Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
1	Kraniotomie, Alter > 17, ausgenommen nach Trauma	10,9%	26,6%	13,2%	0,6%	2,4%	4,7%	16,2%	2,2%	23,1%	100,0%
2	Kraniotomie, Alter > 17, nach Trauma	9,5%	14,8%	28,2%	1,9%	2,8%	4,1%	14,2%	2,7%	21,6%	100,0%
4	Eingriffe am Rückenmark	16,6%	29,1%	3,6%	0,3%	1,5%	1,6%	19,4%	3,6%	24,3%	100,0%
5	Extrakraniale Gefässeingriffe	12,1%	33,5%	9,8%	0,3%	1,6%	2,8%	12,7%	2,5%	24,8%	100,0%
6	Entlastung des Carpaltunnels	6,7%	22,8%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	21,4%	11,6%	35,6%	100,0%
7	Eingriffe an peripheren und kranialen Nerven und andere Eingriffe am Nervensystem, mit KK	11,2%	15,9%	5,2%	0,9%	1,5%	2,9%	27,4%	6,2%	28,7%	100,0%
8	Eingriffe an peripheren und kranialen Nerven und andere Eingriffe am Nervensystem, ohne KK	9,8%	29,3%	1,0%	0,4%	0,3%	0,8%	19,3%	6,0%	33,1%	100,0%
9	Störungen und Verletzungen am Rückenmark	5,8%	2,4%	5,6%	2,8%	4,4%	6,6%	36,4%	5,4%	30,6%	100,0%
10	Neoplasien des Nervensystems mit KK	8,0%	0,8%	2,0%	2,1%	2,1%	5,9%	45,8%	8,5%	24,7%	100,0%
11	Neoplasien des Nervensystems, ohne KK	6,2%	7,6%	3,1%	2,0%	3,3%	6,1%	38,7%	6,5%	26,5%	100,0%
12	Degenerative Störungen des Nervensystems	5,1%	0,2%	2,8%	2,8%	2,8%	2,6%	46,5%	9,0%	28,2%	100,0%
13	Multiple Sklerose und cerebelläre Ataxie	5,9%	1,3%	1,2%	3,2%	4,3%	4,1%	41,5%	6,8%	31,7%	100,0%
14	Spezifische cerebrovaskuläre Störungen, ausgenommen transitorische ischämische Attacken	5,1%	1,0%	9,0%	2,7%	2,6%	5,4%	36,7%	6,7%	30,9%	100,0%
15	Transitorische ischämische Attacken und präcerebrale Verschlüsse	5,7%	1,0%	6,0%	4,4%	3,4%	7,4%	29,3%	7,8%	34,9%	100,0%
16	Unspezifische cerebrovaskuläre Störungen, mit KK	6,4%	0,3%	1,0%	1,5%	2,3%	2,8%	45,1%	11,8%	28,7%	100,0%
17	Unspezifische cerebrovaskuläre Störungen, ohne KK	5,8%	0,6%	5,4%	5,0%	5,0%	7,8%	28,5%	6,9%	34,9%	100,0%
18	Störungen kranialer und peripherer Nerven, mit KK	7,9%	0,4%	0,9%	2,5%	3,1%	3,2%	40,5%	11,0%	30,5%	100,0%
19	Störungen kranialer und peripherer Nerven, ohne KK	11,3%	0,8%	1,3%	3,5%	2,2%	5,4%	30,7%	11,7%	33,0%	100,0%
20	Infektionen des Nervensystems, ausgenommen virale Meningitis	9,1%	0,7%	8,9%	3,2%	5,6%	3,0%	33,6%	7,5%	28,6%	100,0%
21	Virale Meningitis	7,5%	0,2%	3,4%	8,9%	8,0%	3,5%	30,8%	7,6%	30,1%	100,0%
22	Hypertensive Encephalopathie	8,8%	0,3%	4,0%	3,8%	3,9%	4,4%	35,6%	6,4%	32,9%	100,0%
23	Nicht traumatischer Stupor und Koma	6,2%	0,5%	20,0%	5,5%	4,4%	4,9%	24,2%	7,3%	27,1%	100,0%
24	Anfall und Kopfschmerz, Alter > 17, mit KK	5,3%	0,9%	11,0%	5,3%	4,1%	5,2%	30,8%	6,4%	30,9%	100,0%
25	Anfall und Kopfschmerz, Alter > 17, ohne KK	5,7%	0,7%	10,3%	10,2%	4,4%	7,7%	22,5%	6,0%	32,7%	100,0%
34	Andere Störungen des Nervensystems, mit KK	6,6%	0,6%	2,9%	3,5%	3,1%	4,0%	40,0%	9,2%	30,1%	100,0%
35	Andere Störungen des Nervensystems, ohne KK	5,8%	1,9%	6,4%	7,5%	4,9%	10,1%	23,6%	6,0%	33,8%	100,0%
36	Eingriffe an der Retina	6,3%	21,3%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	15,7%	5,0%	51,4%	100,0%
37	Eingriffe an der Orbita	5,5%	23,9%	0,5%	0,6%	8,1%	0,9%	15,9%	3,6%	40,8%	100,0%
38	Haupteingriffe an der Iris	4,0%	15,2%	0,5%	0,0%	5,1%	0,1%	27,2%	10,4%	37,6%	100,0%
39	Eingriffe an der Linse mit oder ohne Vitrektomie	21,8%	17,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	13,6%	6,8%	40,3%	100,0%
40	Eingriffe an den Augenanhangsgebilden, ausgenommen an der Orbita, Alter > 17	2,1%	28,1%	0,2%	0,2%	2,9%	0,2%	19,0%	5,2%	42,2%	100,0%
41	Eingriffe an den Augenanhangsgebilden, ausgenommen an der Orbita, Alter < 18	0,9%	31,4%	8,9%	0,6%	0,4%	1,5%	20,6%	7,7%	28,1%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
42	Eingriffe am Auge, ausgenommen an der Retina, Iris und Linse	8,4%	18,4%	0,2%	0,0%	5,2%	0,1%	13,5%	5,8%	48,4%	100,0%
43	Hyphaema	2,1%	1,8%	0,0%	3,1%	0,0%	3,9%	42,7%	13,5%	32,9%	100,0%
44	Akute schwere Augeninfektionen	2,8%	1,3%	0,6%	2,1%	1,8%	1,1%	47,8%	11,3%	31,2%	100,0%
45	Neurologische Augenstörungen	4,1%	1,2%	7,0%	5,1%	8,2%	8,5%	24,7%	4,8%	36,4%	100,0%
46	Andere Störungen des Auges, Alter > 17, mit KK	4,3%	1,0%	3,2%	10,1%	3,0%	7,3%	37,1%	11,4%	22,5%	100,0%
47	Andere Störungen des Auges, Alter > 17, ohne KK	3,3%	2,7%	1,7%	5,6%	1,9%	4,2%	31,6%	14,5%	34,4%	100,0%
48	Andere Störungen des Auges, Alter < 18	2,7%	2,3%	0,0%	3,9%	3,8%	2,8%	42,3%	7,6%	34,7%	100,0%
49	Grosse Eingriffe an Kopf und Hals, ausgenommen bei malignen Neoplasien	44,6%	19,1%	4,4%	0,0%	0,7%	0,5%	10,2%	3,1%	17,2%	100,0%
50	Sialoadenektomie	4,3%	37,8%	0,4%	0,0%	2,0%	0,3%	14,5%	2,6%	38,2%	100,0%
51	Eingriffe an Speicheldrüsen, ausgenommen Sialoadenektomie	6,2%	25,0%	1,1%	0,0%	1,2%	1,1%	24,6%	7,5%	33,4%	100,0%
52	Rekonstruktion von Lippen- und Gaumenspalten	2,8%	28,0%	7,0%	0,0%	0,4%	0,0%	23,8%	3,2%	34,9%	100,0%
53	Sinus- und Mastoideingriffe, Alter > 17	5,1%	38,5%	1,8%	0,1%	0,6%	0,3%	10,9%	3,5%	39,3%	100,0%
54	Sinus- und Mastoideingriffe, Alter < 18	4,6%	28,1%	1,4%	0,2%	2,9%	0,5%	18,8%	3,8%	39,9%	100,0%
55	Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	5,4%	34,1%	2,1%	0,1%	0,4%	0,2%	13,9%	4,5%	39,4%	100,0%
56	Rhinoplastik	3,9%	37,5%	2,6%	0,1%	0,1%	0,1%	11,1%	4,7%	39,7%	100,0%
57	Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln, ausgenommen alleinige Tonsillektomie und/oder Adenoidekto	4,7%	31,1%	2,8%	1,3%	2,2%	0,5%	18,6%	4,6%	34,3%	100,0%
58	Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln, ausgenommen alleinige Tonsillektomie und/oder Adenoidekto	7,5%	29,5%	0,9%	0,3%	0,7%	0,3%	19,5%	5,8%	35,6%	100,0%
59	Alleinige Tonsillektromie und/oder Adenoidektomie, Alter > 17	5,2%	29,6%	1,7%	0,5%	1,3%	0,1%	20,0%	7,2%	34,3%	100,0%
60	Alleinige Tonsillektromie und/oder Adenoidektomie, Alter < 18	4,7%	27,0%	2,2%	0,1%	0,3%	0,2%	21,0%	8,5%	36,0%	100,0%
61	Trommelfellparazentese mit Röhrchen (Drainage), Alter > 17	4,3%	27,9%	4,1%	3,0%	2,1%	1,5%	21,8%	2,7%	32,7%	100,0%
62	Trommelfellparazentese mit Röhrchen (Drainage), Alter < 18	4,7%	29,2%	3,3%	0,1%	0,4%	0,3%	19,8%	6,7%	35,4%	100,0%
63	Andere chirurgische Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	7,3%	32,7%	1,4%	0,5%	1,6%	1,9%	16,3%	2,9%	35,4%	100,0%
64	Maligne Neoplasie an Ohr, Nase, Mund und Hals	7,7%	19,3%	1,0%	0,7%	2,6%	5,0%	26,1%	4,4%	33,2%	100,0%
65	Gleichgewichtsstörungen	6,3%	0,2%	2,1%	9,0%	3,6%	5,0%	29,5%	10,8%	33,4%	100,0%
66	Epistaxis	10,6%	11,8%	2,5%	5,2%	3,6%	0,7%	27,3%	5,8%	32,5%	100,0%
67	Epiglottitis	7,4%	0,0%	10,0%	6,2%	3,1%	1,8%	21,4%	6,9%	43,1%	100,0%
68	Otitis media und Infektion der oberen Atemwege, Alter > 17, mit KK	7,7%	2,2%	1,9%	4,6%	5,5%	3,1%	36,6%	10,4%	28,0%	100,0%
69	Otitis media und Infektion des oberen Atemwege, Alter > 17, ohne KK	7,4%	5,6%	1,7%	5,5%	5,2%	2,6%	30,0%	9,0%	33,0%	100,0%
70	Otitis media und Infektion der oberen Atemwege, Alter < 18	3,1%	1,1%	2,2%	3,4%	3,9%	1,3%	44,3%	8,1%	32,6%	100,0%
71	Laryngotracheitis	2,2%	2,0%	15,2%	3,4%	3,6%	1,8%	30,3%	8,7%	32,9%	100,0%
72	Trauma und Deformität der Nase	6,4%	13,0%	2,5%	6,8%	1,5%	7,0%	22,4%	9,4%	31,0%	100,0%
73	Andere Diagnosen im Ohr-, Nasen-, Mund- und Halsbereich, Alter > 17	6,1%	15,4%	2,8%	3,6%	3,3%	3,3%	27,0%	5,5%	32,8%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
74	Andere Diagnosen im Ohr-, Nasen-, Mund- und Halsbereich, Alter < 18	3,1%	11,3%	12,7%	1,7%	2,6%	1,2%	29,5%	5,3%	32,6%	100,0%
75	Grosse Eingriffe am Thorax	14,5%	17,3%	10,7%	0,7%	3,0%	3,2%	22,9%	3,8%	23,8%	100,0%
76	Andere Eingriffe am Atmungssystem (Operationsraum), mit KK	10,9%	8,5%	4,4%	2,0%	4,7%	6,0%	30,5%	6,1%	26,9%	100,0%
77	Andere Eingriffe am Atmungssystem (Operationsraum), ohne KK	8,2%	20,8%	6,0%	0,7%	2,7%	4,5%	24,6%	3,8%	28,6%	100,0%
78	Lungenembolie	8,1%	0,5%	5,7%	4,9%	4,7%	6,1%	35,1%	9,1%	25,7%	100,0%
79	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, Alter > 17, mit KK	9,1%	0,5%	5,9%	3,2%	4,1%	2,3%	42,5%	8,7%	23,7%	100,0%
80	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, Alter > 17, ohne KK	6,7%	0,8%	3,6%	5,9%	4,8%	2,8%	43,5%	5,9%	26,1%	100,0%
82	Neoplasien des Atmungssystems	11,5%	2,1%	1,4%	3,0%	2,7%	5,9%	37,1%	8,8%	27,6%	100,0%
83	Grosses Thoraxtrauma, mit KK	6,4%	2,3%	6,2%	4,0%	2,1%	5,8%	36,3%	11,9%	25,0%	100,0%
84	Grosses Thoraxtrauma, ohne KK	6,8%	0,3%	6,3%	5,3%	2,1%	7,2%	32,4%	11,2%	28,4%	100,0%
85	Pleuraerguss, mit KK	9,4%	0,9%	4,1%	2,5%	3,3%	3,9%	38,7%	9,7%	27,5%	100,0%
86	Pleuraerguss ohne KK	11,2%	0,1%	0,9%	6,3%	5,9%	6,4%	27,3%	8,7%	33,1%	100,0%
87	Lungenödem und Atmungsinsuffizienz	5,3%	1,2%	20,0%	7,1%	5,7%	3,3%	29,3%	5,0%	23,1%	100,0%
88	Chronisch obstruktive Lungenkrankheit	6,8%	0,3%	4,2%	4,9%	4,2%	2,6%	40,8%	11,1%	25,0%	100,0%
89	Einfache Pneumonie und Pleuritis, Alter > 17, mit KK	7,4%	0,3%	2,9%	4,4%	4,9%	2,7%	43,3%	9,7%	24,4%	100,0%
90	Einfache Pneumonie und Pleuritis, Alter > 17, ohne KK	7,1%	0,3%	1,8%	5,8%	6,4%	3,4%	40,2%	10,5%	24,6%	100,0%
92	Interstitielle Lungenkrankheit, mit KK	8,3%	0,5%	3,8%	2,8%	4,4%	3,5%	34,2%	10,6%	32,0%	100,0%
93	Interstitielle Lungenkrankheit, ohne KK	14,2%	0,1%	0,0%	6,3%	4,6%	5,1%	28,4%	12,6%	28,7%	100,0%
94	Pneumothorax, mit KK	8,4%	0,9%	7,3%	6,2%	2,4%	8,2%	31,7%	8,8%	26,1%	100,0%
95	Pneumothorax, ohne KK	8,1%	1,3%	3,6%	12,2%	1,5%	7,3%	29,7%	9,3%	27,0%	100,0%
96	Bronchitis und Asthma, Alter > 17, mit KK	6,8%	1,2%	2,6%	6,5%	4,2%	2,6%	39,3%	10,1%	26,6%	100,0%
97	Bronchitis und Asthma, Alter > 17, ohne KK	6,4%	0,2%	2,3%	12,9%	5,3%	2,8%	33,1%	9,9%	27,2%	100,0%
99	Anzeichen und Symptome von Atmungssystemerkrankungen oder -störungen, mit KK	6,8%	1,0%	3,3%	5,8%	4,4%	7,3%	32,8%	8,0%	30,6%	100,0%
100	Anzeichen und Symptome von Atmungssystemerkrankungen oder -störungen, ohne KK	6,9%	1,2%	5,2%	8,3%	4,2%	8,3%	23,9%	7,3%	34,7%	100,0%
101	Andere Atmungssystemdiagnosen, mit KK	7,0%	1,1%	3,0%	6,0%	3,9%	4,8%	36,8%	11,4%	25,9%	100,0%
102	Andere Atmungssystemdiagnosen, ohne KK	5,3%	7,9%	3,3%	7,5%	2,8%	6,9%	28,9%	8,8%	28,7%	100,0%
103	Herztransplantation	16,3%	8,8%	23,3%	0,0%	6,0%	4,0%	8,4%	0,7%	32,5%	100,0%
104	Herzklappeneingriffe, mit Herzkatheter	30,3%	11,3%	16,1%	0,1%	2,9%	3,0%	11,1%	2,6%	22,5%	100,0%
105	Herzklappeneingriffe, ohne Herzkatheter	23,5%	19,9%	17,8%	0,0%	3,5%	1,8%	10,9%	1,9%	20,6%	100,0%
106	Koronarer Bypass, mit Herzkatheter	15,4%	18,4%	21,0%	0,5%	3,5%	4,0%	10,2%	2,6%	24,4%	100,0%
107	Koronarer Bypass, ohne Herzkatheter	13,6%	22,0%	21,3%	0,0%	3,4%	2,3%	11,0%	2,4%	24,1%	100,0%
108	Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich, ohne Hauptdiagnose kongenitale Anomalie	39,9%	9,0%	5,5%	0,0%	2,2%	7,7%	10,5%	2,0%	23,3%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
110	Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, mit KK	17,1%	21,3%	15,4%	0,2%	2,9%	3,7%	15,9%	2,4%	21,0%	100,0%
111	Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, ohne KK	20,0%	21,3%	11,2%	0,3%	2,8%	4,8%	15,2%	2,5%	21,9%	100,0%
112	Perkutane kardiovaskuläre Eingriffe ohne akuten Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz (/-versagen) oder Scho	49,9%	2,4%	7,2%	0,6%	1,2%	12,0%	4,8%	1,5%	20,5%	100,0%
113	Amputation wegen Störungen des Kreislaufsystems, ausgenommen obere Gliedmassen und Zehen	10,2%	7,9%	2,8%	0,6%	2,1%	2,7%	45,4%	7,3%	21,1%	100,0%
114	Amputation wegen Störungen des Kreislaufsystems an den oberen Gliedmassen und Zehen	8,9%	10,0%	0,5%	1,0%	2,0%	2,2%	43,7%	8,7%	23,0%	100,0%
115	Implantation eines permanenten Herzschrittmachers bei akutem Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz oder Sch	60,6%	9,5%	5,5%	1,0%	1,5%	1,1%	6,5%	2,6%	11,7%	100,0%
116	Andere Implantation eines permanenten Herzschrittmachers oder einer intrakardialen Elektrode	63,2%	5,2%	5,4%	0,9%	0,9%	1,4%	8,1%	1,9%	12,9%	100,0%
117	Revision eines Herzschrittmachers, ausgenommen Ersatz des Impulsgebers	63,7%	6,4%	3,0%	0,1%	1,0%	1,3%	6,9%	2,4%	15,1%	100,0%
118	Ersatz eines Herzschrittmachers	64,4%	6,5%	4,0%	0,4%	1,0%	1,3%	8,5%	1,8%	12,1%	100,0%
119	Venenligatur und Stripping	8,4%	32,4%	1,1%	0,1%	0,6%	0,9%	16,4%	5,9%	34,4%	100,0%
120	Andere Eingriffe am Kreislaufsystems (Operationsraum)	10,9%	16,6%	2,3%	1,3%	1,9%	1,9%	34,7%	5,1%	25,3%	100,0%
121	Kreislaufstörungen mit akutem Myokardinfarkt und kardiovaskulären Komplikationen, ohne Todesfolge	9,9%	0,7%	14,6%	2,8%	4,5%	3,1%	32,9%	7,9%	23,6%	100,0%
122	Kreislaufstörungen mit akutem Myokardinfarkt ohne kardiovaskuläre Komplikationen, ohne Todesfolge	13,1%	0,6%	14,2%	2,5%	4,1%	3,6%	24,4%	8,7%	28,7%	100,0%
123	Kreislaufstörungen mit akutem Myokardinfarkt, mit Todesfolge	6,9%	1,3%	33,0%	3,3%	5,7%	3,5%	21,3%	4,3%	20,8%	100,0%
124	Kreislaufstörungen, ausgenommen akuter Myokardinfarkt, mit Herzkatheter und komplexer Diagnostik	17,5%	1,1%	10,8%	2,9%	3,1%	19,1%	12,5%	3,3%	29,8%	100,0%
125	Kreislaufstörungen, ausgenommen akuter Myokardinfarkt, mit Herzkatheter ohne komplexe Diagnostik	20,0%	1,7%	5,1%	1,5%	2,4%	15,7%	10,1%	4,9%	38,7%	100,0%
126	Akute und subakute Endokarditis	10,0%	0,5%	10,0%	1,1%	4,2%	3,0%	42,0%	7,0%	22,2%	100,0%
127	Herzinsuffizienz(/-versagen) und Schock	6,4%	0,5%	4,0%	4,2%	4,1%	2,5%	42,5%	10,3%	25,4%	100,0%
128	Thrombophlebitis der tiefen Venen	7,0%	0,4%	0,5%	5,5%	3,9%	5,2%	39,3%	12,3%	25,9%	100,0%
129	Herzstillstand, unerklärt	6,4%	0,1%	46,6%	1,2%	5,4%	4,6%	6,9%	1,7%	27,1%	100,0%
130	Periphere vaskuläre Störungen, mit KK	8,1%	0,7%	3,8%	2,2%	3,2%	5,9%	42,5%	9,2%	24,4%	100,0%
131	Periphere vaskuläre Störungen, ohne KK	8,9%	1,6%	7,3%	2,9%	4,0%	14,7%	29,6%	7,2%	23,7%	100,0%
132	Arteriosklerose, mit KK	14,3%	1,1%	7,4%	2,5%	4,0%	2,8%	30,9%	10,6%	26,3%	100,0%
133	Arteriosklerose, ohne KK	17,8%	0,4%	12,3%	2,9%	4,8%	3,4%	19,6%	8,3%	30,5%	100,0%
134	Hypertonie	6,9%	0,3%	3,4%	4,4%	4,2%	4,0%	32,1%	13,3%	31,5%	100,0%
135	Kardiale kongenitale und valvuläre Störungen, Alter > 17, mit KK	6,9%	0,7%	8,8%	2,8%	3,5%	2,6%	38,2%	10,7%	25,9%	100,0%
136	Kardiale kongenitale und valvuläre Störungen, Alter > 17, ohne KK	4,6%	0,2%	9,4%	6,1%	4,9%	2,7%	31,7%	11,4%	29,0%	100,0%
137	Kardiale kongenitale und valvuläre Störungen, Alter < 18	6,1%	6,2%	6,2%	0,0%	6,5%	3,6%	44,8%	4,2%	22,3%	100,0%
138	Herzarrhythmie und Erregungsleitungsstörungen, mit KK	12,9%	1,5%	8,7%	5,4%	4,0%	2,4%	28,9%	9,0%	27,2%	100,0%
139	Herzarrhythmie und Erregungsleitungsstörungen, ohne KK	19,8%	1,2%	9,9%	7,6%	4,2%	2,6%	18,1%	7,7%	28,9%	100,0%
140	Angina pectoris	9,0%	0,4%	9,9%	8,0%	5,1%	3,0%	26,8%	9,3%	28,5%	100,0%
141	Synkope und Kollaps, mit KK	7,5%	0,4%	3,6%	4,8%	3,6%	3,7%	34,8%	10,7%	30,9%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
142	Synkope und Kollaps, ohne KK	5,6%	0,4%	4,6%	12,2%	4,7%	6,3%	25,6%	8,6%	31,9%	100,0%
143	Thoraxschmerz	6,8%	0,5%	8,7%	11,8%	6,5%	6,1%	19,0%	8,2%	32,4%	100,0%
144	Andere Kreislaufsystemdiagnosen, mit KK	9,2%	2,3%	7,8%	4,7%	5,2%	4,5%	29,9%	8,3%	28,2%	100,0%
145	Andere Kreislaufsystemdiagnosen, ohne KK	15,0%	3,3%	10,8%	7,3%	5,2%	7,1%	18,6%	5,6%	27,1%	100,0%
146	Rektumresektion, mit KK	14,3%	20,5%	6,3%	0,1%	2,0%	1,2%	23,2%	5,6%	26,8%	100,0%
147	Rektumresektion, ohne KK	13,3%	21,2%	4,3%	0,1%	1,6%	0,9%	22,0%	4,9%	31,6%	100,0%
148	Grosse Dünn- und Dickdarmeingriffe, mit KK	13,9%	19,0%	7,4%	0,6%	2,5%	1,7%	25,1%	5,0%	24,7%	100,0%
149	Grosse Dünn- und Dickdarmeingriffe, ohne KK	14,0%	23,1%	5,5%	0,5%	2,1%	1,2%	22,2%	4,8%	26,5%	100,0%
150	Peritoneale Adhäsiolyse, mit KK	9,2%	17,7%	8,2%	1,3%	2,3%	2,7%	27,4%	5,7%	25,5%	100,0%
151	Peritoneale Adhäsiolyse, ohne KK	7,9%	25,6%	4,6%	1,7%	1,9%	1,7%	21,7%	4,9%	30,1%	100,0%
152	Kleine Dünn- und Dickdarmeingriffe, mit KK	7,9%	17,4%	2,8%	0,3%	1,9%	1,9%	33,3%	6,1%	28,3%	100,0%
153	Kleine Dünn- und Dickdarmeingriffe, ohne KK	6,5%	24,0%	2,5%	0,2%	1,4%	0,9%	30,5%	6,2%	27,7%	100,0%
154	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter > 17, mit KK	13,3%	17,4%	8,8%	1,2%	2,4%	3,0%	24,6%	4,9%	24,4%	100,0%
155	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter > 17, ohne KK	12,0%	26,7%	2,9%	1,2%	1,8%	3,2%	20,6%	4,0%	27,6%	100,0%
156	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter < 18	2,6%	23,6%	15,8%	0,3%	1,3%	0,7%	32,8%	3,8%	19,2%	100,0%
157	Eingriffe an Anus und Stoma, mit KK	10,1%	21,0%	1,9%	2,1%	1,5%	1,0%	25,8%	8,6%	28,0%	100,0%
158	Eingriffe an Anus und Stoma, ohne KK	8,8%	26,1%	1,2%	2,4%	1,1%	0,4%	21,3%	8,0%	30,7%	100,0%
159	Hernieneingriffe, ausgenommen inguinal und femoral, Alter > 17, mit KK	10,7%	23,3%	4,6%	0,5%	1,6%	1,1%	24,3%	7,0%	26,9%	100,0%
160	Hernieneingriffe, ausgenommen inguinal und femoral, Alter > 17, ohne KK	11,0%	29,8%	2,5%	0,3%	0,8%	0,6%	20,6%	6,5%	28,1%	100,0%
161	Inguinal- und Femoralhernieneingriffe, Alter > 17, mit KK	12,1%	29,5%	1,4%	0,4%	0,8%	0,9%	19,6%	7,2%	28,1%	100,0%
162	Inguinal- und Femoralhernieneingriffe, Alter > 17, ohne KK	11,8%	31,3%	1,4%	0,3%	0,5%	0,5%	16,5%	7,4%	30,3%	100,0%
163	Hernieneingriffe, Alter < 18	4,2%	26,7%	5,3%	0,6%	0,9%	0,3%	24,9%	6,9%	30,0%	100,0%
164	Appendektomie mit komplizierter Hauptdiagnose, mit KK	9,0%	13,8%	4,3%	3,1%	3,1%	2,7%	31,3%	7,9%	24,9%	100,0%
165	Appendektomie mit komplizierter Hauptdiagnose, ohne KK	10,6%	20,5%	2,7%	3,6%	2,7%	2,3%	26,5%	7,5%	23,7%	100,0%
166	Appendektomie ohne komplizierte Hauptdiagnose, mit KK	11,8%	22,6%	1,4%	4,3%	2,8%	2,9%	22,1%	7,4%	24,7%	100,0%
167	Appendektomie ohne komplizierte Hauptdiagnose, ohne KK	10,0%	24,8%	1,2%	4,8%	2,5%	2,2%	20,3%	6,8%	27,5%	100,0%
168	Eingriffe im Mundbereich, mit KK	4,9%	27,1%	3,2%	0,8%	2,5%	2,7%	22,9%	4,0%	32,0%	100,0%
169	Eingriffe im Mundbereich, ohne KK	4,8%	29,9%	2,7%	0,9%	1,9%	0,8%	18,3%	3,8%	36,9%	100,0%
170	Andere Eingriffe am Verdauungstrakt (Operationsraum), mit KK	10,1%	16,8%	5,3%	1,2%	2,9%	2,5%	30,1%	5,7%	25,4%	100,0%
171	Andere Eingriffe am Verdauungstrakt (Operationsraum), ohne KK	10,9%	26,2%	2,2%	1,3%	2,2%	3,4%	21,7%	5,7%	26,5%	100,0%
172	Maligne Neoplasien des Verdauungstraktes, mit KK	11,8%	1,8%	0,8%	2,1%	2,8%	3,6%	39,1%	9,3%	28,6%	100,0%
173	Maligne Neoplasien des Verdauungstraktes, ohne KK	11,1%	6,8%	1,8%	1,8%	2,7%	6,2%	30,4%	8,0%	31,2%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
174	Gastrointestinale Hämorrhagie, mit KK	14,1%	1,6%	7,7%	5,0%	4,4%	1,9%	28,4%	7,9%	28,8%	100,0%
175	Gastrointestinale Hämorrhagie, ohne KK	11,8%	1,9%	6,4%	9,1%	4,9%	2,5%	24,1%	7,3%	32,0%	100,0%
176	Kompliziertes Ulcus pepticum	10,6%	1,6%	8,4%	6,0%	4,9%	2,5%	28,4%	8,7%	28,8%	100,0%
177	Unkompliziertes Ulcus pepticum, mit KK	11,0%	0,7%	2,3%	3,8%	4,2%	2,2%	33,9%	9,8%	32,1%	100,0%
178	Unkompliziertes Ulcus pepticum, ohne KK	7,2%	3,7%	1,5%	8,9%	5,1%	3,0%	30,5%	9,5%	30,7%	100,0%
179	Enzündliche Krankheit des Darms	8,0%	1,3%	0,8%	5,8%	5,6%	2,9%	35,9%	9,1%	30,6%	100,0%
180	Gastrointestinale Obstruktion, mit KK	8,4%	0,9%	1,5%	5,9%	3,7%	4,9%	38,4%	10,3%	25,9%	100,0%
181	Gastrointestinale Obstruktion, ohne KK	6,2%	1,6%	0,8%	8,5%	4,7%	9,1%	31,0%	9,2%	29,0%	100,0%
182	Ösophagitis, gastrointestinale und verschiedene Störungen des Verdauungstraktes, Alter > 17, mit KK	8,3%	0,9%	0,8%	5,6%	4,3%	4,0%	36,5%	10,6%	29,1%	100,0%
183	Ösophagitis, gastrointestinale und verschiedene Störungen des Verdauungstraktes, Alter > 17, ohne KK	8,2%	1,2%	0,6%	8,4%	5,1%	5,4%	29,6%	10,9%	30,6%	100,0%
185	Erkrankungen der Zähne und des Mundes, ausgenommen Zahnextraktionen und Rekonstruktionen, Alter	8,5%	9,2%	2,1%	9,9%	3,0%	5,3%	25,8%	7,6%	28,7%	100,0%
186	Erkrankungen der Zähne und des Mundes, ausgenommen Zahnextraktionen und Rekonstruktionen, Alter	4,1%	5,3%	4,6%	2,2%	3,2%	2,3%	36,4%	7,5%	34,4%	100,0%
187	Zahnextraktionen und Rekonstruktionen	3,0%	14,5%	10,7%	2,5%	3,3%	0,4%	25,5%	8,1%	32,1%	100,0%
188	Andere Verdauungstraktdiagnosen, Alter > 17, mit KK	10,3%	3,3%	2,6%	5,1%	4,2%	3,6%	32,7%	8,3%	29,8%	100,0%
189	Andere Verdauungstraktdiagnosen, Alter > 17, ohne KK	8,7%	9,1%	0,6%	5,8%	3,6%	3,9%	27,1%	8,3%	33,0%	100,0%
191	Pankreas-, Leber- und Shunteingriffe, mit KK	12,8%	20,4%	10,0%	0,3%	3,8%	2,2%	19,8%	3,9%	26,7%	100,0%
192	Pankreas-, Leber- und Shunteingriffe, ohne KK	8,4%	23,9%	8,2%	0,3%	4,3%	1,8%	20,1%	3,8%	29,2%	100,0%
193	Eingriffe am Gallengang, ausgenommen alleinige Cholezystektomie mit oder ohne C. D. E. (wsh. Choledo	13,5%	11,8%	4,4%	1,3%	3,6%	3,4%	28,4%	5,2%	28,4%	100,0%
194	Eingriffe am Gallengang, ausgenommen alleinige Cholezystektomie mit oder ohne C. D. E. (wsh. Choledo	10,1%	19,6%	3,3%	0,6%	3,3%	3,6%	25,4%	5,5%	28,7%	100,0%
197	Cholezystektomie ohne biliäre Exploration, mit KK	10,2%	17,1%	5,8%	1,1%	3,0%	2,3%	25,2%	7,6%	27,7%	100,0%
198	Cholezystektomie ohne biliäre Exploration, ohne KK	10,3%	24,6%	2,5%	1,2%	2,6%	2,3%	21,4%	7,0%	28,2%	100,0%
199	Diagnostische Eingriffe an Leber/Galle bei malignen Neoplasien	14,6%	15,3%	1,7%	0,8%	6,5%	11,4%	23,9%	4,3%	21,7%	100,0%
200	Diagnostische Eingriffe an Leber/Galle bei nicht malignen Neoplasien	16,3%	9,4%	3,2%	1,5%	5,3%	11,5%	27,0%	4,6%	21,2%	100,0%
201	Andere Eingriffe an Leber/Galle oder Pankreas (Operationsraum)	9,2%	5,7%	1,6%	2,6%	4,2%	2,2%	36,9%	8,4%	29,0%	100,0%
202	Zirrhose und alkoholische Hepatitis	8,9%	1,1%	6,0%	3,3%	5,5%	3,0%	37,3%	9,6%	25,3%	100,0%
203	Maligne Neoplasien des hepatobiliären Systems oder des Pankreas	12,9%	1,2%	0,8%	2,5%	3,2%	5,1%	37,2%	9,0%	28,2%	100,0%
204	Störungen des Pankreas, ausgenommen maligne Neoplasien	9,2%	0,5%	6,5%	3,8%	6,4%	5,8%	32,0%	8,7%	27,2%	100,0%
205	Störungen der Leber, ausgenommen maligne Neoplasien, Zirrhose, alkoholische Hepatitis, mit KK	9,5%	1,2%	3,9%	2,7%	9,3%	3,7%	36,0%	9,2%	24,3%	100,0%
206	Störungen der Leber, ausgenommen maligne Neoplasien, Zirrhose, alkoholische Hepatitis, ohne KK	8,5%	0,9%	3,2%	7,1%	8,6%	5,1%	29,0%	9,7%	27,7%	100,0%
207	Störungen der Gallengänge, mit KK	12,3%	1,9%	1,3%	3,3%	5,3%	3,8%	32,6%	8,1%	31,3%	100,0%
208	Störungen der Gallengänge, ohne KK	9,9%	1,9%	0,7%	5,0%	6,4%	4,3%	27,6%	8,8%	35,5%	100,0%
209	Eingriffe an grossen Gelenken und Wiederannähen abgetrennter Gliedmassen an den unteren Extremität	29,8%	13,1%	2,0%	0,1%	1,1%	0,9%	24,1%	7,1%	21,8%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
210	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter > 17, mit KK	14,1%	13,5%	2,7%	1,4%	1,8%	2,1%	34,3%	6,6%	23,5%	100,0%
211	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter > 17, ohne KK	13,0%	18,2%	1,9%	1,1%	1,4%	1,9%	27,5%	7,3%	27,8%	100,0%
212	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter < 18	8,4%	23,4%	1,8%	0,4%	0,7%	1,5%	30,4%	7,0%	26,4%	100,0%
213	Amputation bei Störungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,0%	8,8%	1,4%	0,3%	1,7%	1,0%	38,6%	9,5%	29,8%	100,0%
216	Muskel-Skelett-System- und Bindegewebsbiopsien	11,8%	11,6%	1,0%	1,1%	3,3%	4,7%	31,0%	8,9%	26,7%	100,0%
217	Wunddébridement und Hauttransplantation, ausgenom. an der Hand und offene Wunden bei Stör. des Mu	13,0%	16,8%	2,4%	0,9%	1,5%	1,4%	31,5%	8,1%	24,4%	100,0%
218	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter > 17, m	12,6%	14,6%	1,5%	2,0%	1,0%	2,1%	31,5%	8,7%	26,0%	100,0%
219	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter > 17, ol	10,5%	20,8%	0,9%	1,8%	0,7%	2,0%	26,0%	7,3%	29,9%	100,0%
220	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter < 18	8,6%	25,3%	1,1%	2,0%	0,5%	1,8%	25,1%	7,1%	28,5%	100,0%
221	Synovektomie und Ligament-Rekonstruktion am Knie, mit KK	18,0%	20,6%	1,4%	0,3%	0,6%	0,6%	21,0%	9,0%	28,4%	100,0%
222	Synovektomie und Ligament-Rekonstruktion am Knie, ohne KK	14,6%	23,8%	0,9%	0,1%	0,2%	0,5%	19,8%	7,4%	32,6%	100,0%
223	Grosse Schulter-/Ellbogeneingriffe oder andere Eingriffe an den oberen Extremitäten, mit KK	12,0%	23,4%	1,1%	0,7%	0,4%	1,1%	18,7%	7,6%	35,1%	100,0%
224	Schulter-, Ellbogen- oder Vorderarmeingriffe, ausgenommen Eingriffe an grossen Gelenken, ohne KK	14,7%	25,2%	1,1%	1,2%	0,3%	1,8%	16,7%	6,5%	32,6%	100,0%
225	Eingriffe am Fuss	8,3%	24,6%	0,6%	0,4%	0,2%	0,9%	22,2%	8,3%	34,5%	100,0%
226	Eingriffe an Weichteilen, mit KK	12,5%	22,1%	1,5%	1,0%	1,1%	1,0%	23,0%	9,0%	28,8%	100,0%
227	Eingriffe an Weichteilen, ohne KK	9,5%	25,6%	0,9%	0,4%	0,4%	0,6%	20,5%	7,2%	34,9%	100,0%
228	Grosse Daumen- oder Gelenkseingriffe oder andere Hand- oder Handgelenkseingriffe, mit KK	8,8%	26,8%	0,4%	0,4%	0,3%	1,4%	15,7%	6,5%	39,6%	100,0%
229	Hand oder Handgelenkseingriffe, ausgenommen Eingriffe an grossen Gelenken, ohne KK	8,9%	27,1%	0,9%	1,4%	0,3%	1,5%	14,8%	7,3%	37,7%	100,0%
230	Lokale Exzision und Entfernung von internen Fixationsimplantaten, Hüfte und Femur	7,6%	29,7%	1,3%	0,0%	0,6%	0,7%	21,1%	7,4%	31,5%	100,0%
231	Lokale Exzision und Entfernung von internen Fixationsimplantaten, ausgenommen Hüfte und Femur	9,1%	27,4%	1,4%	0,1%	0,3%	0,7%	19,3%	8,0%	33,6%	100,0%
232	Arthroskopie	13,1%	26,6%	1,3%	0,3%	0,5%	0,7%	19,1%	7,8%	30,6%	100,0%
233	Andere Eingriffe (Operationsraum) am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mit KK	12,4%	15,6%	4,5%	1,1%	1,9%	3,2%	26,7%	6,9%	27,6%	100,0%
234	Andere Eingriffe (Operationsraum) am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, ohne KK	12,1%	24,1%	2,1%	0,8%	1,1%	2,1%	21,0%	6,5%	30,3%	100,0%
235	Femurfraktur	5,2%	2,9%	0,1%	2,5%	1,6%	2,6%	47,5%	11,0%	26,6%	100,0%
236	Hüft- und Beckenfraktur	5,5%	0,3%	0,7%	2,9%	1,3%	3,6%	48,8%	11,8%	25,1%	100,0%
237	Verstauchungen, Zerrungen und Dislokationen von Hüfte, Becken und Oberschenkel	4,5%	12,3%	0,5%	5,7%	1,0%	4,3%	38,2%	9,4%	24,2%	100,0%
238	Osteomyelitis	7,7%	1,4%	0,1%	1,7%	2,7%	3,2%	43,7%	11,5%	28,0%	100,0%
239	Pathologische Frakturen und maligne Neoplasien des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,5%	0,4%	0,5%	1,8%	2,1%	5,6%	44,2%	11,1%	26,8%	100,0%
240	Störungen des Bindegewebes, mit KK	9,8%	0,6%	1,7%	1,7%	6,0%	4,4%	38,9%	9,3%	27,6%	100,0%
241	Störungen des Bindegewebes, ohne KK	7,5%	0,7%	1,6%	2,2%	5,7%	6,7%	33,9%	9,2%	32,5%	100,0%
242	Septische Arthritis	9,5%	2,4%	1,3%	1,1%	4,0%	2,9%	44,0%	9,7%	25,2%	100,0%
243	Medizinische Rückenprobleme, Alter <76	6,7%	0,4%	0,8%	2,8%	1,7%	4,9%	34,0%	13,5%	35,3%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
244	Knochenerkrankungen und spezifische Arthropathien, mit KK	6,6%	0,3%	0,1%	2,1%	2,9%	3,7%	45,3%	11,3%	27,8%	100,0%
245	Knochenerkrankungen und spezifische Arthropathien, ohne KK	5,7%	1,7%	0,4%	3,0%	3,2%	3,8%	38,0%	11,9%	32,3%	100,0%
246	Nicht spezifische Arthropathien	5,9%	0,9%	0,1%	2,9%	5,2%	5,9%	34,0%	11,3%	33,9%	100,0%
247	Anzeichen und Symptome von Muskel-Skelett-System- und Bindegewebe-Erkrankungen oder -störungen	5,5%	0,7%	0,6%	5,0%	3,3%	4,5%	39,4%	10,3%	30,7%	100,0%
248	Tendinitis, Myositis und Bursitis	5,9%	2,1%	0,6%	3,5%	3,8%	4,3%	38,3%	11,3%	30,1%	100,0%
249	Nachsorge, Skelett-Muskel-System und Bindegewebe	5,8%	4,6%	0,7%	1,5%	1,9%	2,1%	42,1%	9,9%	31,3%	100,0%
250	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Vorderarm, Hand, Fuss, Alter > 17, mit KK	6,3%	0,9%	0,3%	7,4%	1,2%	5,7%	40,7%	11,8%	25,6%	100,0%
251	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Vorderarm, Hand, Fuss, Alter > 17, ohne KK	5,5%	3,8%	0,3%	14,5%	1,4%	7,1%	29,7%	9,6%	28,1%	100,0%
252	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Vorderarm, Hand, Fuss, Alter < 18	3,7%	15,1%	0,1%	7,2%	1,0%	5,4%	32,2%	7,8%	27,6%	100,0%
253	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Oberarm, Unterschenkel, ausgenommen Fuss, Alter	5,7%	0,3%	0,5%	5,3%	1,5%	4,0%	47,9%	11,4%	23,6%	100,0%
254	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Oberarm, Unterschenkel, ausgenommen Fuss, Alter	5,7%	1,8%	0,4%	6,9%	1,1%	5,1%	39,6%	11,7%	27,7%	100,0%
255	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Oberarm, Unterschenkel, ausgenommen Fuss, Alter	4,6%	8,0%	2,0%	6,1%	0,6%	4,4%	37,4%	8,9%	27,8%	100,0%
256	Andere Diagnosen des Skelett-Muskel-Systems und des Bindegewebes	6,6%	5,0%	2,0%	4,0%	1,8%	4,6%	35,5%	10,4%	30,1%	100,0%
257	Totale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, mit KK	7,9%	20,8%	0,8%	0,0%	3,9%	1,6%	30,8%	5,9%	28,2%	100,0%
258	Totale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, ohne KK	8,7%	23,3%	1,0%	0,0%	3,6%	1,5%	27,5%	5,2%	29,1%	100,0%
259	Subtotale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, mit KK	9,8%	22,3%	0,8%	0,0%	3,7%	3,7%	22,7%	6,1%	30,8%	100,0%
260	Subtotale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, ohne KK	11,9%	23,1%	0,7%	0,0%	3,8%	4,1%	19,7%	5,4%	31,4%	100,0%
261	Brusteingriffe bei nicht maligner Neoplasie, ausgenommen Biopsie und lokale Exzision	9,4%	33,4%	0,5%	0,0%	1,2%	0,3%	17,6%	3,5%	34,0%	100,0%
262	Brustbiopsie und lokale Exzision bei nicht maligner Neoplasie	10,2%	23,9%	1,2%	0,0%	1,8%	2,4%	21,2%	7,1%	32,2%	100,0%
263	Hauttransplantation und/oder Débridement wegen Hautulkus oder Cellulitis, mit KK	10,9%	8,4%	0,4%	0,6%	1,5%	1,5%	47,7%	8,3%	20,8%	100,0%
264	Hauttransplantation und/oder Débridement wegen Hautulkus oder Cellulitis, ohne KK	6,0%	14,4%	0,6%	1,1%	1,2%	0,9%	41,6%	7,7%	26,6%	100,0%
265	Hauttransplantation und/oder Débridement, ausgenommen wegen Hautulkus, Cellulitits, mit KK	6,9%	16,9%	1,5%	1,4%	2,2%	1,1%	36,8%	6,7%	26,4%	100,0%
266	Hauttransplantation und/oder Débridement, ausgenommen wegen Hautulkus, Cellulitits, ohne KK	6,5%	27,6%	1,5%	2,2%	2,5%	1,3%	22,8%	5,1%	30,3%	100,0%
267	Perianale- und pilonidale Eingriffe	7,5%	29,6%	1,4%	1,8%	1,3%	0,1%	23,6%	8,3%	26,5%	100,0%
268	Plastische Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust	3,9%	37,0%	1,1%	0,4%	0,7%	0,7%	18,3%	3,6%	34,3%	100,0%
269	Andere Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, mit KK	9,6%	15,0%	2,6%	2,2%	2,5%	2,5%	30,9%	9,1%	25,6%	100,0%
270	Andere Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, ohne KK	8,6%	23,8%	2,2%	2,2%	1,7%	1,2%	22,6%	7,8%	30,0%	100,0%
271	Hautulkus	7,0%	0,5%	0,3%	0,9%	1,7%	1,9%	54,4%	9,4%	24,0%	100,0%
272	Ausgedehnte Störungen der Haut, mit KK	4,3%	0,2%	0,0%	1,0%	3,3%	1,5%	57,4%	6,6%	25,9%	100,0%
273	Ausgedehnte Störungen der Haut, ohne KK	3,7%	0,7%	0,0%	0,9%	4,3%	1,3%	55,4%	6,3%	27,5%	100,0%
274	Maligne Störungen der Brust, mit KK	9,2%	0,6%	3,6%	1,3%	2,8%	4,1%	44,4%	9,2%	24,8%	100,0%
275	Maligne Störungen der Brust, ohne KK	9,0%	12,6%	0,4%	0,9%	5,4%	5,6%	33,6%	7,9%	24,6%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
276	Nicht maligne Störungen der Brust	7,4%	14,6%	1,1%	0,3%	3,0%	1,0%	34,6%	8,1%	29,8%	100,0%
277	Cellulitis, Alter > 17, mit KK	7,9%	2,1%	1,1%	4,1%	3,7%	2,2%	44,4%	11,3%	23,2%	100,0%
278	Cellulitis, Alter > 17, ohne KK	7,3%	6,4%	0,5%	7,0%	4,1%	1,9%	35,7%	11,0%	26,2%	100,0%
279	Cellulitis, Alter < 18	3,3%	3,1%	2,2%	4,8%	3,9%	1,8%	38,7%	10,5%	31,8%	100,0%
280	Verletzung der Haut, des Subkutangewebes und der Brust, Alter > 17, mit KK	5,5%	1,1%	1,2%	6,2%	2,2%	4,8%	41,3%	11,4%	26,2%	100,0%
281	Verletzung der Haut, des Subkutangewebes und der Brust, Alter > 17, ohne KK	5,1%	2,1%	1,7%	12,0%	2,6%	8,1%	31,1%	9,9%	27,4%	100,0%
282	Verletzung der Haut, des Subkutangewebes und der Brust, Alter < 18	4,0%	4,6%	4,8%	6,7%	1,8%	8,9%	28,2%	7,8%	33,0%	100,0%
283	Unbedeutende Hautstörungen, mit KK	4,4%	0,7%	0,2%	3,0%	4,6%	1,8%	51,0%	6,3%	27,9%	100,0%
284	Unbedeutende Hautstörungen, ohne KK	4,3%	1,4%	0,4%	3,7%	4,2%	1,3%	48,8%	6,2%	29,6%	100,0%
285	Amputation der unteren Gliedmassen wegen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen	16,2%	6,3%	0,2%	1,2%	1,7%	6,4%	36,1%	11,9%	19,9%	100,0%
286	Eingriffe an Nebennieren und Hypophyse	6,0%	29,0%	8,5%	0,1%	6,3%	1,2%	19,3%	2,7%	26,9%	100,0%
287	Hauttransplantationen und Wunddébridement wegen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörunger	11,5%	12,3%	9,0%	0,7%	4,9%	1,9%	31,2%	5,1%	23,2%	100,0%
288	Eingriffe (Operationsraum) wegen Adipositas	17,4%	29,1%	5,6%	0,0%	1,3%	2,7%	17,4%	2,2%	24,2%	100,0%
289	Eingriffe an den Nebenschilddrüsen	11,7%	30,9%	1,3%	0,0%	3,6%	0,9%	13,6%	2,8%	35,3%	100,0%
290	Schilddrüseneingriffe	9,1%	32,4%	2,0%	0,0%	2,4%	0,5%	15,4%	5,1%	33,1%	100,0%
291	Eingriffe im Bereich des Duktus thyroglossus	2,8%	32,9%	4,7%	0,0%	1,6%	0,0%	25,1%	2,1%	30,8%	100,0%
292	Andere Eingriffe (Operationsraum) wegen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, mit KK	9,9%	17,0%	7,7%	2,4%	4,3%	4,7%	25,2%	5,6%	23,2%	100,0%
293	Andere Eingriffe (Operationsraum) wegen endokrinen Krankheiten, Ernährungs- und metabolischen Störu	7,8%	15,7%	11,2%	0,0%	2,2%	10,2%	19,1%	5,7%	28,2%	100,0%
294	Diabetes, Alter > 35	7,1%	0,5%	5,2%	4,2%	4,0%	2,2%	39,3%	10,3%	27,2%	100,0%
295	Diabetes, Alter < 36	3,4%	0,1%	10,6%	1,6%	5,5%	0,5%	49,9%	8,5%	19,9%	100,0%
296	Ernährungs- und verschiedene Stoffwechselstörungen, Alter > 17, mit KK	7,2%	0,6%	3,7%	3,6%	4,0%	2,8%	42,3%	9,4%	26,3%	100,0%
297	Ernährungs- und verschiedene Stoffwechselstörungen, Alter > 17, ohne KK	6,6%	1,6%	4,5%	6,6%	5,1%	3,4%	34,7%	8,7%	28,8%	100,0%
298	Ernährungs- und verschiedene Stoffwechselstörungen, Alter < 18	3,5%	0,6%	4,9%	4,0%	4,4%	0,6%	45,1%	7,3%	29,7%	100,0%
299	Angeborene Stoffwechselstörungen	6,3%	3,0%	2,1%	2,3%	8,4%	1,5%	38,6%	6,4%	31,3%	100,0%
300	Endokrine Störungen, mit KK	8,1%	1,1%	3,7%	3,0%	4,7%	3,6%	37,9%	9,5%	28,3%	100,0%
301	Endokrine Störungen, ohne KK	9,1%	1,0%	0,5%	1,9%	3,8%	20,9%	24,7%	13,9%	24,3%	100,0%
302	Nierentransplantation	2,6%	9,2%	8,8%	0,0%	5,3%	1,8%	7,8%	1,1%	63,5%	100,0%
303	Grössere Eingriffe bei bös- oder gutartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen	9,1%	18,5%	8,4%	0,2%	2,8%	1,6%	22,8%	4,8%	31,7%	100,0%
304	Grössere Eingriffe bei Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, mit KK	11,7%	13,5%	1,5%	2,0%	4,0%	5,0%	30,0%	6,5%	25,8%	100,0%
305	Grössere Eingriffe bei Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, ohne KK	9,3%	24,6%	1,8%	1,0%	2,2%	2,4%	24,0%	4,8%	30,0%	100,0%
306	Prostatektomie, mit KK	10,9%	15,9%	0,5%	0,5%	1,8%	0,9%	27,3%	8,2%	33,8%	100,0%
307	Prostatektomie, ohne KK	7,7%	16,3%	1,0%	0,3%	2,1%	1,1%	26,2%	7,0%	38,3%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
308	Kleine Blaseneingriffe, mit KK	10,5%	18,1%	2,1%	0,9%	1,8%	1,2%	30,4%	6,1%	28,9%	100,0%
309	Kleine Blaseneingriffe, ohne KK	11,0%	26,5%	0,8%	0,2%	1,2%	0,4%	23,6%	5,0%	31,4%	100,0%
310	Transurethrale Eingriffe, mit KK	9,3%	16,6%	1,1%	0,6%	2,1%	1,8%	29,5%	7,0%	32,0%	100,0%
311	Transurethrale Eingriffe, ohne KK	7,6%	19,0%	1,1%	0,6%	1,9%	1,5%	26,4%	6,9%	35,1%	100,0%
312	Eingriffe an der Urethra, Alter > 17, mit KK	6,3%	19,4%	1,3%	0,2%	1,7%	0,8%	27,8%	8,5%	34,0%	100,0%
313	Eingriffe an der Urethra, Alter > 17, ohne KK	6,0%	21,9%	1,0%	0,2%	0,8%	0,6%	24,2%	8,1%	37,3%	100,0%
314	Eingriffe an der Urethra, Alter < 18	2,2%	29,0%	3,7%	0,0%	1,5%	0,3%	36,5%	5,4%	21,5%	100,0%
315	Andere Eingriffe (Operationsraum) an Niere und Harnwegen	15,5%	18,7%	3,4%	0,8%	2,7%	4,6%	22,6%	4,2%	27,6%	100,0%
316	Nierenversagen	6,9%	1,0%	5,8%	4,5%	5,9%	2,9%	38,4%	8,6%	26,0%	100,0%
318	Neoplasien der Niere und der Harnwege, mit KK	10,5%	3,1%	0,7%	2,8%	3,5%	4,2%	41,4%	9,4%	24,3%	100,0%
319	Neoplasien der Niere und der Harnwege, ohne KK	8,1%	10,6%	0,4%	3,5%	3,8%	5,3%	29,6%	6,4%	32,2%	100,0%
320	Nieren- und Harnweginfektionen, Alter > 17, mit KK	7,8%	0,6%	0,6%	3,9%	4,6%	3,0%	45,7%	10,7%	23,2%	100,0%
321	Nieren- und Harnweginfektionen, Alter > 17, ohne KK	7,3%	1,1%	0,6%	9,4%	6,9%	5,0%	33,9%	9,8%	26,0%	100,0%
322	Nieren- und Harnweginfektionen, Alter < 18	3,9%	0,5%	0,5%	2,6%	5,1%	2,6%	43,4%	7,8%	33,6%	100,0%
323	Harnsteine, mit KK, und/oder ESWL (extrakorporale Stosswellenlithotripsie)	16,6%	4,3%	0,6%	3,2%	2,8%	7,0%	25,4%	9,7%	30,3%	100,0%
324	Harnsteine, ohne KK	6,8%	7,5%	0,4%	6,6%	3,6%	8,2%	24,9%	9,9%	32,1%	100,0%
325	Anzeichen und Symptome von Nieren- und Harnwegerkrankungen oder -störungen, Alter > 17, mit KK	8,1%	1,3%	0,3%	6,3%	3,7%	4,3%	40,0%	8,7%	27,3%	100,0%
326	Anzeichen und Symptome von Nieren- und Harnwegerkrankungen oder -störungen, Alter > 17, ohne KK	6,1%	1,6%	0,1%	9,3%	3,2%	3,0%	34,8%	8,7%	33,2%	100,0%
327	Anzeichen und Symptome von Nieren- und Harnwegerkrankungen oder -störungen, Alter < 18	13,9%	3,1%	0,4%	1,0%	3,4%	2,9%	45,5%	5,7%	24,0%	100,0%
328	Harnröhrenverengung, Alter > 17, mit KK	7,6%	7,0%	1,0%	3,7%	4,6%	2,2%	29,3%	13,6%	31,1%	100,0%
329	Harnröhrenverengung, Alter > 17, ohne KK	5,4%	17,3%	0,0%	1,1%	1,2%	1,6%	26,9%	6,6%	40,0%	100,0%
331	Andere Diagnosen der Niere und der Harnwege, Alter > 17, mit KK	9,1%	5,2%	3,1%	3,7%	5,4%	3,3%	34,0%	8,3%	28,0%	100,0%
332	Andere Diagnosen der Niere und der Harnwege, Alter > 17, ohne KK	8,2%	4,5%	3,7%	4,7%	6,3%	5,6%	27,2%	7,9%	31,8%	100,0%
333	Andere Diagnosen der Niere und der Harnwege, Alter < 18	4,0%	2,8%	2,5%	1,6%	7,2%	5,7%	32,6%	7,4%	36,2%	100,0%
334	Grosse Eingriffe am männlichen Becken, mit KK	10,1%	21,6%	3,7%	0,0%	2,4%	0,9%	21,2%	4,5%	35,6%	100,0%
335	Grosse Eingriffe am männlichen Becken, ohne KK	8,9%	23,4%	4,1%	0,0%	3,2%	0,5%	21,1%	4,8%	34,1%	100,0%
336	Transurethrale Prostatektomie, mit KK	8,8%	16,0%	1,5%	0,2%	1,8%	0,8%	29,0%	8,9%	32,9%	100,0%
337	Transurethrale Prostatektomie, ohne KK	8,1%	17,5%	1,4%	0,0%	1,8%	0,6%	27,1%	8,3%	35,1%	100,0%
338	Eingriffe an den Hoden bei maligner Neoplasie	12,0%	21,7%	1,0%	0,2%	2,3%	2,2%	22,4%	7,5%	30,8%	100,0%
339	Eingriffe an den Hoden bei nicht maligner Neoplasie, Alter > 17	7,7%	23,8%	1,3%	0,4%	1,0%	0,6%	21,5%	8,3%	35,3%	100,0%
340	Eingriffe an den Hoden bei nicht maligner Neoplasie, Alter < 18	2,5%	26,9%	2,0%	0,5%	1,2%	0,4%	25,5%	10,1%	31,0%	100,0%
341	Eingriffe am Penis	5,0%	23,2%	1,2%	0,2%	1,1%	0,3%	27,8%	7,6%	33,6%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
342	Zirkumzision, Alter > 17	11,1%	18,4%	0,9%	0,4%	1,0%	0,4%	25,8%	8,1%	33,9%	100,0%
343	Zirkumzision, Alter < 18	2,1%	16,6%	1,5%	0,3%	0,5%	0,0%	28,0%	11,9%	39,1%	100,0%
344	Andere Eingriffe (Operationsraum) an den männlichen Geschlechtsorganen bei malignen Neoplasien	9,1%	18,1%	1,5%	0,5%	2,5%	0,9%	24,8%	8,0%	34,7%	100,0%
345	Andere Eingriffe (Operationsraum) an den männlichen Geschlechtsorganen, ausgenommen bei malignen	6,8%	16,1%	0,1%	0,5%	2,5%	0,7%	34,6%	6,0%	32,8%	100,0%
346	Maligne Neoplasien der männlichen Geschlechtsorgane, mit KK	10,7%	0,6%	0,0%	2,1%	2,9%	4,3%	42,4%	9,9%	27,0%	100,0%
347	Maligne Neoplasien der männlichen Geschlechtsorgane, ohne KK	11,9%	5,6%	0,1%	2,5%	2,3%	2,4%	36,5%	9,9%	28,8%	100,0%
348	Benigne Prostatahypertrophie, mit KK	7,5%	1,7%	1,6%	2,0%	4,2%	3,1%	39,3%	10,1%	30,5%	100,0%
349	Benigne Prostatahypertrophie, ohne KK	8,1%	5,4%	0,0%	4,1%	4,5%	2,6%	34,9%	8,2%	32,1%	100,0%
350	Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	6,4%	3,2%	0,2%	6,2%	4,8%	3,1%	33,8%	11,8%	30,5%	100,0%
352	Andere Diagnosen der männlichen Geschelchtsorgane	5,0%	13,9%	3,1%	3,6%	4,1%	2,5%	24,4%	9,8%	33,6%	100,0%
353	Ausräumung des Beckens, radikale Hysterektomie und radikale Vulvektomie	9,0%	25,2%	3,2%	0,1%	3,6%	1,0%	24,7%	4,5%	28,7%	100,0%
354	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei malignen Neoplasien weder der Ovarien noch der Adnexen, mit KK	9,9%	22,9%	3,1%	0,0%	1,9%	0,6%	26,7%	6,4%	28,5%	100,0%
355	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei malignen Neoplasien weder der Ovarien noch der Adnexen, ohne KK	9,2%	25,0%	1,9%	0,6%	1,6%	0,6%	22,8%	4,8%	33,4%	100,0%
356	Rekonstruktionen an den weiblichen Geschlechtsorganen	6,8%	25,6%	1,4%	0,1%	1,1%	0,6%	28,9%	6,3%	29,4%	100,0%
357	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen malignen Neoplasien der Ovarien oder Adnexen	9,7%	24,7%	5,3%	0,2%	2,1%	0,9%	22,6%	4,8%	29,7%	100,0%
358	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen Ca in situ und nicht malignen Neoplasien, mit KK	8,2%	27,4%	1,6%	0,1%	1,4%	0,5%	24,7%	6,5%	29,5%	100,0%
359	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen Ca in situ und nicht malignen Neoplasien, ohne KK	7,5%	28,9%	1,3%	0,1%	1,6%	0,4%	23,4%	5,9%	30,8%	100,0%
360	Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva	8,1%	26,8%	1,4%	0,1%	1,6%	0,5%	21,7%	7,3%	32,5%	100,0%
361	Laparoskopie und offene Unterbrechung der Eileiter	8,3%	30,3%	2,4%	0,5%	1,6%	0,6%	20,0%	6,7%	29,5%	100,0%
362	Endoskopische Unterbrechung der Eileiter	5,8%	29,1%	2,7%	0,0%	1,2%	0,0%	16,8%	5,0%	39,3%	100,0%
363	Dilatation und Curettage, Konisation und Implantation radioaktiver Substanzen bei malignen Neoplasien	10,6%	20,6%	0,9%	0,0%	1,1%	1,3%	22,4%	8,6%	34,6%	100,0%
364	Dilatation und Curettage, Konisation, ausgenommen bei malignen Neoplasien	8,9%	22,7%	1,8%	0,1%	1,2%	0,8%	21,9%	7,8%	35,0%	100,0%
365	Andere Eingriffe (Operationsraum) an den weiblichen Geschlechtsorganen	9,7%	22,9%	2,9%	0,2%	1,5%	0,7%	23,3%	5,9%	32,7%	100,0%
366	Maligne Neoplasien der weiblichen Geschlechtsorgane, mit KK	10,4%	2,8%	0,3%	1,9%	2,8%	3,4%	41,7%	9,6%	27,1%	100,0%
367	Maligne Neoplasien der weiblichen Geschlechtsorgane, ohne KK	7,7%	12,8%	0,0%	0,6%	4,5%	2,9%	32,8%	9,2%	29,5%	100,0%
368	Infektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	8,2%	1,6%	0,1%	3,9%	4,8%	3,3%	41,6%	11,0%	25,5%	100,0%
369	Menstruelle und andere Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane	10,1%	9,0%	1,5%	2,9%	3,5%	6,1%	27,8%	8,5%	30,6%	100,0%
370	Kaiserschnitt, mit KK	5,2%	22,1%	2,3%	0,0%	2,3%	0,3%	29,5%	6,5%	31,8%	100,0%
371	Kaiserschnitt, ohne KK	4,6%	23,3%	0,6%	0,0%	1,5%	0,1%	30,5%	6,8%	32,6%	100,0%
372	Vaginale Entbindung mit komplizierenden Diagnosen	3,8%	5,1%	0,2%	0,0%	2,1%	0,1%	34,5%	8,6%	45,7%	100,0%
373	Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnosen	3,3%	3,9%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	32,6%	9,1%	49,3%	100,0%
374	Vaginale Entbindung mit Sterilisation und/oder Dilatation und Curettage	5,4%	18,3%	1,3%	0,0%	2,1%	0,1%	25,9%	6,2%	40,8%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
375	Vaginale Entbindung mit Eingriff (Operationsraum), ausgenommen Sterilisation und/oder Dilatation und C	6,5%	11,1%	1,6%	0,0%	2,2%	1,0%	27,0%	6,2%	44,4%	100,0%
376	Diagnosen nach Geburt und nach Fehlgeburt ohne Eingriff (Operationsraum)	4,3%	3,2%	0,7%	0,1%	2,7%	0,4%	44,8%	9,9%	34,0%	100,0%
377	Diagnosen nach Geburt und nach Fehlgeburt mit Eingriff (Operationsraum)	9,3%	19,9%	6,7%	0,5%	2,8%	5,1%	24,1%	4,9%	26,6%	100,0%
378	Extrauteringravidität	7,7%	36,9%	1,7%	0,7%	3,1%	0,2%	17,2%	4,6%	27,9%	100,0%
379	Drohende Fehlgeburt	3,9%	1,5%	0,0%	0,5%	2,7%	0,1%	44,3%	15,1%	31,9%	100,0%
380	Fehlgeburt ohne Dilatation und Curettage	3,3%	19,7%	3,7%	0,3%	5,8%	0,3%	16,5%	5,2%	45,2%	100,0%
381	Fehlgeburt mit Dilatation und Curettage, Aspirationscurettage oder Hysterotomie	6,9%	27,3%	6,8%	0,2%	3,6%	0,2%	17,3%	6,3%	31,4%	100,0%
382	Frustrane Wehen (Vorwehen)	4,4%	3,5%	0,4%	0,1%	3,4%	0,2%	44,8%	10,8%	32,5%	100,0%
383	Andere Diagnosen prä-, peri- oder postpartal, mit medizinischen Komplikationen	4,3%	2,7%	0,5%	0,7%	4,6%	1,0%	42,1%	12,3%	31,8%	100,0%
384	Andere Diagnosen prä-, peri- oder postpartal, ohne medizinische Komplikationen	4,1%	8,5%	1,1%	0,1%	4,4%	0,2%	36,7%	8,6%	36,3%	100,0%
392	Splenektomie, Alter > 17	12,7%	22,3%	6,7%	0,7%	4,4%	1,6%	19,6%	5,0%	27,1%	100,0%
393	Splenektomie, Alter < 18	4,2%	35,0%	6,9%	0,1%	3,4%	0,9%	16,6%	2,8%	30,2%	100,0%
394	Andere Eingriffe (Operationsraum) an Blut und blutbildenden Organen	8,7%	23,8%	4,2%	0,7%	5,2%	1,6%	20,8%	4,6%	30,6%	100,0%
395	Erythrozytenstörungen, Alter > 17	15,9%	1,8%	1,3%	5,1%	5,5%	2,5%	33,6%	8,1%	26,2%	100,0%
397	Gerinnungsstörungen	12,8%	0,3%	6,4%	5,2%	7,9%	2,0%	32,2%	8,1%	25,1%	100,0%
398	Retikuloendotheliale und immunologische Störungen, mit KK	15,1%	0,7%	2,0%	3,4%	7,9%	2,2%	38,1%	5,8%	25,0%	100,0%
399	Retikuloendotheliale und immunologische Störungen, ohne KK	8,4%	1,5%	3,6%	3,0%	6,6%	2,9%	37,6%	7,3%	29,1%	100,0%
400	Lymphom und Leukämie mit grossem Eingriff (Operationsraum)	6,6%	28,9%	2,8%	0,2%	5,7%	1,6%	20,5%	3,3%	30,5%	100,0%
401	Lymphom und nicht akute Leukämie mit sonstigem Eingriff (Operationsraum), mit KK	13,6%	7,8%	0,6%	0,7%	4,1%	3,2%	37,6%	8,2%	24,2%	100,0%
402	Lymphom und nicht-akute Leukämie mit sonstigem Eingriff (Operationsraum), ohne KK	9,8%	24,9%	0,7%	0,2%	8,9%	3,9%	17,1%	4,8%	29,7%	100,0%
403	Lymphom und nicht akute Leukämie, mit KK	14,0%	1,4%	1,0%	1,8%	5,4%	3,8%	37,8%	9,8%	25,1%	100,0%
404	Lymphom und nicht akute Leukämie, ohne KK	14,6%	5,1%	0,3%	1,6%	6,4%	8,1%	28,9%	6,5%	28,5%	100,0%
406	Myeloproliferative Störung oder wenig differenzierte Neoplasie mit grossem Eingriff (Operationsraum), mit	10,4%	19,0%	6,3%	0,5%	3,7%	3,2%	23,4%	4,5%	29,0%	100,0%
407	Myeloproliferative Störung oder wenig differenzierte Neoplasie mit grossem Eingriff (Operationsraum), ohr	9,6%	25,5%	5,7%	0,1%	2,4%	1,8%	20,8%	3,4%	30,6%	100,0%
408	Myeloproliferative Störung oder wenig differenzierte Neoplasie mit sonstigem Eingriff (Operationsraum)	13,1%	20,9%	0,7%	0,0%	2,1%	10,4%	21,2%	4,6%	27,0%	100,0%
409	Strahlentherapie	13,9%	0,5%	0,1%	0,3%	2,4%	16,9%	37,0%	7,4%	21,5%	100,0%
410	Chemotherapie	18,6%	2,6%	0,2%	0,1%	3,9%	4,1%	39,0%	6,2%	25,2%	100,0%
411	Abklärung einer bösartigen Neoplasie, ohne Endoskopie	12,8%	5,6%	0,4%	2,9%	2,3%	3,7%	29,4%	10,6%	32,1%	100,0%
412	Abklärung einer bösartigen Neoplasie, mit Endoskopie	3,8%	11,9%	0,0%	1,7%	2,5%	3,2%	19,1%	5,1%	52,7%	100,0%
413	Andere myeloproliferative Störungen oder wenig differenzierte Neoplasien, mit KK	10,2%	0,3%	1,5%	1,8%	2,4%	4,1%	42,2%	11,2%	26,4%	100,0%
414	Andere myeloproliferative Störungen oder wenig differenzierte Neoplasien, ohne KK	9,8%	3,4%	4,5%	1,5%	1,9%	5,9%	36,0%	5,9%	31,2%	100,0%
415	Eingriff (Operationsraum) wegen infektiösen oder parasitären Krankheiten	12,5%	14,1%	3,8%	1,4%	3,2%	1,8%	31,1%	8,5%	23,5%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
416	Sepsis, Alter > 17	8,6%	0,6%	6,3%	4,4%	5,7%	2,8%	41,7%	8,7%	21,1%	100,0%
417	Sepsis, Alter < 18	3,7%	0,1%	7,8%	2,6%	6,1%	3,0%	41,9%	6,4%	28,4%	100,0%
418	Postoperative und posttraumatische Infektionen	9,2%	4,1%	0,4%	2,9%	3,5%	1,8%	40,9%	11,4%	25,7%	100,0%
419	Fieber unbekannten Herkunft, Alter > 17, mit KK	9,3%	0,4%	0,3%	6,3%	8,6%	4,1%	37,1%	9,5%	24,3%	100,0%
420	Fieber unbekannten Herkunft, Alter > 17, ohne KK	7,5%	0,4%	0,1%	14,8%	8,8%	5,0%	26,2%	7,4%	29,8%	100,0%
421	Virale Erkrankung, Alter > 17	9,7%	0,3%	0,6%	5,7%	8,3%	3,5%	34,0%	11,0%	27,0%	100,0%
422	Virale Erkrankung und Fieber unbekannter Herkunft, Alter < 18	4,2%	0,3%	5,3%	2,9%	5,9%	1,5%	42,2%	7,2%	30,4%	100,0%
423	Diagnosen anderer infektiöser und parasitärer Krankheiten	8,4%	0,9%	4,3%	5,6%	6,6%	2,9%	34,7%	8,9%	27,8%	100,0%
424	Eingriff (Operationsraum) mit einer Hauptdiagnose einer psychischen Erkrankung	11,0%	11,6%	11,5%	4,3%	2,7%	1,9%	32,1%	5,7%	19,3%	100,0%
425	Akute Anpassungsreaktion und Verwirrung bei psychosozialer Dysfunktion	4,5%	0,2%	3,5%	7,4%	3,9%	2,9%	39,8%	8,0%	29,8%	100,0%
426	Depressive Neurose	5,9%	0,0%	0,0%	1,6%	1,5%	1,3%	43,8%	13,9%	32,1%	100,0%
427	Neurosen, ausgenommen depressive	5,4%	0,7%	0,5%	4,8%	3,1%	3,1%	37,6%	10,9%	34,0%	100,0%
428	Störungen der Persönlichkeit und des Antriebs	4,9%	0,0%	12,5%	8,7%	2,5%	1,7%	34,4%	7,4%	28,0%	100,0%
429	Organische Störungen und geistige Zurückgebliebenheit	6,1%	0,1%	0,7%	3,1%	2,4%	2,0%	53,8%	9,8%	21,9%	100,0%
430	Psychosen	5,6%	0,2%	2,8%	6,6%	3,4%	2,2%	36,1%	11,3%	31,9%	100,0%
431	Psychische Störungen der Kindheit	3,8%	0,0%	0,5%	0,4%	0,7%	0,3%	65,8%	9,8%	18,7%	100,0%
432	Andere psychische Störung	2,9%	0,4%	1,3%	8,7%	2,3%	0,5%	50,7%	6,6%	26,6%	100,0%
439	Hauttransplantation nach Verletzungen	8,7%	18,9%	1,2%	0,5%	1,3%	1,1%	33,1%	7,1%	28,0%	100,0%
440	Wunddébridement nach Verletzungen, ausgenommen offene Wunden	7,3%	17,7%	2,0%	1,6%	2,0%	0,8%	32,5%	7,3%	29,0%	100,0%
441	Eingriffe an der Hand nach Verletzungen	7,4%	23,9%	0,5%	3,6%	0,4%	1,9%	22,6%	6,5%	33,2%	100,0%
442	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach Verletzungen, mit KK	17,9%	14,7%	4,6%	1,1%	2,8%	2,9%	25,8%	6,6%	23,6%	100,0%
443	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach Verletzungen, ohne KK	12,9%	23,1%	2,7%	1,3%	2,7%	1,8%	20,2%	5,7%	29,5%	100,0%
444	Verletzungen an nicht näher bezeichneten oder an mehreren Körperregionen oder Organsystemen (Polyt	8,2%	2,1%	7,1%	7,0%	2,6%	5,7%	34,7%	9,0%	23,7%	100,0%
445	Verletzungen an nicht näher bezeichneten oder an mehreren Körperregionen oder Organsystemen (Polyt	4,2%	2,7%	8,8%	18,0%	2,7%	9,2%	22,0%	5,3%	27,0%	100,0%
446	Verletzungen an nicht näher bezeichneten oder an mehreren Körperregionen oder Organsystemen (Polyt	2,7%	1,4%	7,3%	4,2%	2,3%	4,4%	31,2%	5,3%	41,3%	100,0%
447	Allergische Reaktionen, Alter > 17	6,0%	0,0%	19,5%	21,0%	6,1%	1,6%	10,2%	8,2%	27,5%	100,0%
448	Allergische Reaktionen, Alter < 18	1,9%	0,2%	30,7%	2,4%	3,1%	0,4%	21,9%	5,0%	34,4%	100,0%
449	Vergiftung und toxische Wirkungen von Drogen und Arzneimitteln, Alter > 17, mit KK	7,0%	0,7%	20,6%	12,0%	4,3%	2,7%	18,9%	7,4%	26,5%	100,0%
450	Vergiftung und toxische Wirkungen von Drogen und Arzneimitteln, Alter > 17, ohne KK	6,5%	1,0%	20,4%	27,0%	4,1%	1,7%	7,3%	4,3%	27,8%	100,0%
451	Vergiftung und toxische Wirkungen von Drogen und Arzneimitteln, Alter < 18	3,5%	1,2%	19,0%	5,6%	3,3%	0,4%	28,1%	6,1%	32,7%	100,0%
452	Behandlungskomplikationen, mit KK	9,6%	3,7%	3,1%	2,6%	3,5%	2,9%	37,0%	9,9%	27,8%	100,0%
453	Behandlungskomplikationen, ohne KK	7,8%	6,8%	3,8%	4,1%	3,3%	1,9%	32,3%	10,2%	29,9%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
454	Andere Verletzung, Vergiftung und toxische Wirkung, mit KK	6,2%	1,4%	10,4%	7,4%	5,2%	3,6%	33,2%	6,9%	25,9%	100,0%
455	Andere Verletzung, Vergiftung und toxische Wirkung, ohne KK	4,2%	1,1%	5,5%	16,3%	2,6%	3,6%	21,6%	8,5%	36,5%	100,0%
458	Kleinflächige Verbrennungen, mit Hauttransplantationen	4,6%	14,7%	3,0%	0,7%	3,4%	0,6%	47,4%	6,3%	19,3%	100,0%
459	Kleinflächige Verbrennungen, mit Wunddébridement oder anderem chirurgischem Eingriff	2,1%	4,7%	6,7%	3,3%	6,1%	0,5%	55,6%	9,6%	11,2%	100,0%
460	Kleinflächige Verbrennungen ohne chirurgischen Eingriff	5,1%	6,6%	15,7%	3,0%	2,9%	1,6%	33,1%	4,5%	27,4%	100,0%
461	Eingriff (Operationsraum) bei Diagnosen aufgrund eines anderen Kontakts mit Gesundheitsanbietern	11,9%	27,0%	1,9%	0,2%	4,2%	2,3%	20,3%	4,0%	28,2%	100,0%
462	Rehabilitation	5,0%	0,8%	0,6%	1,7%	1,6%	1,9%	34,0%	11,5%	42,8%	100,0%
463	Anzeichen und Symptome einer Gesundheitsstörung, mit KK	7,0%	0,5%	1,4%	3,9%	3,7%	3,0%	43,7%	10,0%	26,7%	100,0%
464	Anzeichen und Symptome einer Gesundheitsstörung, ohne KK	6,4%	1,9%	4,4%	10,5%	4,2%	5,3%	27,4%	8,0%	31,9%	100,0%
465	Nachsorge mit bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese als Nebendiagnose	7,0%	12,1%	0,5%	0,8%	2,9%	2,9%	35,1%	8,3%	30,5%	100,0%
466	Nachsorge ohne bösartige Neubildung in der Eigenanamnese als Nebendiagnose	6,4%	6,8%	3,2%	1,2%	4,1%	6,0%	34,2%	5,2%	32,9%	100,0%
467	Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen	6,6%	7,4%	1,7%	1,9%	5,9%	9,5%	31,7%	4,0%	31,2%	100,0%
468	Grosser chirurgischer Eingriff, ohne Verbindung zur Hauptdiagnose	14,1%	16,4%	7,4%	0,7%	1,8%	1,9%	26,5%	7,2%	23,9%	100,0%
471	Bilateraler Eingriff oder Eingriff an mehreren grossen Gelenken der unteren Extremität	30,9%	12,8%	3,1%	0,0%	1,4%	0,7%	20,5%	6,8%	23,7%	100,0%
475	Beatmung bei einer Atmungssystemdiagnose	9,8%	0,6%	48,0%	0,6%	4,7%	3,3%	11,1%	2,2%	19,7%	100,0%
477	Kleinerer Eingriff, ohne Verbindung zur Hauptdiagnose	9,7%	23,2%	1,7%	1,5%	1,8%	1,7%	25,5%	7,6%	27,3%	100,0%
478	Andere vaskuläre Eingriffe, mit KK	24,5%	9,1%	3,7%	0,9%	1,8%	15,1%	17,6%	3,6%	23,7%	100,0%
479	Andere vaskuläre Eingriffe, ohne KK	21,3%	12,6%	2,2%	0,5%	1,3%	20,3%	14,8%	3,3%	23,7%	100,0%
482	Tracheostomie aufgrund einer Diagnose betreffend Gesichts-, Mund- und Halsbereich	6,0%	16,9%	19,2%	0,0%	3,2%	1,9%	18,8%	2,1%	31,9%	100,0%
483	Tracheostomie, ausgenommen aufgrund einer Diagnose betreffend den Gesichts-, Mund- und Halsbereic	15,2%	5,3%	47,3%	0,2%	3,6%	3,0%	5,3%	1,6%	18,6%	100,0%
491	Wiederannähen von grossen Gelenken und Gliedmassen der oberen Extremität	33,2%	16,5%	1,7%	0,2%	0,9%	1,0%	16,5%	6,1%	23,9%	100,0%
493	Laparoskopische Cholezystektomie ohne C. D. E. (wsh. Choledochoenterostomie), mit KK	11,3%	24,8%	2,4%	1,2%	2,4%	1,9%	20,2%	6,7%	29,1%	100,0%
494	Laparoskopische Cholezystektomie ohne C. D. E. (wsh. Choledochoenterostomie), ohne KK	9,8%	31,1%	1,6%	1,1%	2,1%	1,3%	17,1%	5,9%	29,9%	100,0%
530	Kraniotomie, mit schweren KK	9,3%	12,9%	33,7%	0,4%	4,2%	6,3%	12,9%	1,5%	18,9%	100,0%
531	Eingriffe am Nervensystem, ausgenommen Kraniotomie, mit schweren KK	11,5%	15,1%	14,7%	1,5%	2,9%	3,6%	22,3%	3,8%	24,7%	100,0%
532	Transitorische ischämische Attacken, präcerebrale Verschlüsse, Anfälle und Kopfschmerzen mit schwere	5,6%	0,7%	21,6%	2,9%	4,6%	4,9%	27,5%	4,4%	27,5%	100,0%
533	Andere Störungen des Nervensystems, ausgenommen transitorische ischämische Attacken, Anfälle und	7,4%	0,6%	14,5%	1,8%	3,1%	3,5%	38,1%	5,9%	25,1%	100,0%
534	Augeneingriffe, mit schweren KK	16,6%	16,9%	0,2%	0,4%	0,5%	0,6%	15,9%	6,5%	42,4%	100,0%
535	Augenstörungen, mit schweren KK	4,4%	0,3%	3,8%	8,0%	4,8%	3,4%	37,5%	5,5%	32,4%	100,0%
536	Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, ausgenommen grosse Eingriffe an Kopf und Hals, mit schweren	6,2%	16,5%	26,4%	0,5%	3,7%	2,9%	15,6%	2,2%	26,1%	100,0%
538	Grosse Thoraxeingriffe, mit schweren KK	11,6%	13,4%	21,5%	0,7%	4,6%	4,3%	19,2%	2,8%	21,9%	100,0%
539	Eingriffe am Atmungssystem, ausgenommen grosse Thoraxeingriffe, mit schweren KK	8,8%	5,2%	15,6%	1,7%	3,8%	5,3%	27,5%	5,6%	26,6%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
540	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, mit schweren KK	7,9%	0,8%	14,0%	2,5%	3,9%	2,6%	41,8%	5,5%	20,8%	100,0%
541	Störungen des Atmungssystems, ausgenommen Infektionen, Bronchitis und Asthma, mit schweren KK	7,8%	0,8%	12,2%	3,9%	4,6%	3,6%	35,9%	7,2%	24,1%	100,0%
542	Bronchitis und Asthma, mit schweren KK	5,0%	0,3%	3,5%	3,6%	2,8%	1,5%	41,5%	7,1%	34,8%	100,0%
543	Kreislaufstörungen, ausgenommen akuter Myokardinfarkt, Endokarditis, Herzinsuffizienz (/-versagen) und	9,7%	1,1%	12,6%	3,3%	4,7%	4,8%	33,2%	6,9%	23,7%	100,0%
544	Herzinsuffizienz (/-versagen) und Herzarrhythmie, mit schweren KK	8,5%	0,7%	18,1%	3,6%	5,1%	3,3%	32,7%	6,2%	21,8%	100,0%
545	Herzklappeneingriffe, mit schweren KK	22,5%	15,3%	25,4%	0,3%	3,8%	2,8%	8,9%	1,5%	19,6%	100,0%
546	Koronarer Bypass, mit schweren KK	15,5%	16,1%	28,7%	0,2%	3,8%	3,6%	7,7%	1,7%	22,6%	100,0%
547	Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich, mit schweren KK	11,3%	15,5%	28,3%	0,2%	4,0%	4,9%	15,2%	1,3%	19,4%	100,0%
548	Andere Implantation oder Revision eines permanenten Herzschrittmachers, mit schweren KK	37,7%	4,4%	13,6%	1,6%	2,5%	2,5%	19,2%	2,8%	15,7%	100,0%
549	Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, mit schweren KK	16,0%	12,7%	26,0%	0,3%	4,1%	4,4%	14,9%	2,2%	19,5%	100,0%
550	Andere vaskuläre Eingriffe, mit schweren KK	29,6%	3,3%	20,2%	1,0%	3,4%	8,7%	10,7%	2,7%	20,3%	100,0%
551	Ösophagitis, Gastroenteritis, unkompliziertes Ulkus, mit schweren KK	8,0%	2,3%	5,6%	5,9%	5,3%	3,3%	36,9%	7,3%	25,5%	100,0%
552	Störungen des Verdauungstraktes, ausgenommen Ösophagitis, Gastroenteritis und unkompliziertes Ulkus	11,5%	1,4%	10,3%	3,1%	4,5%	3,5%	35,4%	6,6%	23,7%	100,0%
553	Eingriffe am Verdauungstrakt, ausgenommen Hernien-, grosse Magen- oder Darmeingriffe, mit schweren	12,3%	12,5%	13,6%	1,0%	3,0%	3,0%	26,7%	5,1%	22,8%	100,0%
554	Hernieneingriffe mit schweren KK	12,3%	17,4%	14,2%	0,6%	2,8%	2,6%	21,5%	5,2%	23,4%	100,0%
555	Pankreas-, Leber- und andere Gallengangseingriffe, ausgenommen Lebertransplantation, mit schweren K	11,8%	14,0%	18,7%	0,4%	5,1%	3,5%	19,1%	3,3%	24,1%	100,0%
556	Cholezystektomie und andere hepatobiliäre Eingriffe, mit schweren KK	11,3%	11,9%	14,8%	1,4%	4,7%	3,8%	25,9%	5,1%	21,1%	100,0%
557	Hepatobiliäre- oder Pankreasstörungen, mit schweren KK	11,0%	0,8%	8,7%	2,5%	5,1%	4,2%	36,6%	7,2%	23,9%	100,0%
558	Grosse Eingriffe am Muskel-Skelett-System, ausgenommen bilaterale oder an mehreren grossen Gelenke	21,4%	12,3%	7,0%	0,6%	2,4%	1,7%	27,1%	6,1%	21,4%	100,0%
559	Nebeneingriff am Muskel-Skelett-System, mit schweren KK	15,5%	13,2%	7,1%	1,3%	2,4%	2,0%	28,0%	6,6%	24,0%	100,0%
560	Störungen des Muskel-Skelett-Systems, ausgenommen Osteomyelitits, septische Arthritis und Bindegewe	6,9%	0,9%	2,6%	2,9%	3,2%	3,8%	45,8%	8,7%	25,1%	100,0%
561	Osteomyelitis, septische Arthritis und Bindegewebsstörung, mit schweren KK	11,9%	0,4%	6,9%	2,1%	3,7%	4,4%	39,7%	7,2%	23,7%	100,0%
562	Ausgedehnte Störungen der Haut und Brust, mit schweren KK	7,3%	1,5%	8,7%	2,1%	3,8%	2,3%	49,5%	5,8%	19,0%	100,0%
563	Andere Hautstörungen, mit schweren KK	5,4%	1,1%	6,0%	4,1%	4,3%	3,2%	45,9%	7,1%	23,0%	100,0%
564	Haut- und Brusteingriffe, mit schweren KK	9,5%	11,5%	7,1%	0,7%	2,9%	2,2%	38,0%	6,1%	22,0%	100,0%
565	Eingriffe wegen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, ausgenommen Amputation der unte	13,6%	18,0%	16,6%	0,4%	2,4%	3,5%	17,7%	2,9%	25,0%	100,0%
566	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, ausgenommen Ess-Störungen oder Mukosviszidose	7,3%	0,6%	12,1%	4,1%	5,6%	3,2%	37,5%	6,1%	23,5%	100,0%
567	Eingriffe an Nieren- und Harnwegen, ausgenommen Nierentransplantation, mit schweren KK	10,9%	12,1%	9,6%	0,9%	3,8%	3,6%	29,2%	5,0%	24,9%	100,0%
568	Nierenversagen, mit schweren KK	10,0%	0,8%	17,7%	2,6%	5,9%	2,9%	31,8%	6,2%	22,1%	100,0%
569	Nieren- und Harnwegstörungen, ausgenommen Nierenversagen, mit schweren KK	7,6%	1,5%	5,7%	4,5%	5,4%	3,2%	41,3%	7,3%	23,5%	100,0%
570	Störungen der männlichen Geschelchtsorgane, mit schweren KK	7,6%	1,2%	1,1%	3,1%	3,9%	4,7%	46,5%	7,3%	24,6%	100,0%
571	Eingriffe an den männlichen Geschlechtsorganen, mit schweren KK	10,7%	15,2%	6,4%	0,3%	2,9%	1,3%	28,7%	6,5%	28,0%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
572	Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mit schweren KK	9,9%	1,5%	2,3%	1,3%	3,1%	3,1%	52,3%	8,4%	18,1%	100,0%
573	Nicht radikale Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit schweren KK	10,0%	22,3%	6,3%	0,2%	2,2%	1,1%	26,8%	5,6%	25,6%	100,0%
574	Störungen des Blutes und der blutbildenden Organe und immunologische Störungen, mit schweren KK	16,3%	0,8%	6,8%	2,4%	7,8%	1,9%	37,4%	5,4%	21,1%	100,0%
575	Eingriffe an Blut und blutbildenden Organen und immunologische Eigriffe, mit schweren KK	13,4%	10,6%	22,6%	0,3%	4,9%	3,6%	20,2%	3,6%	20,9%	100,0%
576	Akute Leukämie, mit schweren KK	22,7%	0,8%	4,3%	0,5%	10,9%	1,6%	37,1%	2,0%	20,1%	100,0%
577	Myeloproliferative Störungen oder wenig differenzierte Neoplasien, mit schweren KK	13,8%	2,3%	1,3%	1,0%	5,5%	6,3%	43,9%	5,1%	20,9%	100,0%
578	Lymphom und nicht akute Leukämie, mit schweren KK	12,2%	0,7%	5,7%	1,8%	5,0%	3,9%	40,5%	7,5%	22,8%	100,0%
579	Eingriffe bei Lymphomen, Leukämie, myeloproliferativen Störungen, mit schweren KK	12,7%	9,3%	11,6%	0,4%	4,5%	4,1%	28,2%	3,8%	25,4%	100,0%
580	Systemische Infektionen und parasitäre Störungen, ausgenommen Sepsis, mit schweren KK	9,5%	1,4%	7,8%	3,2%	6,4%	3,7%	37,2%	8,1%	22,8%	100,0%
581	Eingriffe wegen systemsichen Infektionen und parasitären Störungen, mit schweren KK	13,6%	9,4%	20,3%	0,9%	4,4%	3,1%	25,7%	4,4%	18,2%	100,0%
582	Verletzungen, ausgenommen Polytrauma, mit schweren KK	8,2%	2,1%	27,9%	4,8%	5,0%	4,1%	20,1%	4,8%	23,0%	100,0%
583	Eingriffe nach Verletzungen, ausgenommen Polytrauma, mit schweren KK	13,8%	13,0%	17,8%	0,6%	3,6%	3,5%	24,9%	4,0%	18,9%	100,0%
584	Sepsis mit schweren KK	11,1%	0,7%	25,1%	2,4%	5,8%	3,2%	28,4%	5,0%	18,3%	100,0%
585	Grössere gastro-intestinale Eingriffe, mit schweren KK	13,5%	12,5%	17,1%	0,7%	3,2%	2,4%	24,4%	4,3%	21,9%	100,0%
586	Störungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter > 17, mit schweren KK	9,3%	0,8%	9,7%	3,1%	4,1%	3,7%	36,7%	7,9%	24,5%	100,0%
587	Störungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter < 18, mit schweren KK	4,7%	3,1%	20,5%	0,7%	4,3%	2,1%	32,0%	4,8%	27,8%	100,0%
602	Neugeborenes, Geburtsgewicht < 750 g, lebend aus der Klinik entlassen	2,5%	0,0%	65,5%	0,0%	2,2%	2,3%	6,4%	2,2%	18,8%	100,0%
604	Neugeborenes, Geburtsgewicht 750-999 g, lebend aus der Klinik entlassen	2,4%	0,1%	68,8%	0,0%	1,9%	1,0%	4,7%	2,2%	19,0%	100,0%
606	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1000-1499 g, mit bedeutendem Eingriff, lebend aus der Klinik entlassen	2,3%	3,5%	54,7%	0,0%	2,5%	2,0%	13,4%	2,0%	19,6%	100,0%
607	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1000-1499 g, ohne bedeutenden Eingriff, lebend aus der Klinik entlassen	2,3%	0,1%	51,0%	0,0%	1,7%	0,7%	21,2%	2,5%	20,4%	100,0%
611	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500-1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit mehreren bedeutenden Pro	2,3%	0,0%	43,9%	0,0%	2,3%	1,4%	27,7%	2,6%	19,9%	100,0%
612	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500-1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit bedeutendem Problem	2,4%	0,1%	29,3%	0,0%	1,7%	0,8%	41,7%	3,1%	21,0%	100,0%
613	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500-1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit unbedeutendem Problem	3,0%	0,0%	4,4%	0,0%	1,0%	0,6%	61,2%	3,4%	26,4%	100,0%
614	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500-1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit anderem Problem	2,7%	0,4%	6,7%	0,0%	0,9%	0,8%	59,4%	4,0%	25,1%	100,0%
617	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000-2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit mehreren bedeutenden Pro	2,4%	0,7%	47,5%	0,0%	3,3%	1,8%	21,8%	2,3%	20,2%	100,0%
618	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000-2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit bedeutendem Problem	2,8%	0,5%	23,7%	0,0%	2,1%	1,2%	44,2%	3,4%	22,1%	100,0%
619	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000-2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit unbedeutendem Problem	2,4%	0,5%	3,2%	0,0%	1,6%	0,4%	59,9%	4,5%	27,4%	100,0%
620	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000-2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit normaler Neugeborenen-Di	2,2%	2,9%	1,2%	0,0%	2,2%	0,8%	57,3%	5,1%	28,4%	100,0%
621	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000-2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit anderem Problem	2,2%	2,4%	3,6%	0,0%	2,6%	0,5%	61,1%	4,7%	22,8%	100,0%
622	Neugeborenes, Geburtsgewicht > 2499 g, mit bedeutendem Eingriff, mit mehreren bedeutenden Probleme	9,4%	9,8%	13,8%	0,0%	5,4%	2,9%	37,4%	1,9%	19,3%	100,0%
623	Neugeborenes, Geburtsgewicht > 2499 g, mit bedeutendem Eingriff, ohne mehrere bedeutende Probleme	3,4%	22,8%	6,1%	0,4%	2,6%	1,7%	32,5%	3,6%	27,0%	100,0%
624	Neugeborenes, Geburtsgewicht > 2499 g, mit kleinem abdominalen Eingriff	1,3%	19,1%	8,0%	1,4%	1,7%	1,2%	36,4%	5,5%	25,4%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
626	Neugeborenes, Geburtsgewicht > 2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit mehreren bedeutenden Problen	3,1%	1,2%	24,9%	0,4%	4,4%	2,9%	38,0%	3,4%	21,6%	100,0%
627	Neugeborenes, Geburtsgewicht > 2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit bedeutendem Problem	2,5%	1,2%	15,5%	1,0%	3,1%	1,9%	44,1%	5,0%	25,7%	100,0%
628	Neugeborenes, Geburtsgewicht > 2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit unbedeutendem Problem	2,4%	0,7%	3,2%	2,7%	3,2%	1,1%	53,6%	6,5%	26,5%	100,0%
629	Neugeborenes, Geburtsgewicht > 2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit normaler Neugeborenen-Diagno	2,0%	3,6%	0,6%	0,1%	1,1%	0,7%	48,7%	7,1%	36,3%	100,0%
630	Neugeborenes, Geburtsgewicht > 2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit anderem Problem	2,4%	1,6%	2,4%	0,8%	3,1%	0,7%	57,4%	6,3%	25,4%	100,0%
634	Mehrere, andere und nicht näher bezeichnete kongenitale Anomalien, ohne KK	6,5%	4,8%	0,0%	0,0%	0,2%	1,1%	54,4%	4,9%	28,1%	100,0%
639	Nouveau-né, né à l'hôpital, transféré à l'extérieur à <5 jours	8,0%	1,2%	20,9%	0,3%	2,4%	1,3%	34,3%	4,3%	27,4%	100,0%
640	Neugeborenes, innert 5 Tage nach Geburt verlegt, nicht hier geboren	4,5%	0,9%	14,7%	1,2%	3,3%	2,7%	37,3%	5,7%	29,8%	100,0%
650	Kaiserschnitt mit hohem Risiko, mit KK	5,8%	14,7%	1,9%	0,1%	3,9%	0,4%	35,0%	7,1%	31,1%	100,0%
651	Kaiserschnitt mit hohem Risiko, ohne KK	3,6%	27,4%	0,7%	0,0%	2,2%	0,2%	28,8%	5,4%	31,7%	100,0%
652	Vaginale Entbindung mit hohem Risiko, mit Sterilisation und/oder Dilatation und Curettage	4,2%	21,6%	1,6%	0,0%	3,1%	0,0%	27,9%	5,2%	36,4%	100,0%
703	HIV mit Eingriff (Operationsraum) mit schwerer assoziierter Diagnose	7,4%	13,0%	7,1%	0,6%	6,4%	3,2%	29,3%	3,7%	29,3%	100,0%
706	HIV mit multiplen schweren assoziierten Infektionen, ohne Tuberkulose	8,7%	1,5%	2,0%	2,0%	8,6%	1,7%	35,2%	8,1%	32,2%	100,0%
712	HIV mit schwerer assoziierter Diagnose, ohne mehrere schwere oder bedeutende Diagnosen, ohne Tuber	7,8%	0,8%	6,0%	3,3%	10,6%	2,9%	36,1%	7,0%	25,5%	100,0%
730	Craniotomie pour polytraumatisme sévère	14,9%	17,5%	26,3%	0,4%	2,5%	4,3%	12,6%	1,8%	19,8%	100,0%
731	Kraniotomie nach schwerem Polytrauma	13,0%	18,4%	6,9%	1,2%	1,6%	3,4%	25,7%	4,0%	25,8%	100,0%
732	Eingriffe an Rückgrat, Hüfte, Femur oder Gliedmassen nach schwerem Polytrauma	10,6%	16,8%	10,9%	1,3%	1,9%	5,5%	24,5%	4,4%	24,1%	100,0%
733	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach schwerem Polytrauma	6,1%	2,6%	13,2%	2,8%	2,9%	7,1%	33,6%	6,7%	25,0%	100,0%
734	Schweres Polytrauma den Kopf, Thorax und untere Gliedmassen betreffend	5,8%	2,2%	5,7%	2,6%	1,7%	5,2%	40,6%	8,0%	28,2%	100,0%
737	Schweres Polytrauma mit anderen Diagnosen	5,8%	17,2%	7,1%	1,9%	2,3%	4,2%	27,8%	6,6%	27,2%	100,0%
738	Revision eines Ventrikelshunts, Alter < 18	11,4%	13,4%	22,1%	0,2%	3,6%	3,3%	21,4%	2,8%	21,8%	100,0%
739	Kraniotomie, Alter < 18, mit KK	11,0%	19,6%	9,4%	0,7%	3,1%	3,5%	25,4%	3,3%	24,2%	100,0%
740	Kraniotomie, Alter < 18, ohne KK	5,3%	0,9%	4,2%	1,5%	4,3%	1,8%	44,6%	3,8%	33,7%	100,0%
744	Zystische Fibrose (Mukoviszidose)	5,8%	1,0%	15,3%	17,9%	5,5%	3,6%	10,2%	6,4%	34,3%	100,0%
745	Opiatemissbrauch oder -abhängigkeit, mit KK	4,0%	1,5%	8,6%	40,9%	3,6%	8,3%	3,0%	1,9%	28,2%	100,0%
746	Opiatemissbrauch oder -abhängigkeit, ohne KK	4,3%	0,0%	31,7%	0,9%	4,7%	1,6%	17,5%	12,3%	27,0%	100,0%
747	Missbrauch oder Abhängigkeit von Kokain oder anderen Drogen, entlassen entgegen ärztlichen Rat	6,7%	0,6%	22,3%	3,3%	3,2%	2,3%	25,3%	10,5%	25,9%	100,0%
748	Missbrauch oder Abhängigkeit von Kokain oder anderen Drogen, mit KK	4,6%	0,5%	15,6%	10,6%	4,0%	2,9%	24,7%	10,6%	26,4%	100,0%
749	Missbrauch oder Abhängigkeit von Kokain oder anderen Drogen, ohne KK	5,0%	1,5%	5,9%	7,8%	5,0%	3,2%	34,5%	9,4%	27,7%	100,0%
750	Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit, entlassen entgegen ärztlichen Rat	6,6%	0,7%	7,3%	5,0%	3,7%	2,8%	35,2%	11,4%	27,3%	100,0%
751	Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit, mit KK	5,6%	0,1%	4,0%	10,4%	2,9%	2,2%	31,1%	12,4%	31,3%	100,0%
753	Behandlung von Ernährungsstörungen	3,8%	0,0%	9,3%	0,2%	1,6%	0,3%	39,4%	10,8%	34,7%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
755	Arthrodese der Wirbelsäule mit KK	23,9%	18,4%	4,6%	0,1%	1,3%	0,9%	16,0%	6,2%	28,6%	100,0%
756	Arthrodese der Wirbelsäule ohne KK	25,1%	18,7%	3,9%	0,0%	1,0%	0,8%	16,2%	6,5%	27,8%	100,0%
757	Eingriffe an Rücken- und Hals, ausgenommen Arthrodese der Wirbelsäule, mit KK	8,7%	20,7%	3,4%	0,3%	1,5%	1,1%	24,0%	8,9%	31,4%	100,0%
758	Eingriffe an Rücken- und Hals, ausgenommen Arthrodese der Wirbelsäule, ohne KK	7,6%	24,7%	2,4%	0,4%	0,9%	0,9%	23,2%	8,4%	31,7%	100,0%
762	Gehirnerschütterung, intrakraniale Verletzung mit Koma < 1 Std. oder ohne Koma, Alter < 18	3,6%	0,2%	2,7%	8,9%	1,0%	5,9%	26,5%	14,4%	36,7%	100,0%
763	Traumatischer Stupor und Koma, Koma < 1 Std., Alter < 18	2,5%	1,0%	8,8%	3,8%	1,3%	6,0%	31,9%	7,0%	37,8%	100,0%
764	Gehirnerschütterung, intrakraniale Verletzung mit Koma < 1 Std. oder ohne Koma, Alter > 17, mit KK	5,5%	0,2%	4,0%	10,0%	2,4%	9,4%	29,0%	13,1%	26,2%	100,0%
765	Gehirnerschütterung, intrakraniale Verletzung mit Koma < 1 Std. oder ohne Koma, Alter > 17, ohne KK	5,0%	0,3%	4,2%	11,7%	2,0%	11,3%	22,6%	14,0%	29,0%	100,0%
766	Traumatischer Stupor und Koma, Koma < 1 Std., Alter > 17, mit KK	5,6%	-0,4%	16,1%	4,2%	2,8%	6,5%	32,7%	7,2%	25,2%	100,0%
767	Traumatischer Stupor und Koma, Koma < 1 Std., Alter > 17, ohne KK	5,5%	0,7%	12,9%	10,2%	2,4%	10,2%	23,3%	6,6%	28,2%	100,0%
768	Anfall und Kopfschmerz, Alter < 18, mit KK	3,6%	0,5%	24,6%	2,2%	8,1%	2,6%	24,0%	5,3%	29,1%	100,0%
769	Anfall und Kopfschmerz, Alter < 18, ohne KK	2,9%	0,4%	18,4%	2,7%	3,5%	2,3%	24,0%	5,4%	40,4%	100,0%
770	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, Alter < 18, mit KK	2,8%	0,5%	4,0%	0,5%	5,9%	2,6%	39,9%	5,9%	37,9%	100,0%
771	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, Alter < 18, ohne KK	1,9%	3,0%	15,5%	2,0%	2,4%	1,3%	33,0%	6,9%	33,9%	100,0%
772	Einfache Pneumonie und Pleuritis, Alter < 18, mit KK	3,2%	0,5%	4,7%	2,0%	5,3%	1,3%	49,4%	8,6%	25,2%	100,0%
773	Einfache Pneumonie und Pleuritis, Alter < 18, ohne KK	2,9%	0,5%	4,7%	3,0%	3,9%	1,2%	46,7%	8,2%	28,8%	100,0%
774	Bronchitis und Asthma, Alter < 18, mit KK	2,9%	0,3%	17,3%	1,5%	2,6%	0,5%	42,6%	6,3%	25,9%	100,0%
775	Bronchitis und Asthma, Alter < 18, ohne KK	2,4%	0,2%	11,4%	2,9%	1,5%	0,4%	49,0%	7,6%	24,7%	100,0%
776	Ösophagitis, gastrointestinale und verschiedene Störungen des Verdauungstraktes, Alter < 18, mit KK	3,5%	0,5%	1,5%	1,9%	4,3%	0,9%	47,2%	7,3%	32,9%	100,0%
777	Ösophagitis, gastrointestinale und verschiedene Störungen des Verdauungstraktes, Alter < 18, ohne KK	3,3%	1,0%	2,0%	3,4%	4,2%	2,2%	42,4%	8,8%	32,7%	100,0%
778	Andere Verdauungstraktdiagnosen, Alter < 18, mit KK	7,0%	3,7%	0,5%	0,7%	4,3%	0,9%	44,4%	4,0%	34,5%	100,0%
779	Andere Verdauungstraktdiagnosen, Alter < 18, ohne KK	4,0%	6,6%	0,7%	2,4%	3,4%	2,8%	38,2%	8,3%	33,5%	100,0%
780	Akute Leukämie ohne grossen Eingriff (Operationsraum), Alter < 18, mit KK	16,8%	1,8%	0,1%	0,6%	23,0%	0,9%	37,1%	4,3%	15,4%	100,0%
781	Akute Leukämie ohne grossen Eingriff (Operationsraum), Alter < 18, ohne KK	7,5%	5,1%	0,5%	0,3%	25,5%	1,0%	32,8%	4,6%	22,7%	100,0%
782	Akute Leukämie ohne grossen Eingriff (Operationsraum), Alter > 17, mit KK	18,9%	0,4%	0,2%	0,7%	9,0%	1,0%	40,6%	4,7%	24,6%	100,0%
783	Akute Leukämie ohne grossen Eingriff (Operationsraum), Alter > 17, ohne KK	25,5%	1,7%	0,1%	1,3%	9,4%	0,8%	33,7%	5,5%	22,0%	100,0%
784	Erworbene hämolytische Anämie und Sichelzellanämie, Alter < 18	3,5%	0,3%	24,0%	1,5%	8,1%	1,3%	38,9%	6,4%	16,0%	100,0%
785	Andere Erythrozytenstörungen, Alter < 18	8,4%	3,3%	9,3%	1,7%	7,4%	1,3%	29,0%	5,1%	34,5%	100,0%
786	Grosse Eingriffe an Kopf und Hals bei maligner Neoplasie	4,7%	25,0%	12,3%	0,0%	3,6%	1,6%	17,3%	1,8%	33,7%	100,0%
787	Laparoskopische Cholezystektomie mit C. D. E. (wsh. Choledochoenterostomie)	11,8%	23,0%	0,4%	2,1%	3,1%	1,6%	22,4%	5,0%	30,5%	100,0%
789	Grosse Gelenkseingriffe und Wiederannähen abgetrennter Gliedmassen an den unteren Extremitäten bei	26,4%	14,6%	3,0%	0,1%	2,0%	0,7%	23,7%	7,1%	22,3%	100,0%
790	Wunddébridement und Hauttransplant., ausgenom. an der Hand und bei offenen Wunden und Stör. des S	11,8%	22,4%	1,5%	4,9%	1,0%	1,8%	20,5%	8,9%	27,1%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
793	Eingriffe nach schwerem Polytrauma, ausgenommen Kraniotomie, mit nicht traumatischen schweren KK	15,6%	9,8%	24,5%	0,8%	3,2%	5,1%	16,5%	2,8%	21,6%	100,0%
794	Diagnosen bei schwerem Polytrauma, mit nicht traumatischen schweren KK	11,0%	0,5%	33,1%	0,6%	3,7%	5,9%	19,6%	4,6%	21,0%	100,0%
795	Lungentransplantation	9,7%	7,4%	32,2%	0,2%	6,7%	3,6%	4,8%	0,4%	34,9%	100,0%
796	Revaskularisation der unteren Extremitäten, mit KK	12,1%	19,8%	5,4%	0,4%	2,3%	3,4%	28,7%	3,3%	24,5%	100,0%
797	Revaskularisation der unteren Extremitäten, ohne KK	9,4%	22,8%	4,6%	0,3%	2,0%	3,8%	27,5%	3,6%	25,9%	100,0%
798	Tuberkulose mit Eingriff im Operationsraum	9,3%	9,7%	7,5%	4,5%	14,4%	3,7%	27,5%	5,9%	17,5%	100,0%
800	Tuberkulose, mit KK	13,0%	0,5%	0,0%	3,1%	4,3%	1,0%	44,1%	8,3%	25,7%	100,0%
801	Tuberkulose, ohne KK	12,5%	0,6%	0,2%	3,1%	6,8%	1,0%	40,0%	6,6%	29,3%	100,0%
803	Knochenmarktransplantation [genetisch identischer Spender]	15,1%	0,3%	0,7%	0,0%	17,4%	0,3%	46,0%	4,2%	15,9%	100,0%
806	Kombinierte vordere/hintere Arthrodese der Wirbelsäule, mit KK	23,7%	22,0%	7,8%	0,2%	1,6%	1,8%	14,4%	3,8%	24,6%	100,0%
807	Kombinierte vordere/hintere Arthrodese der Wirbelsäule, ohne KK	25,3%	23,8%	5,5%	0,1%	0,9%	1,3%	13,3%	5,1%	24,7%	100,0%
808	Perkutaner kardiovaskulärer Eingriff bei akutem Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz (/-versagen) oder Schoc	37,6%	0,7%	16,6%	1,0%	2,8%	12,0%	9,0%	2,5%	17,8%	100,0%
809	Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich bei Hauptdiagnose kongenitale Anomalie	14,7%	16,9%	24,4%	0,0%	3,8%	3,0%	14,8%	1,6%	20,8%	100,0%
901	Verlegung innert weniger als 24 Stunden nach dem Eintritt	13,1%	2,8%	5,1%	28,7%	7,2%	8,4%	1,7%	1,6%	31,5%	100,0%
902	Implantation eines automatischen Herzdefibrillators	76,9%	5,0%	4,4%	0,2%	0,5%	1,3%	3,4%	0,7%	7,7%	100,0%
903	Implantation eines automatischen Herzdefibrillators, mit schweren KK	57,5%	4,5%	16,7%	0,1%	2,2%	2,6%	5,2%	1,1%	10,1%	100,0%
905	Autologe Knochenmarktransplantation (Phase A: Entnahme)	57,3%	0,1%	0,0%	0,6%	7,9%	0,8%	19,3%	1,5%	12,5%	100,0%
906	Autologe Knochenmarktransplantation (Phase B: Transplantation)	22,3%	0,5%	1,4%	0,1%	7,4%	1,0%	44,9%	2,7%	19,6%	100,0%
911	Implantation eines intrakraniellen Neurostimulators	47,8%	16,3%	4,0%	0,0%	0,4%	2,7%	16,3%	1,3%	11,3%	100,0%
912	Anpassung und Wartung eines intrakraniellen Neurostimulators	65,4%	12,1%	2,0%	0,0%	0,3%	1,0%	10,5%	0,9%	7,9%	100,0%
913	Revaskularisation der unteren Extremitäten	11,6%	16,3%	8,6%	0,4%	2,9%	3,7%	32,4%	3,2%	21,1%	100,0%
914	Verbrennungen von mehr als 10 % der Körperoberfläche, mit Hauttransplantationen	7,3%	17,2%	34,0%	0,1%	4,4%	1,7%	14,3%	1,0%	20,0%	100,0%
917	Andere Knieoperationen, mit KK	11,9%	23,3%	1,3%	0,3%	0,5%	0,3%	17,3%	8,7%	36,4%	100,0%
918	Andere Knieoperationen, ohne KK	10,9%	24,2%	1,3%	0,2%	0,2%	0,2%	16,9%	8,2%	37,9%	100,0%
920	Todesfall innert weniger als 24 Stunden nach dem Eintritt, mit operativem Eingriff	45,1%	17,9%	6,3%	1,3%	2,2%	11,0%	1,5%	0,4%	14,3%	100,0%
921	Todesfall innert weniger als 24 Stunden nach dem Eintritt, ohne operativen Eingriff	15,4%	2,3%	15,8%	8,3%	6,1%	6,7%	10,3%	4,6%	30,6%	100,0%
930	Medizinische Rückenprobleme, Alter >75	5,8%	0,2%	0,3%	2,3%	1,9%	4,3%	42,9%	12,1%	30,2%	100,0%
932	S - Andere chirurgische Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	9,3%	33,4%	1,7%	0,7%	0,3%	1,3%	11,9%	2,1%	39,3%	100,0%
933	S - Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, mit KK	15,2%	16,8%	13,3%	0,2%	2,9%	2,5%	21,9%	4,1%	23,3%	100,0%
934	S - Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, ohne KK	11,7%	20,9%	14,5%	0,1%	2,5%	2,0%	18,8%	3,2%	26,3%	100,0%
935	S - Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter <18	4,4%	12,9%	27,7%	0,0%	2,0%	2,2%	22,5%	1,2%	27,1%	100,0%
936	S - Grössere gastro-intestinale Eingriffe, mit schweren KK	13,1%	13,9%	22,4%	0,3%	3,2%	2,8%	19,0%	3,0%	22,2%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 5,1, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 5.1	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
937	S - Grössere Eingriffe bei bösartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen	8,8%	19,9%	5,1%	0,0%	3,0%	1,0%	26,3%	3,6%	32,2%	100,0%
938	S - Grössere Eingriffe bei gutartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, mit KK	6,1%	18,8%	4,9%	0,3%	2,8%	1,2%	36,4%	4,7%	24,7%	100,0%
939	S - Grössere Eingriffe bei gutartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, ohne KK	4,0%	24,1%	6,5%	0,1%	1,0%	0,6%	31,1%	4,2%	28,3%	100,0%
940	S - Eingriffe an Nieren und Harnwegen, ausgenommen Nierentransplantation, mit schweren KK	9,1%	17,2%	8,7%	0,0%	3,2%	1,8%	30,9%	3,4%	25,7%	100,0%
	Durchschnitt	13,5%	12,4%	7,0%	1,5%	2,7%	**2,6%**	**26,4%**	6,4%	27,5%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
1	Kraniotomie, Alter >17, ausgenommen nach Trauma	11,5%	27,7%	9,9%	0,8%	2,1%	4,7%	17,2%	2,5%	23,7%	100,0%
2	Kraniotomie, Alter >17, nach Trauma	9,2%	15,4%	23,9%	2,4%	2,3%	3,0%	17,3%	3,6%	22,9%	100,0%
4	Eingriffe am Rückenmark	13,9%	27,6%	3,7%	0,4%	1,4%	1,4%	20,0%	4,4%	27,1%	100,0%
5	Extrakraniale Gefässeingriffe	9,5%	37,9%	9,8%	0,2%	1,6%	2,4%	13,1%	2,5%	22,9%	100,0%
6	Entlastung des Carpaltunnels	6,7%	15,8%	0,7%	0,8%	1,2%	1,2%	26,9%	13,5%	33,2%	100,0%
7	Eingriffe an peripheren und kranialen Nerven und andere Eingriffe am Nervensystem, mit KK	15,8%	16,7%	5,0%	0,6%	1,4%	3,1%	24,4%	5,8%	27,4%	100,0%
8	Eingriffe an peripheren und kranialen Nerven und andere Eingriffe am Nervensystem, ohne KK	6,0%	30,0%	0,6%	0,7%	0,5%	1,0%	23,0%	7,1%	31,0%	100,0%
9	Störungen und Verletzungen am Rückenmark	5,3%	3,0%	1,1%	3,3%	3,6%	8,8%	38,0%	5,4%	31,5%	100,0%
10	Neoplasien des Nervensystems, mit KK	7,9%	0,7%	1,6%	2,0%	2,0%	5,7%	46,7%	8,8%	24,4%	100,0%
11	Neoplasien des Nervensystems, ohne KK	6,1%	9,1%	3,6%	2,2%	3,6%	6,5%	36,1%	6,2%	26,6%	100,0%
12	Degenerative Störungen des Nervensystems	5,2%	0,2%	2,3%	2,7%	2,8%	2,6%	46,7%	9,0%	28,3%	100,0%
13	Multiple Sklerose und cerebelläre Ataxie	6,7%	2,3%	2,5%	2,9%	5,0%	5,8%	36,9%	5,7%	32,3%	100,0%
14	Spezifische cerebrovaskuläre Störungen, ausgenommen transitorische ischämische Attacken	5,1%	0,8%	8,4%	2,4%	2,5%	4,9%	38,5%	6,8%	30,4%	100,0%
15	Transitorische ischämische Attacken und präcerebrale Verschlüsse	5,5%	0,9%	6,0%	3,9%	3,3%	7,0%	30,9%	7,9%	34,5%	100,0%
16	Unspezifische cerebrovaskuläre Störungen, mit KK	6,3%	0,3%	1,1%	1,6%	2,5%	3,0%	43,8%	11,6%	29,8%	100,0%
17	Unspezifische cerebrovaskuläre Störungen, ohne KK	5,8%	0,4%	5,3%	3,1%	4,7%	6,7%	32,0%	7,8%	34,2%	100,0%
18	Störungen kranialer und peripherer Nerven, mit KK	8,2%	0,4%	0,3%	2,1%	2,9%	3,0%	41,7%	11,4%	30,0%	100,0%
19	Störungen kranialer und peripherer Nerven, ohne KK	10,7%	0,6%	1,0%	2,9%	2,0%	4,8%	31,7%	12,5%	33,6%	100,0%
20	Infektionen des Nervensystems, ausgenommen virale Meningitis	8,8%	0,8%	7,9%	3,4%	5,9%	3,0%	33,7%	7,8%	28,7%	100,0%
21	Virale Meningitis	7,8%	0,2%	2,5%	7,6%	7,5%	3,2%	32,2%	8,1%	30,9%	100,0%
22	Hypertensive Encephalopathie	8,7%	0,3%	3,9%	3,9%	4,0%	4,3%	36,0%	6,5%	32,5%	100,0%
23	Nicht traumatischer Stupor und Koma	6,2%	0,5%	17,7%	3,7%	4,2%	4,0%	30,3%	8,0%	25,4%	100,0%
24	Anfall und Kopfschmerz, Alter >17, mit KK	5,2%	1,2%	10,5%	4,8%	4,2%	5,7%	30,9%	6,4%	31,2%	100,0%
25	Anfall und Kopfschmerz, Alter >17, ohne KK	5,8%	0,6%	10,3%	8,3%	4,5%	8,1%	23,1%	6,2%	32,9%	100,0%
34	Andere Störungen des Nervensystems, mit KK	6,1%	0,6%	3,9%	4,2%	3,2%	4,6%	38,1%	8,7%	30,6%	100,0%
35	Andere Störungen des Nervensystems, ohne KK	5,2%	1,8%	3,5%	5,9%	4,9%	8,2%	29,4%	6,7%	34,4%	100,0%
36	Eingriffe an der Retina	8,6%	17,4%	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%	18,6%	6,1%	48,8%	100,0%
37	Eingriffe an der Orbita	6,7%	20,8%	0,8%	1,1%	6,4%	1,4%	19,2%	4,6%	39,1%	100,0%
38	Haupteingriffe an der Iris	6,0%	14,1%	0,5%	0,0%	3,9%	0,1%	31,0%	11,7%	32,7%	100,0%
39	Eingriffe an der Linse mit oder ohne Vitrektomie	25,5%	16,1%	0,4%	0,0%	0,2%	0,1%	14,8%	7,8%	35,1%	100,0%
40	Eingriffe an den Augenanhangsgebilden, ausgenommen an der Orbita, Alter >17	4,1%	24,7%	0,4%	0,6%	5,9%	0,8%	23,1%	6,4%	33,9%	100,0%
41	Eingriffe an den Augenanhangsgebilden, ausgenommen an der Orbita, Alter <18	2,5%	23,9%	0,7%	0,7%	1,6%	1,4%	32,0%	8,9%	28,2%	100,0%
42	Eingriffe am Auge, ausgenommen an der Retina, Iris und Linse	10,2%	17,4%	0,3%	0,0%	7,4%	0,1%	15,6%	6,9%	42,0%	100,0%
44	Akute schwere Augeninfektionen	2,9%	1,2%	0,6%	2,1%	1,9%	1,2%	47,4%	11,6%	31,1%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
45	Neurologische Augenstörungen	3,5%	2,2%	4,6%	5,8%	10,2%	9,3%	22,3%	5,8%	36,4%	100,0%
46	Andere Störungen des Auges, Alter >17, mit KK	3,7%	1,1%	3,6%	10,1%	3,0%	7,1%	37,1%	10,8%	23,4%	100,0%
47	Andere Störungen des Auges, Alter >17, ohne KK	3,2%	3,5%	2,1%	3,8%	2,0%	3,6%	37,6%	14,1%	29,9%	100,0%
48	Andere Störungen des Auges, Alter <18	2,9%	1,3%	0,0%	3,4%	4,1%	2,8%	46,8%	8,4%	30,3%	100,0%
49	Grosse Eingriffe an Kopf und Hals, ausgenommen bei malignen Neoplasien	46,8%	18,5%	4,6%	0,0%	0,3%	0,5%	10,1%	3,3%	15,8%	100,0%
50	Sialoadenektomie	4,3%	38,0%	0,3%	0,0%	2,1%	0,3%	14,7%	2,7%	37,6%	100,0%
52	Rekonstruktion von Lippen- und Gaumenspalten	2,8%	28,4%	6,9%	0,0%	0,5%	0,0%	23,5%	3,2%	34,7%	100,0%
53	Sinus- und Mastoideingriffe, Alter >17	6,3%	36,8%	1,7%	0,1%	0,5%	0,4%	13,1%	3,8%	37,3%	100,0%
54	Sinus- und Mastoideingriffe, Alter <18	5,4%	30,0%	1,2%	0,0%	2,6%	0,7%	17,9%	2,8%	39,4%	100,0%
55	Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	5,9%	32,8%	2,0%	0,1%	0,4%	0,3%	14,8%	4,8%	39,0%	100,0%
56	Rhinoplastik	3,4%	37,9%	2,7%	0,1%	0,2%	0,2%	12,0%	4,8%	38,8%	100,0%
57	Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln, ausgenommen alleinige Tonsillektomie und/oder Adenoidekto	5,7%	14,1%	0,0%	5,1%	3,5%	1,5%	28,2%	5,2%	36,7%	100,0%
58	Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln, ausgenommen alleinige Tonsillektomie und/oder Adenoidekto	9,8%	26,1%	1,3%	0,3%	0,9%	0,5%	18,0%	6,6%	36,7%	100,0%
59	Alleinige Tonsillektromie und/oder Adenoidektomie, Alter >17	5,8%	25,8%	2,0%	0,5%	1,0%	0,1%	21,5%	8,5%	34,7%	100,0%
60	Alleinige Tonsillektromie und/oder Adenoidektomie, Alter <18	4,7%	26,1%	2,4%	0,1%	0,3%	0,2%	21,4%	8,8%	35,9%	100,0%
61	Trommelfellparazentese mit Röhrchen (Drainage), Alter >17	4,5%	22,5%	14,2%	2,5%	3,0%	3,1%	17,7%	2,2%	30,2%	100,0%
62	Trommelfellparazentese mit Röhrchen (Drainage), Alter <18	4,3%	27,9%	3,8%	0,1%	0,5%	0,3%	21,4%	6,4%	35,2%	100,0%
63	Andere chirurgische Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	7,4%	27,1%	1,2%	0,6%	1,6%	2,2%	18,4%	3,6%	37,7%	100,0%
64	Maligne Neoplasie an Ohr, Nase, Mund und Hals	8,8%	14,4%	0,9%	0,9%	2,6%	5,6%	32,6%	5,1%	29,1%	100,0%
65	Gleichgewichtsstörungen	6,1%	0,2%	2,7%	9,9%	3,9%	5,4%	27,9%	10,5%	33,3%	100,0%
66	Epistaxis	10,8%	10,1%	3,6%	4,7%	3,6%	0,4%	28,9%	6,0%	31,9%	100,0%
67	Epiglottitis	7,0%	0,0%	10,5%	5,6%	3,3%	1,7%	21,2%	7,1%	43,6%	100,0%
68	Otitis media und Infektion der oberen Atemwege, Alter >17, mit KK	7,9%	2,3%	2,0%	4,5%	5,6%	3,2%	35,5%	10,6%	28,3%	100,0%
69	Otitis media und Infektion des oberen Atemwege, Alter >17, ohne KK	7,7%	4,4%	1,8%	5,2%	5,2%	2,6%	31,1%	9,6%	32,3%	100,0%
70	Otitis media und Infektion der oberen Atemwege, Alter <18	3,3%	0,8%	0,8%	2,7%	3,7%	1,4%	47,3%	8,6%	31,3%	100,0%
71	Laryngotracheitis	2,0%	2,5%	19,0%	3,5%	4,4%	2,1%	31,9%	9,9%	24,6%	100,0%
72	Trauma und Deformität der Nase	7,3%	12,7%	2,4%	3,6%	1,7%	5,4%	25,5%	9,5%	31,9%	100,0%
73	Andere Diagnosen im Ohr-, Nasen-, Mund- und Halsbereich, Alter >17	6,5%	17,5%	0,5%	1,9%	2,9%	3,6%	30,5%	5,9%	30,8%	100,0%
74	Andere Diagnosen im Ohr-, Nasen-, Mund- und Halsbereich, Alter <18	3,3%	8,3%	12,4%	1,6%	2,6%	1,7%	33,8%	5,7%	30,5%	100,0%
75	Grosse Eingriffe am Thorax	14,5%	20,2%	8,7%	0,8%	2,8%	3,2%	22,1%	3,6%	24,0%	100,0%
76	Andere Eingriffe am Atmungssystem (Operationsraum), mit KK	10,1%	10,3%	5,6%	2,0%	4,9%	5,7%	28,6%	5,6%	27,2%	100,0%
77	Andere Eingriffe am Atmungssystem (Operationsraum), ohne KK	8,8%	25,8%	3,5%	0,4%	2,5%	4,4%	22,3%	3,6%	28,7%	100,0%
78	Lungenembolie	8,9%	0,3%	4,8%	7,6%	4,9%	7,2%	29,5%	9,4%	27,5%	100,0%
79	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, Alter >17, mit KK	9,0%	0,6%	5,8%	2,8%	4,1%	2,5%	43,5%	8,8%	22,9%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
80	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, Alter >17, ohne KK	6,9%	0,9%	3,4%	6,0%	4,9%	2,9%	42,7%	6,1%	26,1%	100,0%
82	Neoplasien des Atmungssystems	12,3%	10,5%	5,3%	2,9%	3,1%	7,2%	25,6%	5,9%	27,3%	100,0%
83	Grosses Thoraxtrauma, mit KK	6,6%	1,0%	10,0%	3,3%	2,3%	5,5%	36,5%	11,2%	23,5%	100,0%
84	Grosses Thoraxtrauma, ohne KK	6,8%	0,4%	6,9%	5,8%	2,2%	7,5%	31,3%	10,8%	28,3%	100,0%
85	Pleuraerguss, mit KK	9,7%	0,9%	4,2%	2,4%	3,3%	4,0%	38,4%	9,5%	27,7%	100,0%
86	Pleuraerguss ohne KK	11,7%	0,1%	1,1%	5,8%	5,5%	6,2%	28,4%	8,6%	32,6%	100,0%
87	Lungenödem und Atmungsinsuffizienz	5,2%	1,3%	14,2%	7,4%	5,0%	3,2%	35,5%	6,0%	22,2%	100,0%
88	Chronisch obstruktive Lungenkrankheit	6,9%	0,2%	2,0%	8,3%	5,4%	3,6%	38,8%	10,6%	24,1%	100,0%
89	Einfache Pneumonie und Pleuritis, Alter >17, mit KK	7,5%	0,3%	2,1%	4,8%	5,0%	2,7%	43,0%	9,9%	24,5%	100,0%
90	Einfache Pneumonie und Pleuritis, Alter >17, ohne KK	7,0%	0,3%	1,6%	6,2%	6,7%	3,5%	39,2%	10,5%	24,9%	100,0%
92	Interstitielle Lungenkrankheit, mit KK	7,9%	0,4%	2,3%	2,5%	4,4%	3,0%	35,0%	10,5%	34,0%	100,0%
93	Interstitielle Lungenkrankheit, ohne KK	14,2%	0,1%	0,0%	6,3%	4,6%	5,1%	28,4%	12,6%	28,7%	100,0%
94	Pneumothorax, mit KK	8,4%	0,9%	6,4%	6,3%	2,4%	8,0%	32,8%	8,9%	25,9%	100,0%
95	Pneumothorax, ohne KK	7,9%	1,3%	4,0%	12,0%	1,5%	7,1%	30,0%	9,1%	27,0%	100,0%
96	Bronchitis und Asthma, Alter >17, mit KK	6,7%	0,9%	2,3%	6,8%	4,2%	2,5%	40,0%	10,2%	26,3%	100,0%
97	Bronchitis und Asthma, Alter >17, ohne KK	6,7%	0,1%	2,2%	14,6%	5,3%	3,1%	29,6%	10,2%	28,4%	100,0%
99	Anzeichen und Symptome von Atmungssystemerkrankungen oder -störungen, mit KK	6,8%	1,2%	2,2%	6,7%	4,6%	7,8%	31,5%	8,2%	31,0%	100,0%
100	Anzeichen und Symptome von Atmungssystemerkrankungen oder -störungen, ohne KK	6,7%	0,7%	3,8%	6,3%	4,4%	6,2%	28,7%	8,6%	34,6%	100,0%
101	Andere Atmungssystemdiagnosen, mit KK	7,2%	1,5%	2,4%	5,4%	3,3%	4,7%	38,3%	11,8%	25,4%	100,0%
102	Andere Atmungssystemdiagnosen, ohne KK	5,6%	3,1%	3,0%	7,6%	3,0%	6,8%	32,1%	9,9%	28,8%	100,0%
103	Herztransplantation	16,3%	8,8%	23,3%	0,0%	6,0%	4,0%	8,4%	0,7%	32,5%	100,0%
104	Herzklappeneingriffe, mit Herzkatheter	28,6%	11,8%	16,3%	0,2%	3,1%	3,2%	11,6%	2,6%	22,6%	100,0%
105	Herzklappeneingriffe, ohne Herzkatheter	25,6%	19,0%	14,5%	0,0%	3,5%	1,7%	12,3%	2,3%	21,0%	100,0%
106	Koronarer Bypass, mit Herzkatheter	15,7%	17,5%	21,1%	0,5%	3,5%	4,1%	10,1%	2,6%	24,8%	100,0%
107	Koronarer Bypass, ohne Herzkatheter	13,6%	22,1%	21,2%	0,0%	3,3%	2,3%	11,1%	2,4%	24,1%	100,0%
108	Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich, ohne Hauptdiagnose kongenitale Anomalie	19,5%	17,7%	9,0%	0,0%	4,1%	3,5%	18,6%	3,1%	24,6%	100,0%
110	Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, mit KK	23,0%	17,2%	10,6%	0,2%	2,8%	4,4%	17,0%	3,0%	21,8%	100,0%
111	Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, ohne KK	21,1%	21,4%	8,3%	0,3%	2,3%	4,9%	14,3%	2,7%	24,7%	100,0%
112	Perkutane kardiovaskuläre Eingriffe ohne akuten Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz (/-versagen) oder Scho	46,2%	2,4%	7,5%	1,3%	1,4%	10,8%	7,1%	1,9%	21,3%	100,0%
113	Amputation wegen Störungen des Kreislaufsystems, ausgenommen obere Gliedmassen und Zehen	9,1%	7,6%	2,2%	1,1%	1,6%	1,1%	46,6%	9,2%	21,5%	100,0%
114	Amputation wegen Störungen des Kreislaufsystems an den oberen Gliedmassen und Zehen	8,9%	10,0%	0,4%	1,0%	2,0%	2,3%	43,9%	8,5%	23,0%	100,0%
115	Implantation eines permanenten Herzschrittmachers bei akutem Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz oder Sch	66,7%	7,9%	4,0%	0,9%	1,0%	1,1%	6,7%	1,9%	10,0%	100,0%
116	Andere Implantation eines permanenten Herzschrittmachers oder einer intrakardialen Elektrode	62,5%	5,8%	4,5%	1,0%	0,8%	1,1%	7,1%	1,8%	15,3%	100,0%
117	Revision eines Herzschrittmachers, ausgenommen Ersatz des Impulsgebers	60,2%	6,7%	3,7%	0,2%	1,3%	1,4%	7,6%	2,6%	16,3%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
118	Ersatz eines Herzschrittmachers	64,4%	6,6%	3,9%	0,4%	1,0%	1,3%	8,5%	1,8%	12,1%	100,0%
119	Venenligatur und Stripping	8,6%	32,2%	1,3%	0,1%	0,7%	1,4%	18,2%	6,5%	30,9%	100,0%
120	Andere Eingriffe am Kreislaufsystems (Operationsraum)	12,8%	21,2%	1,8%	1,1%	1,8%	1,7%	28,8%	4,4%	26,4%	100,0%
121	Kreislaufstörungen mit akutem Myokardinfarkt und kardiovaskulären Komplikationen, ohne Todesfolge	10,3%	0,7%	15,6%	2,9%	4,5%	3,5%	31,2%	7,7%	23,6%	100,0%
122	Kreislaufstörungen mit akutem Myokardinfarkt ohne kardiovaskuläre Komplikationen, ohne Todesfolge	12,4%	0,3%	10,8%	2,8%	4,4%	3,0%	23,9%	9,8%	32,7%	100,0%
123	Kreislaufstörungen mit akutem Myokardinfarkt, mit Todesfolge	7,1%	1,4%	34,5%	3,0%	5,8%	3,4%	19,4%	4,2%	21,3%	100,0%
124	Kreislaufstörungen, ausgenommen akuter Myokardinfarkt, mit Herzkatheter und komplexer Diagnostik	16,6%	1,4%	12,0%	4,2%	3,5%	14,4%	15,7%	3,8%	28,4%	100,0%
125	Kreislaufstörungen, ausgenommen akuter Myokardinfarkt, mit Herzkatheter ohne komplexe Diagnostik	19,8%	1,6%	5,8%	2,8%	2,5%	13,0%	13,8%	5,0%	35,7%	100,0%
126	Akute und subakute Endokarditis	10,5%	0,6%	11,4%	1,2%	4,4%	3,0%	40,0%	6,6%	22,2%	100,0%
127	Herzinsuffizienz(/-versagen) und Schock	5,4%	1,0%	3,5%	7,9%	5,0%	3,3%	37,9%	10,1%	25,9%	100,0%
128	Thrombophlebitis der tiefen Venen	6,2%	0,6%	0,1%	6,4%	3,5%	5,9%	37,2%	12,9%	27,1%	100,0%
129	Herzstillstand, unerklärt	6,6%	0,1%	51,6%	0,6%	5,5%	4,9%	2,7%	1,0%	26,9%	100,0%
130	Periphere vaskuläre Störungen, mit KK	8,5%	0,6%	3,8%	2,7%	3,3%	7,5%	39,4%	9,3%	24,8%	100,0%
131	Periphere vaskuläre Störungen, ohne KK	9,0%	1,6%	7,1%	2,9%	4,0%	14,8%	29,7%	7,2%	23,7%	100,0%
132	Arteriosklerose, mit KK	14,9%	1,0%	6,9%	3,1%	4,3%	3,2%	27,0%	10,5%	29,1%	100,0%
133	Arteriosklerose, ohne KK	13,7%	0,5%	12,7%	3,0%	4,9%	3,1%	22,5%	9,1%	30,4%	100,0%
134	Hypertonie	6,9%	0,3%	3,4%	4,4%	4,3%	4,0%	31,8%	13,2%	31,7%	100,0%
135	Kardiale kongenitale und valvuläre Störungen, Alter >17, mit KK	8,4%	1,2%	8,9%	2,9%	3,5%	2,8%	35,6%	10,3%	26,5%	100,0%
136	Kardiale kongenitale und valvuläre Störungen, Alter >17, ohne KK	4,6%	0,2%	9,4%	6,1%	4,9%	2,7%	31,7%	11,4%	29,0%	100,0%
137	Kardiale kongenitale und valvuläre Störungen, Alter <18	6,5%	7,2%	2,0%	0,0%	8,1%	2,2%	45,6%	4,7%	23,6%	100,0%
138	Herzarrhythmie und Erregungsleitungsstörungen, mit KK	13,6%	1,4%	9,2%	5,8%	4,0%	2,5%	26,7%	9,1%	27,7%	100,0%
139	Herzarrhythmie und Erregungsleitungsstörungen, ohne KK	22,2%	1,1%	9,0%	5,5%	3,8%	2,5%	19,5%	8,2%	28,1%	100,0%
140	Angina pectoris	10,9%	0,7%	9,7%	9,6%	5,6%	3,4%	22,3%	9,1%	28,8%	100,0%
141	Synkope und Kollaps, mit KK	7,8%	0,5%	4,1%	5,3%	3,8%	3,9%	31,9%	10,6%	32,1%	100,0%
142	Synkope und Kollaps, ohne KK	6,1%	0,2%	4,5%	9,9%	5,0%	6,4%	26,8%	9,2%	31,9%	100,0%
143	Thoraxschmerz	6,9%	0,3%	7,8%	7,9%	6,0%	5,2%	23,6%	9,3%	32,8%	100,0%
144	Andere Kreislaufsystemdiagnosen, mit KK	8,9%	2,1%	7,1%	4,4%	5,1%	4,1%	31,2%	8,7%	28,4%	100,0%
145	Andere Kreislaufsystemdiagnosen, ohne KK	16,7%	2,5%	11,8%	5,3%	5,1%	6,8%	19,1%	6,1%	26,6%	100,0%
146	Rektumresektion, mit KK	14,0%	19,8%	6,7%	0,1%	1,9%	1,3%	23,7%	5,7%	26,8%	100,0%
147	Rektumresektion, ohne KK	13,2%	21,5%	3,8%	0,1%	1,6%	0,9%	22,1%	4,9%	31,8%	100,0%
148	Grosse Dünn- und Dickdarmeingriffe, mit KK	14,0%	19,2%	6,7%	0,7%	2,7%	1,7%	26,3%	5,5%	23,1%	100,0%
149	Grosse Dünn- und Dickdarmeingriffe, ohne KK	14,8%	23,7%	5,4%	0,6%	2,2%	1,3%	22,8%	5,3%	23,9%	100,0%
150	Peritoneale Adhäsiolyse, mit KK	8,2%	18,5%	6,3%	1,4%	2,3%	2,8%	29,0%	6,1%	25,3%	100,0%
151	Peritoneale Adhäsiolyse, ohne KK	7,9%	24,8%	4,6%	1,7%	1,9%	1,8%	22,6%	5,1%	29,6%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
152	Kleine Dünn- und Dickdarmeingriffe, mit KK	8,8%	17,1%	2,8%	0,3%	1,8%	1,9%	33,5%	6,1%	27,8%	100,0%
153	Kleine Dünn- und Dickdarmeingriffe, ohne KK	6,6%	23,8%	2,5%	0,2%	1,4%	0,9%	30,8%	6,3%	27,5%	100,0%
154	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, mit KK	14,0%	13,6%	12,4%	1,6%	2,8%	3,5%	23,2%	6,2%	22,9%	100,0%
155	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, ohne KK	9,1%	24,8%	3,7%	2,0%	2,2%	2,9%	25,0%	4,8%	25,5%	100,0%
156	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter <18	2,6%	21,2%	15,6%	0,3%	1,3%	0,7%	33,6%	3,6%	21,1%	100,0%
157	Eingriffe an Anus und Stoma, mit KK	10,8%	20,7%	1,0%	2,1%	1,5%	1,0%	26,4%	9,1%	27,4%	100,0%
158	Eingriffe an Anus und Stoma, ohne KK	8,5%	25,3%	1,1%	2,0%	1,1%	0,5%	23,0%	8,4%	30,2%	100,0%
159	Hernieneingriffe, ausgenommen inguinal und femoral, Alter >17, mit KK	10,7%	22,4%	4,3%	0,5%	1,6%	1,1%	25,3%	7,3%	26,8%	100,0%
160	Hernieneingriffe, ausgenommen inguinal und femoral, Alter >17, ohne KK	10,9%	29,7%	2,5%	0,3%	0,8%	0,6%	20,9%	6,5%	27,8%	100,0%
161	Inguinal- und Femoralhernieneingriffe, Alter >17, mit KK	10,6%	28,2%	1,5%	0,5%	0,9%	0,9%	20,6%	9,1%	27,7%	100,0%
162	Inguinal- und Femoralhernieneingriffe, Alter >17, ohne KK	11,2%	28,7%	1,7%	0,4%	0,7%	0,5%	18,5%	8,9%	29,5%	100,0%
163	Hernieneingriffe, Alter <18	3,6%	24,6%	5,9%	0,4%	1,1%	0,4%	26,8%	7,3%	30,0%	100,0%
164	Appendektomie mit komplizierter Hauptdiagnose, mit KK	8,5%	13,4%	3,8%	3,2%	3,2%	2,7%	32,0%	8,1%	25,0%	100,0%
165	Appendektomie mit komplizierter Hauptdiagnose, ohne KK	10,5%	20,3%	2,7%	3,6%	2,7%	2,3%	26,7%	7,5%	23,8%	100,0%
166	Appendektomie ohne komplizierte Hauptdiagnose, mit KK	12,0%	22,8%	1,0%	4,3%	2,9%	2,8%	22,1%	7,5%	24,6%	100,0%
167	Appendektomie ohne komplizierte Hauptdiagnose, ohne KK	10,0%	24,1%	1,3%	4,8%	2,5%	2,3%	20,8%	7,0%	27,2%	100,0%
168	Eingriffe im Mundbereich, mit KK	5,1%	26,9%	4,5%	1,2%	3,2%	1,4%	23,3%	4,9%	29,5%	100,0%
169	Eingriffe im Mundbereich, ohne KK	6,0%	22,9%	3,7%	1,4%	1,4%	1,0%	22,7%	5,3%	35,5%	100,0%
170	Andere Eingriffe am Verdauungstrakt (Operationsraum), mit KK	10,2%	16,2%	5,5%	1,1%	3,1%	2,8%	31,3%	5,6%	24,2%	100,0%
171	Andere Eingriffe am Verdauungstrakt (Operationsraum), ohne KK	10,3%	24,2%	2,8%	1,3%	2,4%	3,0%	23,4%	6,1%	26,4%	100,0%
172	Maligne Neoplasien des Verdauungstraktes, mit KK	11,4%	1,6%	1,0%	2,0%	2,8%	3,5%	40,1%	9,4%	28,3%	100,0%
173	Maligne Neoplasien des Verdauungstraktes, ohne KK	11,4%	7,0%	0,1%	1,8%	2,7%	6,2%	31,1%	8,2%	31,5%	100,0%
174	Gastrointestinale Hämorrhagie, mit KK	14,0%	1,6%	7,7%	4,8%	4,2%	1,8%	28,6%	8,2%	29,0%	100,0%
175	Gastrointestinale Hämorrhagie, ohne KK	11,9%	1,6%	6,1%	7,7%	4,8%	2,3%	25,6%	7,8%	32,2%	100,0%
176	Kompliziertes Ulcus pepticum	10,7%	1,7%	7,5%	6,3%	4,8%	2,3%	28,6%	9,0%	29,1%	100,0%
177	Unkompliziertes Ulcus pepticum, mit KK	11,3%	0,8%	2,4%	3,3%	4,2%	2,2%	34,6%	9,9%	31,4%	100,0%
178	Unkompliziertes Ulcus pepticum, ohne KK	7,4%	2,7%	1,6%	7,4%	4,9%	2,9%	32,8%	9,9%	30,4%	100,0%
179	Enzündliche Krankheit des Darms	8,1%	1,3%	0,7%	8,5%	6,0%	3,7%	30,5%	9,0%	32,3%	100,0%
180	Gastrointestinale Obstruktion, mit KK	8,8%	0,8%	2,0%	6,8%	3,9%	5,6%	34,9%	10,2%	27,1%	100,0%
181	Gastrointestinale Obstruktion, ohne KK	6,3%	1,3%	0,9%	8,5%	4,7%	8,8%	31,5%	9,6%	28,4%	100,0%
182	Ösophagitis, gastrointestinale und verschiedene Störungen des Verdauungstraktes, Alter >17, mit KK	8,4%	0,9%	0,8%	6,0%	4,5%	4,2%	34,9%	10,7%	29,7%	100,0%
183	Ösophagitis, gastrointestinale und verschiedene Störungen des Verdauungstraktes, Alter >17, ohne KK	8,4%	0,8%	0,6%	7,3%	5,0%	5,3%	31,5%	11,3%	29,9%	100,0%
185	Erkrankungen der Zähne und des Mundes, ausgenommen Zahnextraktionen und Rekonstruktionen, Alter	9,0%	7,4%	2,0%	8,4%	3,3%	4,2%	30,5%	8,0%	27,3%	100,0%
186	Erkrankungen der Zähne und des Mundes, ausgenommen Zahnextraktionen und Rekonstruktionen, Alter	4,1%	4,3%	4,6%	1,7%	3,5%	1,8%	37,6%	7,5%	34,9%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005												
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
187	Zahnextraktionen und Rekonstruktionen	2,6%	12,1%	7,6%	3,4%	4,1%	0,4%	28,8%	9,2%	31,8%	100,0%
188	Andere Verdauungstraktdiagnosen, Alter >17, mit KK	10,3%	2,9%	2,8%	4,9%	4,4%	3,5%	34,1%	8,4%	28,7%	100,0%
189	Andere Verdauungstraktdiagnosen, Alter >17, ohne KK	8,9%	5,3%	0,8%	5,2%	3,6%	4,3%	29,6%	9,3%	33,0%	100,0%
191	Pankreas-, Leber- und Shunteingriffe, mit KK	12,8%	20,4%	9,2%	0,4%	4,2%	3,3%	21,3%	3,9%	24,4%	100,0%
192	Pankreas-, Leber- und Shunteingriffe, ohne KK	8,3%	23,9%	7,5%	0,3%	4,0%	1,8%	20,4%	3,9%	29,9%	100,0%
193	Eingriffe am Gallengang, ausgenommen alleinige Cholezystektomie mit oder ohne C. D. E. (wsh. Choledo	12,9%	12,0%	4,3%	1,3%	3,7%	3,4%	28,5%	5,2%	28,8%	100,0%
194	Eingriffe am Gallengang, ausgenommen alleinige Cholezystektomie mit oder ohne C. D. E. (wsh. Choledo	10,0%	19,8%	3,2%	0,5%	3,2%	3,5%	25,2%	5,5%	28,9%	100,0%
197	Cholezystektomie ohne biliäre Exploration, mit KK	10,4%	17,6%	4,8%	1,2%	2,7%	1,9%	25,4%	8,0%	28,1%	100,0%
198	Cholezystektomie ohne biliäre Exploration, ohne KK	10,3%	24,6%	2,5%	1,2%	2,6%	2,3%	21,4%	7,0%	28,2%	100,0%
199	Diagnostische Eingriffe an Leber/Galle bei malignen Neoplasien	14,9%	16,4%	0,8%	0,9%	6,1%	9,7%	26,5%	4,4%	20,3%	100,0%
200	Diagnostische Eingriffe an Leber/Galle bei nicht malignen Neoplasien	18,2%	8,6%	0,8%	1,2%	4,5%	10,6%	27,2%	4,7%	24,1%	100,0%
201	Andere Eingriffe an Leber/Galle oder Pankreas (Operationsraum)	9,2%	5,7%	1,6%	2,6%	4,2%	2,2%	36,9%	8,4%	29,0%	100,0%
202	Zirrhose und alkoholische Hepatitis	7,0%	0,0%	1,6%	6,3%	7,0%	3,1%	30,9%	11,5%	32,7%	100,0%
203	Maligne Neoplasien des hepatobiliären Systems oder des Pankreas	15,7%	1,9%	0,1%	2,1%	3,4%	8,2%	30,7%	8,0%	29,9%	100,0%
204	Störungen des Pankreas, ausgenommen maligne Neoplasien	8,5%	0,5%	4,1%	4,7%	6,9%	6,5%	31,7%	8,5%	28,5%	100,0%
205	Störungen der Leber, ausgenommen maligne Neoplasien, Zirrhose, alkoholische Hepatitis, mit KK	9,5%	0,9%	3,8%	2,4%	8,8%	3,5%	37,5%	9,1%	24,5%	100,0%
206	Störungen der Leber, ausgenommen maligne Neoplasien, Zirrhose, alkoholische Hepatitis, ohne KK	8,9%	1,1%	3,4%	8,0%	8,8%	5,5%	27,5%	9,3%	27,5%	100,0%
207	Störungen der Gallengänge, mit KK	12,3%	1,9%	1,3%	3,2%	5,2%	3,8%	32,8%	8,1%	31,4%	100,0%
208	Störungen der Gallengänge, ohne KK	9,4%	1,6%	0,7%	4,5%	6,4%	4,2%	30,4%	9,2%	33,7%	100,0%
209	Eingriffe an grossen Gelenken und Wiederannähen abgetrennter Gliedmassen an den unteren Extremität	30,0%	12,9%	1,9%	0,1%	1,1%	0,9%	24,3%	7,1%	21,6%	100,0%
210	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter >17, mit KK	14,1%	12,8%	2,5%	1,6%	1,8%	2,1%	35,3%	6,5%	23,2%	100,0%
211	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter >17, ohne KK	13,0%	18,3%	1,8%	1,1%	1,3%	1,9%	27,4%	7,3%	27,9%	100,0%
212	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter <18	8,2%	21,9%	2,2%	0,5%	0,9%	1,7%	31,4%	7,2%	25,9%	100,0%
213	Amputation bei Störungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,4%	8,6%	1,2%	0,4%	1,8%	1,1%	38,3%	8,8%	31,4%	100,0%
216	Muskel-Skelett-System- und Bindegewebsbiopsien	11,8%	11,6%	1,0%	1,1%	3,3%	4,7%	31,0%	8,9%	26,7%	100,0%
217	Wunddébridement und Hauttransplantation, ausgenom. an der Hand und offene Wunden bei Stör. des Mu	14,4%	15,4%	3,0%	1,0%	1,4%	1,2%	27,9%	8,9%	26,7%	100,0%
218	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter >17, mi	11,4%	13,4%	1,6%	2,4%	1,1%	2,3%	33,4%	8,8%	25,5%	100,0%
219	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter >17, oh	10,2%	19,0%	0,8%	2,3%	0,7%	2,4%	28,0%	7,7%	29,0%	100,0%
220	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter <18	7,1%	22,2%	1,4%	2,9%	0,3%	2,3%	26,4%	7,9%	29,5%	100,0%
221	Synovektomie und Ligament-Rekonstruktion am Knie, mit KK	18,2%	20,2%	1,4%	0,4%	0,6%	0,7%	21,6%	9,1%	27,9%	100,0%
222	Synovektomie und Ligament-Rekonstruktion am Knie, ohne KK	13,2%	26,9%	1,1%	0,3%	0,3%	0,5%	22,9%	6,5%	28,4%	100,0%
223	Grosse Schulter-/Ellbogeneingriffe oder andere Eingriffe an den oberen Extremitäten, mit KK	11,5%	24,0%	1,1%	0,5%	0,4%	1,0%	18,4%	7,7%	35,4%	100,0%
224	Schulter-, Ellbogen- oder Vorderarmeingriffe, ausgenommen Eingriffe an grossen Gelenken, ohne KK	13,3%	24,3%	1,1%	1,9%	0,4%	2,3%	18,0%	7,1%	31,7%	100,0%
225	Eingriffe am Fuss	8,2%	24,5%	0,8%	0,6%	0,3%	1,2%	23,1%	8,3%	33,0%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
226	Eingriffe an Weichteilen, mit KK	9,4%	14,4%	1,6%	2,3%	2,0%	1,4%	31,7%	10,4%	26,7%	100,0%
227	Eingriffe an Weichteilen, ohne KK	8,9%	22,2%	1,1%	1,6%	0,8%	0,8%	22,2%	8,6%	33,7%	100,0%
228	Grosse Daumen- oder Gelenkseingriffe oder andere Hand- oder Handgelenkseingriffe, mit KK	8,0%	26,1%	0,6%	0,5%	0,4%	1,2%	17,7%	7,4%	38,1%	100,0%
229	Hand oder Handgelenkseingriffe, ausgenommen Eingriffe an grossen Gelenken, ohne KK	9,3%	23,3%	0,9%	1,8%	0,6%	2,0%	18,4%	8,7%	35,0%	100,0%
230	Lokale Exzision und Entfernung von internen Fixationsimplantaten, Hüfte und Femur	6,6%	26,4%	2,1%	0,0%	0,7%	0,9%	24,4%	8,3%	30,5%	100,0%
231	Lokale Exzision und Entfernung von internen Fixationsimplantaten, ausgenommen Hüfte und Femur	7,1%	24,5%	1,8%	0,1%	0,6%	1,1%	24,1%	10,2%	30,4%	100,0%
232	Arthroskopie	13,9%	21,9%	2,2%	0,9%	0,9%	1,0%	21,9%	9,8%	27,6%	100,0%
233	Andere Eingriffe (Operationsraum) am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mit KK	13,0%	17,8%	5,9%	0,9%	2,1%	3,2%	24,4%	6,7%	26,2%	100,0%
234	Andere Eingriffe (Operationsraum) am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, ohne KK	12,3%	23,4%	2,1%	0,8%	1,0%	2,2%	20,4%	6,9%	30,8%	100,0%
235	Femurfraktur	5,3%	3,1%	0,1%	2,1%	1,5%	2,4%	47,9%	11,1%	26,5%	100,0%
236	Hüft- und Beckenfraktur	4,9%	0,2%	0,5%	3,8%	1,2%	4,1%	46,7%	11,6%	27,0%	100,0%
237	Verstauchungen, Zerrungen und Dislokationen von Hüfte, Becken und Oberschenkel	4,7%	14,0%	0,6%	6,0%	1,1%	4,6%	35,6%	8,6%	24,9%	100,0%
238	Osteomyelitis	6,0%	1,7%	0,1%	2,4%	2,8%	3,2%	45,4%	11,2%	27,1%	100,0%
239	Pathologische Frakturen und maligne Neoplasien des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,9%	1,2%	0,2%	1,6%	2,6%	5,8%	42,4%	11,7%	26,6%	100,0%
240	Störungen des Bindegewebes, mit KK	9,4%	0,5%	1,5%	1,8%	5,6%	4,3%	40,5%	9,5%	26,9%	100,0%
241	Störungen des Bindegewebes, ohne KK	7,5%	0,7%	1,5%	2,1%	5,6%	6,6%	34,1%	9,4%	32,6%	100,0%
242	Septische Arthritis	10,2%	1,2%	1,4%	1,2%	3,9%	3,0%	44,5%	9,6%	25,1%	100,0%
243	Medizinische Rückenprobleme	6,9%	0,7%	0,4%	3,3%	1,7%	5,1%	33,9%	13,1%	34,9%	100,0%
244	Knochenerkrankungen und spezifische Arthropathien, mit KK	6,8%	0,3%	0,0%	2,0%	3,0%	3,8%	45,3%	11,6%	27,1%	100,0%
245	Knochenerkrankungen und spezifische Arthropathien, ohne KK	5,8%	1,6%	0,4%	3,0%	3,2%	3,8%	38,3%	11,8%	32,1%	100,0%
246	Nicht spezifische Arthropathien	6,3%	1,1%	0,1%	3,1%	5,5%	6,1%	32,8%	11,1%	33,9%	100,0%
247	Anzeichen und Symptome von Muskel-Skelett-System- und Bindegewebe-Erkrankungen oder -störungen	5,5%	0,8%	0,5%	4,2%	3,1%	5,6%	34,0%	11,5%	34,8%	100,0%
248	Tendinitis, Myositis und Bursitis	5,6%	3,1%	0,7%	3,6%	4,0%	4,0%	36,6%	11,4%	30,9%	100,0%
249	Nachsorge, Skelett-Muskel-System und Bindegewebe	5,3%	5,2%	0,5%	1,5%	1,6%	2,2%	40,7%	9,3%	33,7%	100,0%
250	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Vorderarm, Hand, Fuss, Alter >17, mit KK	6,2%	0,5%	0,4%	7,2%	1,2%	5,7%	41,0%	12,0%	25,8%	100,0%
251	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Vorderarm, Hand, Fuss, Alter >17, ohne KK	5,3%	2,8%	0,0%	13,0%	1,3%	6,2%	33,9%	10,1%	27,4%	100,0%
252	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Vorderarm, Hand, Fuss, Alter <18	4,5%	8,5%	0,0%	7,0%	1,7%	5,6%	37,1%	9,4%	26,2%	100,0%
253	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Oberarm, Unterschenkel, ausgenommen Fuss, Alter	6,0%	0,4%	0,3%	6,0%	1,5%	4,4%	45,8%	11,8%	23,9%	100,0%
254	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Oberarm, Unterschenkel, ausgenommen Fuss, Alter	6,0%	2,1%	0,5%	8,1%	1,2%	5,7%	37,0%	11,8%	27,7%	100,0%
255	Fraktur, Verstauchung, Zerrung und Dislokation von Oberarm, Unterschenkel, ausgenommen Fuss, Alter	3,5%	6,1%	1,7%	5,5%	0,5%	3,4%	43,0%	9,3%	27,0%	100,0%
256	Andere Diagnosen des Skelett-Muskel-Systems und des Bindegewebes	6,2%	6,5%	0,9%	4,2%	1,8%	4,9%	33,2%	10,2%	32,1%	100,0%
257	Totale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, mit KK	8,3%	20,2%	0,8%	0,0%	3,6%	1,7%	30,9%	6,0%	28,3%	100,0%
258	Totale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, ohne KK	7,2%	21,2%	0,8%	0,0%	4,0%	0,8%	31,5%	6,6%	27,9%	100,0%
259	Subtotale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, mit KK	9,7%	18,8%	1,2%	0,0%	2,4%	3,3%	25,2%	8,8%	30,6%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
260	Subtotale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, ohne KK	10,8%	21,1%	0,7%	0,0%	2,1%	3,3%	22,4%	7,7%	31,8%	100,0%
261	Brusteingriffe bei nicht maligner Neoplasie, ausgenommen Biopsie und lokale Exzision	6,4%	32,7%	0,7%	0,0%	1,7%	0,3%	17,9%	4,3%	36,0%	100,0%
262	Brustbiopsie und lokale Exzision bei nicht maligner Neoplasie	9,9%	23,1%	1,3%	0,0%	1,9%	2,7%	22,9%	7,6%	30,5%	100,0%
263	Hauttransplantation und/oder Débridement wegen Hautulkus oder Cellulitis, mit KK	9,4%	4,3%	0,2%	0,9%	1,4%	0,9%	50,5%	10,0%	22,3%	100,0%
264	Hauttransplantation und/oder Débridement wegen Hautulkus oder Cellulitis, ohne KK	6,5%	14,8%	0,6%	1,4%	1,2%	1,0%	39,3%	7,9%	27,2%	100,0%
265	Hauttransplantation und/oder Débridement, ausgenommen wegen Hautulkus, Cellulitits, mit KK	9,2%	10,3%	2,1%	2,6%	3,1%	1,6%	36,5%	10,2%	24,4%	100,0%
266	Hauttransplantation und/oder Débridement, ausgenommen wegen Hautulkus, Cellulitits, ohne KK	8,0%	22,8%	1,5%	3,8%	2,1%	1,3%	24,9%	6,7%	28,9%	100,0%
267	Perianale- und pilonidale Eingriffe	7,5%	28,9%	1,4%	1,7%	1,4%	0,1%	24,6%	8,7%	25,7%	100,0%
268	Plastische Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust	4,7%	30,3%	2,3%	0,5%	0,6%	1,0%	23,8%	5,4%	31,3%	100,0%
269	Andere Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, mit KK	9,5%	13,2%	2,1%	2,4%	2,6%	2,1%	32,7%	9,9%	25,4%	100,0%
270	Andere Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, ohne KK	8,9%	21,3%	1,7%	2,4%	1,9%	1,2%	25,2%	9,1%	28,3%	100,0%
271	Hautulkus	6,8%	0,6%	0,4%	1,0%	1,8%	2,2%	54,2%	9,5%	23,5%	100,0%
272	Ausgedehnte Störungen der Haut, mit KK	4,4%	0,0%	0,0%	1,0%	3,3%	1,3%	56,0%	7,4%	26,5%	100,0%
273	Ausgedehnte Störungen der Haut, ohne KK	3,8%	0,7%	0,0%	0,8%	4,5%	1,4%	54,5%	6,4%	28,0%	100,0%
274	Maligne Störungen der Brust, mit KK	9,8%	2,3%	4,3%	0,9%	2,9%	4,6%	38,2%	9,5%	27,4%	100,0%
275	Maligne Störungen der Brust, ohne KK	9,5%	13,0%	0,4%	0,6%	5,0%	4,9%	33,0%	8,2%	25,2%	100,0%
276	Nicht maligne Störungen der Brust	7,9%	10,9%	1,2%	0,3%	2,6%	0,8%	37,6%	8,9%	29,8%	100,0%
277	Cellulitis, Alter >17, mit KK	8,3%	2,3%	0,8%	4,6%	3,6%	2,1%	42,6%	12,1%	23,4%	100,0%
278	Cellulitis, Alter >17, ohne KK	7,5%	4,6%	0,4%	5,6%	4,1%	1,9%	38,1%	11,7%	26,1%	100,0%
279	Cellulitis, Alter <18	3,3%	2,6%	2,4%	4,7%	3,7%	1,6%	38,9%	10,8%	32,0%	100,0%
280	Verletzung der Haut, des Subkutangewebes und der Brust, Alter >17, mit KK	5,5%	1,2%	1,3%	6,7%	2,3%	5,0%	40,2%	11,4%	26,4%	100,0%
281	Verletzung der Haut, des Subkutangewebes und der Brust, Alter >17, ohne KK	5,1%	2,1%	1,5%	9,9%	2,5%	7,3%	33,3%	10,5%	27,8%	100,0%
282	Verletzung der Haut, des Subkutangewebes und der Brust, Alter <18	4,2%	3,9%	6,4%	5,5%	2,5%	7,2%	32,7%	9,0%	28,5%	100,0%
283	Unbedeutende Hautstörungen, mit KK	4,4%	0,7%	0,2%	2,9%	4,6%	1,8%	50,7%	6,5%	28,2%	100,0%
284	Unbedeutende Hautstörungen, ohne KK	4,5%	1,2%	0,4%	3,6%	4,4%	1,5%	48,4%	6,2%	29,8%	100,0%
285	Amputation der unteren Gliedmassen wegen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen	16,0%	6,3%	0,3%	1,6%	2,1%	8,8%	35,7%	10,2%	19,1%	100,0%
286	Eingriffe an Nebennieren und Hypophyse	4,7%	31,1%	8,9%	0,0%	6,2%	1,1%	18,2%	2,6%	27,2%	100,0%
287	Hauttransplantationen und Wunddébridement wegen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörunger	15,7%	8,8%	0,6%	1,2%	3,1%	0,9%	46,1%	8,1%	15,4%	100,0%
288	Eingriffe (Operationsraum) wegen Adipositas	3,7%	32,7%	1,3%	0,0%	0,3%	0,2%	24,5%	3,2%	34,1%	100,0%
289	Eingriffe an den Nebenschilddrüsen	15,4%	29,3%	0,3%	0,0%	2,6%	0,9%	13,0%	3,0%	35,4%	100,0%
290	Schilddrüseneingriffe	9,6%	30,6%	1,8%	0,0%	2,0%	0,5%	15,8%	5,6%	34,2%	100,0%
291	Eingriffe im Bereich des Duktus thyroglossus	2,9%	33,6%	0,4%	0,0%	1,7%	0,0%	26,6%	1,9%	32,9%	100,0%
292	Andere Eingriffe (Operationsraum) wegen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, mit KK	11,0%	18,6%	6,8%	2,8%	2,9%	4,9%	25,8%	6,2%	21,0%	100,0%
293	Andere Eingriffe (Operationsraum) wegen endokrinen Krankheiten, Ernährungs- und metabolischen Störu	10,0%	16,0%	1,6%	0,0%	2,7%	6,5%	24,1%	7,7%	31,2%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
294	Diabetes, Alter >35	7,0%	0,5%	5,3%	5,2%	4,2%	2,3%	38,0%	10,1%	27,4%	100,0%
295	Diabetes, Alter >17 und <36	7,0%	0,4%	14,5%	6,4%	4,7%	1,4%	27,4%	9,6%	28,6%	100,0%
296	Ernährungs- und verschiedene Stoffwechselstörungen, Alter >17, mit KK	7,2%	0,7%	3,8%	4,3%	4,2%	2,9%	40,9%	9,5%	26,4%	100,0%
297	Ernährungs- und verschiedene Stoffwechselstörungen, Alter >17, ohne KK	6,3%	1,8%	3,3%	7,1%	5,2%	3,6%	34,2%	8,6%	29,9%	100,0%
298	Ernährungs- und verschiedene Stoffwechselstörungen, Alter <18	3,7%	0,8%	1,9%	3,0%	3,8%	0,7%	47,9%	7,9%	30,4%	100,0%
299	Angeborene Stoffwechselstörungen	6,3%	3,1%	2,1%	1,8%	7,1%	1,6%	39,9%	6,3%	31,8%	100,0%
300	Endokrine Störungen, mit KK	7,6%	0,9%	4,3%	2,9%	4,6%	3,5%	39,4%	8,9%	28,0%	100,0%
301	Endokrine Störungen, ohne KK	9,1%	1,0%	0,5%	1,9%	3,8%	20,9%	24,7%	13,9%	24,3%	100,0%
302	Nierentransplantation	2,6%	9,2%	8,8%	0,0%	5,3%	1,8%	7,8%	1,1%	63,5%	100,0%
303	Grössere Eingriffe bei bösartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen	8,5%	22,7%	7,2%	0,1%	3,0%	1,1%	21,8%	4,3%	31,3%	100,0%
304	Grössere Eingriffe bei gutartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, mit KK	11,8%	13,3%	1,5%	2,0%	4,0%	5,1%	30,2%	6,5%	25,6%	100,0%
305	Grössere Eingriffe bei gutartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, ohne KK	9,1%	24,6%	1,8%	1,0%	2,2%	2,5%	24,9%	4,8%	29,0%	100,0%
306	Prostatektomie, mit KK	10,9%	15,9%	0,5%	0,5%	1,8%	0,9%	27,3%	8,2%	33,8%	100,0%
307	Prostatektomie, ohne KK	7,7%	16,3%	1,0%	0,3%	2,1%	1,1%	26,2%	7,0%	38,3%	100,0%
308	Kleine Blaseneingriffe, mit KK	11,2%	18,6%	2,0%	0,8%	1,7%	1,4%	28,0%	6,7%	29,8%	100,0%
309	Kleine Blaseneingriffe, ohne KK	12,3%	23,5%	0,7%	0,3%	1,3%	0,5%	23,3%	5,6%	32,4%	100,0%
310	Transurethrale Eingriffe, mit KK	9,2%	16,5%	1,2%	0,6%	2,1%	1,9%	29,3%	7,1%	32,1%	100,0%
311	Transurethrale Eingriffe, ohne KK	7,6%	19,0%	1,1%	0,5%	1,9%	1,5%	26,5%	6,9%	34,9%	100,0%
312	Eingriffe an der Urethra, Alter >17, mit KK	6,4%	19,1%	1,3%	0,2%	1,8%	0,8%	28,0%	8,6%	33,9%	100,0%
313	Eingriffe an der Urethra, Alter >17, ohne KK	6,1%	21,0%	1,0%	0,1%	0,8%	0,6%	23,9%	8,7%	37,7%	100,0%
314	Eingriffe an der Urethra, Alter <18	2,5%	24,8%	4,0%	0,0%	1,1%	0,2%	36,1%	4,0%	27,3%	100,0%
315	Andere Eingriffe (Operationsraum) an Niere und Harnwegen	15,3%	20,0%	1,5%	1,4%	2,5%	5,4%	19,9%	4,6%	29,4%	100,0%
316	Nierenversagen	7,7%	1,7%	2,5%	5,6%	5,9%	3,8%	33,2%	8,7%	30,7%	100,0%
318	Neoplasien der Niere und der Harnwege, mit KK	10,7%	3,2%	0,7%	2,9%	3,5%	4,4%	40,8%	9,3%	24,5%	100,0%
319	Neoplasien der Niere und der Harnwege, ohne KK	8,1%	10,6%	0,4%	3,5%	3,8%	5,3%	29,6%	6,4%	32,2%	100,0%
320	Nieren- und Harnweginfektionen, Alter >17, mit KK	7,9%	0,8%	0,5%	4,8%	4,9%	3,2%	43,6%	10,7%	23,6%	100,0%
321	Nieren- und Harnweginfektionen, Alter >17, ohne KK	7,5%	1,0%	0,5%	8,9%	6,7%	4,9%	33,3%	10,5%	26,7%	100,0%
322	Nieren- und Harnweginfektionen, Alter <18	3,9%	0,2%	0,7%	2,5%	5,2%	2,7%	42,3%	7,9%	34,6%	100,0%
323	Harnsteine, mit KK, und/oder ESWL (extrakorporale Stosswellenlithotrispie)	15,5%	4,4%	0,7%	3,1%	3,0%	7,0%	25,8%	10,0%	30,5%	100,0%
324	Harnsteine, ohne KK	6,7%	7,4%	0,5%	6,0%	3,5%	7,8%	26,3%	10,3%	31,7%	100,0%
325	Anzeichen und Symptome von Nieren- und Harnwegerkrankungen oder -störungen, Alter >17, mit KK	7,6%	1,4%	0,3%	6,4%	3,7%	3,9%	39,6%	9,2%	27,9%	100,0%
326	Anzeichen und Symptome von Nieren- und Harnwegerkrankungen oder -störungen, Alter >17, ohne KK	6,4%	1,4%	0,1%	9,4%	3,0%	2,7%	35,3%	8,6%	33,0%	100,0%
327	Anzeichen und Symptome von Nieren- und Harnwegerkrankungen oder -störungen, Alter <18	17,5%	4,0%	0,5%	0,6%	0,8%	3,5%	43,2%	5,8%	24,1%	100,0%
328	Harnröhrenverengung, Alter >17, mit KK	7,1%	4,6%	0,7%	8,3%	4,0%	1,8%	31,7%	12,5%	29,2%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
329	Harnröhrenverengung, Alter >17, ohne KK	5,1%	19,5%	0,0%	0,5%	0,8%	0,6%	27,2%	6,9%	39,4%	100,0%
331	Andere Diagnosen der Niere und der Harnwege, Alter >17, mit KK	9,1%	5,4%	3,4%	3,8%	5,4%	3,5%	32,4%	8,3%	28,7%	100,0%
332	Andere Diagnosen der Niere und der Harnwege, Alter >17, ohne KK	8,3%	4,9%	2,6%	4,9%	4,8%	5,6%	29,1%	8,6%	31,2%	100,0%
333	Andere Diagnosen der Niere und der Harnwege, Alter <18	3,8%	2,2%	2,6%	1,5%	7,5%	4,3%	34,8%	7,8%	35,5%	100,0%
334	Grosse Eingriffe am männlichen Becken, mit KK	10,0%	21,6%	3,7%	0,0%	2,4%	0,9%	21,2%	4,5%	35,7%	100,0%
335	Grosse Eingriffe am männlichen Becken, ohne KK	7,6%	22,1%	4,1%	0,0%	3,5%	0,8%	22,9%	5,5%	33,5%	100,0%
336	Transurethrale Prostatektomie, mit KK	8,8%	15,6%	1,6%	0,2%	1,8%	0,7%	29,5%	9,2%	32,6%	100,0%
337	Transurethrale Prostatektomie, ohne KK	7,9%	17,0%	1,3%	0,1%	1,9%	0,6%	27,8%	8,6%	34,9%	100,0%
338	Eingriffe an den Hoden bei maligner Neoplasie	8,7%	22,3%	1,1%	0,1%	3,1%	2,1%	23,0%	7,7%	31,9%	100,0%
339	Eingriffe an den Hoden bei nicht maligner Neoplasie, Alter >17	7,6%	21,2%	1,3%	0,4%	1,3%	0,8%	22,4%	8,8%	36,1%	100,0%
340	Eingriffe an den Hoden bei nicht maligner Neoplasie, Alter <18	2,2%	25,7%	1,9%	0,3%	1,2%	0,5%	26,8%	10,9%	30,5%	100,0%
341	Eingriffe am Penis	4,5%	21,5%	1,3%	0,2%	1,2%	0,3%	27,7%	8,2%	35,2%	100,0%
342	Zirkumzision, Alter >17	9,0%	15,2%	0,3%	0,6%	1,4%	0,6%	29,8%	9,1%	34,1%	100,0%
343	Zirkumzision, Alter <18	2,1%	15,7%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	25,8%	11,2%	44,0%	100,0%
344	Andere Eingriffe (Operationsraum) an den männlichen Geschlechtsorganen bei malignen Neoplasien	9,1%	18,1%	1,5%	0,5%	2,5%	0,9%	24,8%	8,0%	34,7%	100,0%
345	Andere Eingriffe (Operationsraum) an den männlichen Geschlechtsorganen, ausgenommen bei malignen	7,0%	15,7%	0,1%	0,6%	2,6%	0,8%	35,1%	6,0%	32,2%	100,0%
346	Maligne Neoplasien der männlichen Geschlechtsorgane, mit KK	10,3%	0,8%	0,0%	2,5%	3,2%	4,1%	41,5%	10,1%	27,4%	100,0%
347	Maligne Neoplasien der männlichen Geschlechtsorgane, ohne KK	12,1%	5,9%	0,1%	2,2%	2,1%	2,3%	37,0%	9,8%	28,5%	100,0%
348	Benigne Prostatahypertrophie, mit KK	7,0%	1,9%	1,8%	2,1%	3,7%	2,8%	39,9%	10,1%	30,7%	100,0%
349	Benigne Prostatahypertrophie, ohne KK	8,3%	5,8%	0,0%	3,1%	4,0%	2,4%	36,1%	8,9%	31,4%	100,0%
350	Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	6,0%	3,6%	0,3%	5,8%	4,9%	3,1%	33,1%	10,7%	32,5%	100,0%
352	Andere Diagnosen der männlichen Geschelchtsorgane	5,8%	9,6%	3,4%	3,8%	2,7%	2,8%	25,4%	10,3%	36,0%	100,0%
353	Ausräumung des Beckens, radikale Hysterektomie und radikale Vulvektomie	6,6%	28,3%	2,5%	0,1%	5,0%	0,9%	25,0%	4,1%	27,6%	100,0%
354	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei malignen Neoplasien, ausgenommen Ovarien und Adnexen, mit KK	9,6%	23,0%	2,8%	0,0%	1,9%	0,5%	27,3%	6,6%	28,3%	100,0%
355	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei malignen Neoplasien, ausgenommen Ovarien und Adnexen, ohne K	9,1%	25,4%	1,8%	0,6%	1,7%	0,6%	22,7%	4,9%	33,3%	100,0%
356	Rekonstruktionen an den weiblichen Geschlechtsorganen	7,5%	24,5%	1,1%	0,1%	1,1%	0,6%	29,2%	6,6%	29,3%	100,0%
357	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen malignen Neoplasien der Ovarien oder Adnexen	7,0%	28,0%	4,0%	0,1%	2,3%	0,4%	21,8%	4,8%	31,7%	100,0%
358	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen Ca in situ und nicht malignen Neoplasien, mit KK	8,1%	26,8%	1,5%	0,2%	1,4%	0,5%	24,8%	6,9%	29,8%	100,0%
359	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen Ca in situ und nicht malignen Neoplasien, ohne KK	7,5%	29,0%	1,3%	0,1%	1,6%	0,4%	23,9%	5,9%	30,2%	100,0%
360	Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva	7,2%	22,1%	1,8%	0,0%	1,4%	0,5%	27,3%	8,9%	30,7%	100,0%
361	Laparoskopie und offene Unterbrechung der Eileiter	8,5%	29,5%	1,8%	0,5%	1,6%	0,4%	21,4%	6,9%	29,2%	100,0%
362	Endoskopische Unterbrechung der Eileiter	5,8%	27,4%	2,5%	0,1%	1,3%	0,1%	18,2%	5,6%	39,1%	100,0%
363	Dilatation und Curettage, Konisation und Implantation radioaktiver Substanzen bei malignen Neoplasien	10,6%	20,9%	0,8%	0,0%	1,2%	1,2%	23,8%	9,0%	32,4%	100,0%
364	Dilatation und Curettage, Konisation, ausgenommen bei malignen Neoplasien	8,5%	21,6%	1,9%	0,2%	1,4%	1,0%	23,7%	8,1%	33,6%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
365	Andere Eingriffe (Operationsraum) an den weiblichen Geschlechtsorganen	7,9%	28,5%	1,3%	0,4%	1,5%	0,5%	20,6%	6,5%	32,6%	100,0%
366	Maligne Neoplasien der weiblichen Geschlechtsorgane, mit KK	9,9%	2,4%	0,1%	1,5%	2,9%	3,1%	46,2%	10,2%	23,7%	100,0%
367	Maligne Neoplasien der weiblichen Geschlechtsorgane, ohne KK	7,7%	12,8%	0,0%	0,6%	4,5%	2,9%	32,8%	9,2%	29,5%	100,0%
368	Infektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	9,3%	1,4%	0,1%	3,5%	4,3%	3,3%	42,1%	11,2%	24,8%	100,0%
369	Menstruelle und andere Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane	10,6%	7,7%	0,9%	2,3%	3,3%	6,4%	29,9%	8,5%	30,2%	100,0%
370	Kaiserschnitt, mit KK	5,1%	22,4%	1,9%	0,0%	2,2%	0,3%	29,5%	6,5%	32,1%	100,0%
371	Kaiserschnitt, ohne KK	4,7%	23,3%	0,6%	0,0%	1,4%	0,1%	30,4%	6,8%	32,6%	100,0%
372	Vaginale Entbindung mit komplizierenden Diagnosen	3,7%	5,1%	0,2%	0,0%	2,1%	0,1%	34,5%	8,6%	45,7%	100,0%
373	Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnosen	3,3%	3,9%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	32,9%	9,1%	49,1%	100,0%
374	Vaginale Entbindung mit Sterilisation und/oder Dilatation und Curettage	5,4%	18,3%	1,3%	0,0%	2,1%	0,1%	26,0%	6,2%	40,7%	100,0%
375	Vaginale Entbindung mit Eingriff (Operationsraum), ausgenommen Sterilisation und/oder Dilatation und C	6,2%	9,7%	1,3%	0,0%	2,1%	0,3%	27,8%	6,4%	46,1%	100,0%
376	Diagnosen nach Geburt und nach Fehlgeburt ohne Eingriff (Operationsraum)	4,3%	3,2%	0,7%	0,1%	2,6%	0,4%	44,9%	9,9%	33,9%	100,0%
377	Diagnosen nach Geburt und nach Fehlgeburt mit Eingriff (Operationsraum)	6,7%	18,9%	4,1%	0,5%	2,1%	1,5%	25,1%	5,0%	36,2%	100,0%
378	Extrauteringravidität	8,1%	32,4%	1,3%	0,8%	3,0%	0,3%	18,5%	5,2%	30,3%	100,0%
379	Drohende Fehlgeburt	3,8%	1,5%	0,0%	0,4%	2,7%	0,1%	44,9%	15,1%	31,4%	100,0%
380	Fehlgeburt ohne Dilatation und Curettage	4,3%	16,2%	6,7%	0,3%	5,3%	2,1%	17,4%	4,6%	43,1%	100,0%
381	Fehlgeburt mit Dilatation und Curettage, Aspirationscurettage oder Hysterotomie	5,6%	24,2%	10,2%	0,1%	4,1%	0,0%	18,5%	5,5%	31,8%	100,0%
382	Frustrane Wehen (Vorwehen)	4,1%	3,4%	0,0%	0,1%	3,8%	0,1%	43,3%	10,7%	34,4%	100,0%
383	Andere Diagnosen prä-, peri- oder postpartal, mit medizinischen Komplikationen	4,4%	2,3%	0,8%	0,6%	4,3%	1,1%	42,9%	12,4%	31,1%	100,0%
384	Andere Diagnosen prä-, peri- oder postpartal, ohne medizinische Komplikationen	4,0%	6,7%	1,0%	0,0%	3,9%	0,2%	39,4%	8,7%	36,1%	100,0%
392	Splenektomie, Alter >17	12,8%	22,9%	6,6%	0,7%	4,3%	1,4%	19,0%	5,1%	27,1%	100,0%
393	Splenektomie, Alter <18	4,3%	36,9%	7,6%	0,0%	3,0%	0,7%	14,5%	2,1%	31,0%	100,0%
394	Andere Eingriffe (Operationsraum) an Blut und blutbildenden Organen	7,7%	24,7%	2,4%	0,5%	4,1%	1,4%	20,7%	4,6%	33,9%	100,0%
395	Erythrozytenstörungen, Alter >17	15,2%	1,8%	1,1%	4,9%	5,5%	2,6%	34,3%	8,2%	26,5%	100,0%
397	Gerinnungsstörungen	11,3%	0,4%	5,3%	5,5%	7,8%	1,7%	33,0%	8,1%	26,8%	100,0%
398	Retikuloendotheliale und immunologische Störungen, mit KK	15,1%	0,7%	2,2%	3,3%	7,7%	2,1%	38,4%	5,8%	24,8%	100,0%
399	Retikuloendotheliale und immunologische Störungen, ohne KK	8,8%	1,5%	2,9%	3,0%	6,6%	3,0%	38,1%	7,4%	28,8%	100,0%
400	Lymphom und Leukämie mit grossem Eingriff (Operationsraum)	5,7%	31,5%	1,9%	0,0%	5,0%	0,7%	20,9%	3,2%	31,0%	100,0%
401	Lymphom und nicht akute Leukämie mit sonstigem Eingriff (Operationsraum), mit KK	12,4%	13,1%	0,6%	0,6%	4,3%	3,1%	33,8%	7,7%	24,4%	100,0%
402	Lymphom und nicht-akute Leukämie mit sonstigem Eingriff (Operationsraum), ohne KK	7,0%	26,5%	0,5%	0,2%	10,7%	4,3%	18,0%	4,2%	28,6%	100,0%
403	Lymphom und nicht akute Leukämie, mit KK	13,6%	1,4%	1,1%	1,8%	5,5%	3,7%	38,1%	9,8%	25,1%	100,0%
404	Lymphom und nicht akute Leukämie, ohne KK	12,2%	4,0%	0,0%	2,1%	7,4%	7,9%	30,1%	6,6%	29,7%	100,0%
406	Myeloproliferative Störung oder wenig differenzierte Neoplasie mit grossem Eingriff (Operationsraum), mit	10,8%	18,8%	6,1%	0,6%	3,2%	3,2%	23,3%	4,7%	29,4%	100,0%
407	Myeloproliferative Störung oder wenig differenzierte Neoplasie mit grossem Eingriff (Operationsraum), ohr	10,5%	26,0%	5,1%	0,1%	2,8%	3,2%	20,2%	3,2%	29,0%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005												
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
408	Myeloproliferative Störung oder wenig differenzierte Neoplasie mit sonstigem Eingriff (Operationsraum)	14,6%	20,0%	1,4%	0,1%	2,0%	11,1%	21,4%	4,8%	24,6%	100,0%
409	Strahlentherapie	15,3%	0,7%	0,2%	0,2%	2,6%	16,9%	33,5%	6,8%	23,9%	100,0%
410	Chemotherapie, Alter >17, ohne Leukämie	22,5%	3,9%	0,2%	0,2%	2,9%	6,5%	36,0%	6,4%	21,4%	100,0%
411	Abklärung einer bösartigen Neoplasie, ohne Endoskopie	14,4%	4,2%	0,0%	3,2%	2,4%	1,9%	33,5%	11,3%	29,1%	100,0%
412	Abklärung einer bösartigen Neoplasie, mit Endoskopie	4,1%	5,2%	0,0%	2,3%	1,9%	4,0%	17,0%	5,8%	59,6%	100,0%
413	Andere myeloproliferative Störungen oder wenig differenzierte Neoplasien, mit KK	10,3%	0,4%	1,6%	2,4%	2,6%	4,4%	40,5%	10,5%	27,3%	100,0%
414	Andere myeloproliferative Störungen oder wenig differenzierte Neoplasien, ohne KK	9,8%	3,4%	4,5%	1,5%	1,9%	5,9%	36,0%	5,9%	31,2%	100,0%
415	Eingriff (Operationsraum) wegen infektiösen oder parasitären Krankheiten	10,1%	13,1%	2,4%	2,4%	2,8%	1,3%	32,0%	10,0%	25,9%	100,0%
416	Sepsis, Alter >17	8,5%	0,5%	6,2%	4,6%	5,7%	2,9%	41,6%	8,7%	21,2%	100,0%
417	Sepsis, Alter <18	3,5%	0,0%	0,9%	2,9%	5,6%	1,9%	48,1%	7,3%	29,7%	100,0%
418	Postoperative und posttraumatische Infektionen	8,5%	4,7%	0,3%	3,5%	3,1%	2,0%	38,6%	12,1%	27,2%	100,0%
419	Fieber unbekannten Herkunft, Alter >17, mit KK	9,4%	0,4%	0,4%	5,7%	8,2%	4,2%	37,9%	9,5%	24,2%	100,0%
420	Fieber unbekannten Herkunft, Alter >17, ohne KK	8,6%	0,3%	0,1%	11,9%	8,1%	4,8%	27,1%	8,5%	30,5%	100,0%
421	Virale Erkrankung, Alter >17	9,2%	0,6%	1,1%	7,3%	10,2%	4,1%	29,9%	10,3%	27,2%	100,0%
422	Virale Erkrankung und Fieber unbekannter Herkunft, Alter <18	4,3%	0,3%	5,8%	2,6%	5,8%	1,5%	41,9%	7,6%	30,1%	100,0%
423	Diagnosen anderer infektiöser und parasitärer Krankheiten	8,0%	1,1%	5,6%	6,2%	7,2%	2,8%	32,1%	7,9%	29,1%	100,0%
424	Eingriff (Operationsraum) mit einer Hauptdiagnose einer psychischen Erkrankung	10,0%	9,2%	8,8%	3,5%	3,2%	1,8%	38,5%	5,8%	19,4%	100,0%
425	Akute Anpassungsreaktion und Verwirrung bei psychosozialer Dysfunktion	4,2%	0,2%	5,0%	7,7%	3,5%	3,0%	32,3%	9,0%	35,2%	100,0%
426	Depressive Neurose	5,9%	0,0%	0,0%	1,6%	1,5%	1,3%	43,8%	13,9%	32,1%	100,0%
427	Neurosen, ausgenommen depressive	5,4%	0,4%	0,6%	4,4%	2,9%	2,2%	37,8%	10,2%	35,9%	100,0%
428	Störungen der Persönlichkeit und des Antriebs	5,1%	0,0%	15,8%	7,7%	2,7%	1,8%	31,2%	7,0%	28,7%	100,0%
429	Organische Störungen und geistige Zurückgebliebenheit	5,9%	0,1%	1,0%	4,3%	2,3%	2,1%	53,1%	9,5%	21,7%	100,0%
430	Psychosen	5,8%	0,2%	3,2%	7,1%	3,5%	2,3%	35,2%	11,0%	31,8%	100,0%
431	Psychische Störungen der Kindheit	3,8%	0,0%	0,5%	0,3%	0,6%	0,2%	64,6%	10,0%	19,9%	100,0%
432	Andere psychische Störung	3,0%	0,2%	0,0%	3,8%	1,2%	0,4%	51,2%	8,1%	32,0%	100,0%
439	Hauttransplantation nach Verletzungen	9,5%	24,8%	0,8%	0,1%	0,5%	0,4%	27,3%	6,7%	30,0%	100,0%
440	Wunddébridement nach Verletzungen, ausgenommen offene Wunden	8,0%	21,3%	2,0%	1,3%	1,5%	0,4%	27,1%	7,6%	30,8%	100,0%
441	Eingriffe an der Hand nach Verletzungen	8,8%	22,9%	0,6%	3,3%	0,5%	2,1%	23,9%	7,1%	30,8%	100,0%
442	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach Verletzungen, mit KK	17,2%	13,8%	5,1%	1,3%	2,9%	2,6%	26,6%	6,9%	23,7%	100,0%
443	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach Verletzungen, ohne KK	14,6%	19,4%	2,8%	1,5%	3,3%	1,1%	23,7%	7,4%	26,2%	100,0%
444	Verletzungen an nicht näher bezeichneten oder an mehreren Körperregionen oder Organsystemen (Polyt	7,9%	2,3%	8,7%	7,7%	2,7%	6,7%	32,5%	8,4%	23,0%	100,0%
445	Verletzungen an nicht näher bezeichneten oder an mehreren Körperregionen oder Organsystemen (Polyt	4,5%	1,6%	5,4%	15,8%	2,4%	7,9%	28,3%	6,9%	27,2%	100,0%
446	Verletzungen an nicht näher bezeichneten oder an mehreren Körperregionen oder Organsystemen (Polyt	3,5%	2,0%	13,9%	3,1%	4,0%	6,5%	32,3%	5,8%	28,8%	100,0%
447	Allergische Reaktionen, Alter >17	5,2%	0,0%	10,9%	24,2%	5,5%	1,6%	14,4%	10,6%	27,5%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
449	Vergiftung und toxische Wirkungen von Drogen und Arzneimitteln, Alter >17, mit KK	7,2%	0,5%	20,7%	11,1%	3,6%	2,6%	19,1%	7,8%	27,4%	100,0%
450	Vergiftung und toxische Wirkungen von Drogen und Arzneimitteln, Alter >17, ohne KK	6,7%	1,3%	20,9%	21,0%	4,0%	1,4%	12,0%	5,1%	27,5%	100,0%
451	Vergiftung und toxische Wirkungen von Drogen und Arzneimitteln, Alter <18	3,7%	0,9%	16,7%	4,4%	3,0%	0,5%	31,6%	5,8%	33,4%	100,0%
452	Behandlungskomplikationen, mit KK	10,1%	4,2%	3,2%	3,0%	3,7%	2,7%	34,7%	10,0%	28,4%	100,0%
453	Behandlungskomplikationen, ohne KK	7,6%	6,6%	3,3%	3,9%	3,4%	1,9%	32,8%	10,5%	30,0%	100,0%
454	Andere Verletzung, Vergiftung und toxische Wirkung, mit KK	6,7%	1,7%	6,7%	9,1%	4,9%	3,7%	33,8%	8,0%	25,4%	100,0%
455	Andere Verletzung, Vergiftung und toxische Wirkung, ohne KK	4,0%	1,9%	2,9%	16,5%	2,8%	3,6%	27,6%	8,9%	31,9%	100,0%
458	Kleinflächige Verbrennungen, mit Hauttransplantationen	4,6%	14,5%	2,8%	0,6%	3,4%	0,7%	48,2%	6,3%	19,0%	100,0%
459	Kleinflächige Verbrennungen, mit Wunddébridement oder anderem chirurgischem Eingriff	2,1%	4,5%	6,8%	3,2%	6,3%	0,6%	55,9%	9,4%	11,1%	100,0%
460	Kleinflächige Verbrennungen ohne chirurgischen Eingriff	5,3%	6,5%	19,0%	2,4%	3,1%	1,6%	31,2%	4,2%	26,7%	100,0%
461	Eingriff (Operationsraum) bei Diagnosen aufgrund eines anderen Kontakts mit Gesundheitsanbietern	10,1%	28,4%	1,6%	0,2%	4,4%	1,9%	20,8%	4,1%	28,4%	100,0%
462	Rehabilitation	5,0%	0,6%	0,3%	1,3%	1,3%	1,5%	37,6%	12,2%	40,1%	100,0%
463	Anzeichen und Symptome einer Gesundheitsstörung, mit KK	7,4%	0,4%	1,0%	5,4%	3,9%	3,2%	40,9%	10,0%	27,8%	100,0%
464	Anzeichen und Symptome einer Gesundheitsstörung, ohne KK	6,4%	1,8%	5,0%	12,0%	4,5%	5,6%	25,0%	7,7%	32,1%	100,0%
465	Nachsorge mit bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese als Nebendiagnose	7,7%	15,7%	2,1%	0,0%	3,2%	1,3%	36,0%	5,3%	28,8%	100,0%
466	Nachsorge ohne bösartige Neubildung in der Eigenanamnese als Nebendiagnose	6,5%	6,9%	1,2%	1,3%	4,2%	3,0%	39,6%	6,1%	31,1%	100,0%
467	Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen	6,3%	7,6%	0,9%	3,1%	3,3%	4,4%	37,8%	5,7%	30,9%	100,0%
469	Angegebene Hauptdiagnose ist als Hauptdiagnose ungültig	2,0%	26,1%	2,4%	0,0%	1,0%	2,1%	39,8%	3,7%	23,0%	100,0%
471	Bilateraler Eingriff oder Eingriff an mehreren grossen Gelenken der unteren Extremität	31,1%	12,8%	2,6%	0,0%	1,4%	0,7%	20,5%	6,9%	24,0%	100,0%
475	Beatmung bei einer Atmungssystemdiagnose	4,7%	0,5%	45,6%	1,2%	4,4%	3,6%	13,5%	2,3%	24,2%	100,0%
478	Andere vaskuläre Eingriffe, mit KK	21,5%	5,6%	2,8%	1,1%	2,1%	17,9%	20,6%	4,7%	23,6%	100,0%
479	Andere vaskuläre Eingriffe, ohne KK	19,6%	13,6%	2,4%	0,7%	1,6%	18,8%	17,0%	3,4%	22,8%	100,0%
482	Tracheostomie aufgrund einer Diagnose betreffend Gesichts-, Mund- und Halsbereich	4,8%	17,3%	15,4%	0,0%	3,6%	0,9%	21,0%	2,0%	34,9%	100,0%
483	Tracheostomie, ausgenommen aufgrund einer Diagnose betreffend den Gesichts-, Mund- und Halsbereic	15,3%	5,5%	46,8%	0,2%	3,5%	3,0%	5,6%	1,7%	18,5%	100,0%
491	Wiederannähen von grossen Gelenken und Gliedmassen der oberen Extremität	34,0%	16,6%	1,6%	0,2%	0,9%	1,0%	16,5%	6,1%	23,3%	100,0%
493	Laparoskopische Cholezystektomie ohne C. D. E. (wsh. Choledochoenterostomie), mit KK	11,3%	26,2%	2,1%	1,3%	2,3%	1,8%	19,2%	6,7%	29,2%	100,0%
494	Laparoskopische Cholezystektomie ohne C. D. E. (wsh. Choledochoenterostomie), ohne KK	10,2%	31,1%	1,7%	1,2%	2,1%	1,3%	17,0%	6,2%	29,3%	100,0%
530	Kraniotomie, mit schweren KK	9,3%	16,4%	27,8%	0,5%	3,8%	5,0%	14,7%	1,8%	20,7%	100,0%
531	Eingriffe am Nervensystem, ausgenommen Kraniotomie, mit schweren KK	11,1%	16,7%	13,2%	1,8%	3,0%	3,2%	22,3%	3,6%	25,1%	100,0%
532	Transitorische ischämische Attacken, präcerebrale Verschlüsse, Anfälle und Kopfschmerzen, mit schwer	5,8%	0,8%	13,6%	4,2%	4,6%	4,4%	31,8%	5,4%	29,4%	100,0%
533	Andere Störungen des Nervensystems, ausgenommen transitorische ischämische Attacken, Anfälle und	7,0%	0,5%	10,8%	2,1%	2,7%	3,4%	41,0%	6,5%	25,9%	100,0%
534	Augeneingriffe, mit schweren KK	16,1%	16,0%	2,6%	1,6%	1,1%	1,8%	20,7%	6,3%	34,0%	100,0%
535	Augenstörungen, mit schweren KK	4,4%	1,2%	2,8%	4,0%	5,0%	3,4%	41,2%	5,2%	32,8%	100,0%
536	Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, ausgenommen grosse Eingriffe an Kopf und Hals, mit schweren	4,9%	17,3%	19,4%	0,3%	2,6%	3,2%	20,6%	3,2%	28,4%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
538	Grosse Thoraxeingriffe, mit schweren KK	12,1%	15,0%	14,7%	0,6%	3,8%	3,7%	22,7%	3,5%	23,8%	100,0%
539	Eingriffe am Atmungssystem, ausgenommen grosse Thoraxeingriffe, mit schweren KK	9,4%	7,8%	7,4%	2,2%	4,4%	5,5%	31,3%	5,9%	26,2%	100,0%
540	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, mit schweren KK	8,3%	0,6%	16,4%	2,6%	4,2%	2,7%	39,1%	5,2%	20,9%	100,0%
541	Störungen des Atmungssystems, ausgenommen Infektionen, Bronchitis und Asthma, mit schweren KK	7,6%	0,7%	13,9%	3,4%	4,5%	3,5%	35,9%	6,9%	23,4%	100,0%
542	Bronchitis und Asthma, mit schweren KK	5,2%	0,7%	4,7%	3,0%	2,8%	1,4%	41,3%	6,9%	34,2%	100,0%
543	Kreislaufstörungen, ausgenommen akuter Myokardinfarkt, Endokarditis, Herzinsuffizienz (/-versagen) und	9,3%	1,4%	10,4%	4,1%	4,5%	5,2%	32,9%	7,3%	24,9%	100,0%
544	Herzinsuffizienz (/-versagen) und Herzarrhythmie, mit schweren KK	8,4%	0,8%	11,7%	5,2%	4,6%	3,4%	35,5%	7,2%	23,2%	100,0%
545	Herzklappeneingriffe, mit schweren KK	23,3%	15,6%	25,0%	0,2%	3,7%	2,7%	8,6%	1,4%	19,5%	100,0%
546	Koronarer Bypass, mit schweren KK	15,8%	15,5%	29,1%	0,2%	3,8%	3,7%	7,7%	1,7%	22,5%	100,0%
547	Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich, mit schweren KK	14,0%	19,3%	18,1%	0,1%	4,2%	3,7%	15,3%	2,0%	23,3%	100,0%
548	Andere Implantation oder Revision eines permanenten Herzschrittmachers, mit schweren KK	40,8%	5,3%	12,3%	1,8%	2,2%	2,1%	16,2%	3,2%	16,0%	100,0%
549	Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, mit schweren KK	15,8%	20,0%	18,8%	0,3%	3,5%	4,3%	14,9%	2,1%	20,3%	100,0%
550	Andere vaskuläre Eingriffe, mit schweren KK	35,8%	2,2%	16,3%	0,9%	2,8%	9,3%	9,5%	2,6%	20,4%	100,0%
551	Ösophagitis, Gastroenteritis, unkompliziertes Ulkus, mit schweren KK	7,8%	2,0%	4,5%	4,8%	5,1%	3,2%	39,5%	7,6%	25,4%	100,0%
552	Störungen des Verdauungstraktes, ausgenommen Ösophagitis, Gastroenteritis und unkompliziertes Ulkus	11,2%	1,4%	9,2%	2,9%	4,5%	3,4%	36,9%	6,8%	23,5%	100,0%
553	Eingriffe am Verdauungstrakt, ausgenommen Hernien-, grosse Magen- oder Darmeingriffe, mit schweren	10,9%	12,0%	10,5%	1,6%	2,7%	2,9%	30,3%	6,1%	23,0%	100,0%
554	Hernieneingriffe, mit schweren KK	12,2%	18,9%	8,4%	0,8%	2,4%	2,1%	24,5%	5,6%	25,1%	100,0%
555	Pankreas-, Leber- und andere Gallengangseingriffe, ausgenommen Lebertransplantation, mit schweren K	13,2%	13,8%	14,3%	0,4%	3,9%	3,0%	21,6%	3,9%	25,8%	100,0%
556	Cholezystektomie und andere hepatobiliäre Eingriffe, mit schweren KK	11,4%	21,7%	3,2%	1,7%	2,7%	3,0%	23,1%	5,8%	27,4%	100,0%
557	Hepatobiliäre- oder Pankreasstörungen, mit schweren KK	11,0%	0,9%	6,6%	2,4%	4,8%	4,0%	39,1%	7,3%	24,1%	100,0%
558	Grosse Eingriffe am Muskel-Skelett-System, ausgenommen bilaterale oder an mehreren grossen Gelenke	21,8%	12,1%	5,3%	0,6%	2,3%	1,5%	28,5%	6,4%	21,6%	100,0%
559	Nebeneingriff am Muskel-Skelett-System, mit schweren KK	14,2%	12,7%	4,7%	1,6%	2,1%	2,1%	31,3%	6,5%	24,8%	100,0%
560	Störungen des Muskel-Skelett-Systems, ausgenommen Osteomyelitits, septische Arthritis und Bindegewe	6,8%	1,2%	2,2%	3,4%	3,4%	3,7%	45,3%	8,9%	25,1%	100,0%
561	Osteomyelitis, septische Arthritis und Bindegewebsstörung, mit schweren KK	11,6%	0,4%	4,3%	2,1%	3,4%	4,4%	41,7%	7,4%	24,6%	100,0%
562	Ausgedehnte Störungen der Haut und Brust, mit schweren KK	7,7%	0,9%	4,3%	2,1%	3,4%	3,1%	53,0%	6,5%	19,0%	100,0%
563	Andere Hautstörungen, mit schweren KK	5,1%	0,9%	2,9%	4,3%	4,2%	2,9%	48,9%	7,8%	23,0%	100,0%
564	Haut- und Brusteingriffe, mit schweren KK	8,8%	16,1%	3,6%	0,7%	2,8%	2,7%	33,8%	7,1%	24,6%	100,0%
565	Eingriffe wegen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, ausgenommen Amputation der unte	11,8%	19,2%	13,6%	0,6%	3,3%	3,7%	17,8%	2,9%	27,0%	100,0%
566	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, ausgenommen Ess-Störungen oder Mukosviszidose	7,1%	0,6%	9,7%	4,1%	5,5%	2,7%	39,9%	6,6%	23,7%	100,0%
567	Eingriffe an Nieren- und Harnwegen, ausgenommen Nierentransplantation, mit schweren KK	8,2%	12,5%	5,8%	1,2%	2,8%	2,0%	32,1%	7,5%	27,8%	100,0%
568	Nierenversagen, mit schweren KK	10,0%	0,8%	12,1%	3,1%	5,7%	2,7%	36,0%	6,7%	23,1%	100,0%
569	Nieren- und Harnwegstörungen, ausgenommen Nierenversagen, mit schweren KK	7,6%	1,3%	3,6%	5,5%	5,7%	3,4%	40,9%	7,6%	24,3%	100,0%
570	Störungen der männlichen Geschelchtsorgane, mit schweren KK	8,4%	1,3%	0,1%	3,6%	3,7%	3,9%	45,8%	7,9%	25,3%	100,0%
571	Eingriffe an den männlichen Geschlechtsorganen, mit schweren KK	11,2%	12,9%	5,7%	0,5%	2,4%	1,1%	32,3%	7,5%	26,3%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
572	Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mit schweren KK	9,9%	2,0%	3,2%	2,2%	3,5%	3,3%	47,0%	8,1%	20,7%	100,0%
573	Nicht radikale Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit schweren KK	6,9%	14,9%	6,9%	0,4%	3,6%	1,5%	41,1%	6,2%	18,4%	100,0%
574	Störungen des Blutes und der blutbildenden Organe und immunologische Störungen, mit schweren KK	15,5%	0,7%	3,7%	2,5%	7,5%	1,8%	40,9%	5,9%	21,5%	100,0%
575	Eingriffe an Blut und blutbildenden Organen und immunologische Eigriffe, mit schweren KK	15,3%	10,9%	13,0%	0,5%	4,8%	3,2%	25,6%	4,2%	22,5%	100,0%
576	Akute Leukämie, mit schweren KK	23,0%	0,8%	2,0%	0,5%	10,5%	1,3%	38,9%	2,1%	20,9%	100,0%
577	Myeloproliferative Störungen oder wenig differenzierte Neoplasien, mit schweren KK	14,9%	1,9%	0,8%	1,0%	5,1%	7,1%	43,6%	5,8%	19,7%	100,0%
578	Lymphom und nicht akute Leukämie, mit schweren KK	12,0%	0,5%	3,3%	1,8%	4,7%	3,8%	42,5%	8,2%	23,1%	100,0%
579	Eingriffe bei Lymphomen, Leukämie, myeloproliferativen Störungen, mit schweren KK	12,7%	10,3%	7,0%	0,5%	4,4%	3,6%	31,2%	4,4%	25,9%	100,0%
580	Systemische Infektionen und parasitäre Störungen, ausgenommen Sepsis, mit schweren KK	9,8%	1,2%	4,4%	3,4%	5,9%	3,6%	39,6%	9,0%	23,0%	100,0%
581	Eingriffe wegen systemsichen Infektionen und parasitären Störungen, mit schweren KK	13,7%	10,4%	11,8%	1,0%	3,7%	2,4%	32,3%	5,5%	19,3%	100,0%
582	Verletzungen, ausgenommen Polytrauma, mit schweren KK	8,0%	1,6%	18,4%	4,8%	4,4%	3,2%	30,2%	6,2%	23,2%	100,0%
583	Eingriffe nach Verletzungen, ausgenommen Polytrauma, mit schweren KK	13,6%	15,4%	11,9%	0,8%	3,6%	3,1%	26,8%	4,8%	20,1%	100,0%
584	Sepsis, mit schweren KK	10,8%	0,7%	18,7%	2,7%	5,0%	2,8%	34,4%	6,2%	18,6%	100,0%
585	Grössere gastro-intestinale Eingriffe, mit schweren KK	13,6%	13,6%	14,4%	0,8%	2,8%	2,2%	25,7%	4,6%	22,3%	100,0%
586	Störungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter >17, mit schweren KK	8,8%	0,7%	8,2%	2,9%	4,2%	4,3%	41,2%	7,3%	22,3%	100,0%
587	Störungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter <18, mit schweren KK	4,7%	2,4%	20,8%	0,7%	4,3%	2,0%	33,5%	4,8%	26,9%	100,0%
602	Neugeborenes, Geburtsgewicht <750 g, lebend aus der Klinik entlassen	2,5%	0,0%	65,5%	0,0%	2,2%	2,3%	6,4%	2,2%	18,8%	100,0%
604	Neugeborenes, Geburtsgewicht 750-999 g, lebend aus der Klinik entlassen	2,4%	0,1%	68,7%	0,0%	1,8%	1,0%	4,8%	2,2%	19,0%	100,0%
606	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1000 - 1499 g, mit bedeutendem Eingriff, lebend aus der Klinik entlassen	2,3%	3,5%	54,7%	0,0%	2,5%	2,0%	13,4%	2,0%	19,6%	100,0%
607	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1000 - 1499 g, ohne bedeutenden Eingriff, lebend aus der Klinik entlasse	2,4%	0,1%	50,5%	0,0%	1,7%	0,8%	21,5%	2,5%	20,5%	100,0%
611	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500 - 1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit mehreren bedeutenden Pr	2,3%	0,0%	43,7%	0,0%	2,0%	1,2%	27,7%	2,6%	20,4%	100,0%
612	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500 - 1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit bedeutendem Problem	2,5%	0,0%	30,7%	0,0%	1,9%	0,8%	39,1%	2,9%	22,0%	100,0%
613	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500 - 1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit unbedeutendem Problem	3,1%	0,0%	4,9%	0,0%	1,0%	0,7%	59,1%	3,4%	27,8%	100,0%
614	Neugeborenes, Geburtsgewicht 1500 - 1999 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit anderem Problem	2,7%	0,3%	6,0%	0,0%	0,9%	0,8%	60,4%	3,9%	25,0%	100,0%
617	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000 - 2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit mehreren bedeutenden Pr	2,4%	0,7%	44,8%	0,0%	2,9%	1,8%	24,0%	2,4%	21,0%	100,0%
618	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000 - 2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit bedeutendem Problem	2,8%	0,5%	22,7%	0,0%	2,0%	1,2%	44,2%	3,3%	23,2%	100,0%
619	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000 - 2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit unbedeutendem Problem	2,4%	0,6%	3,4%	0,0%	1,7%	0,5%	59,2%	4,5%	27,9%	100,0%
620	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000 - 2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit normaler Neugeborenen-D	2,2%	2,9%	1,2%	0,0%	2,2%	0,8%	57,3%	5,1%	28,3%	100,0%
621	Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000 - 2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit anderem Problem	2,2%	2,0%	3,6%	0,0%	2,3%	0,4%	63,1%	4,6%	21,7%	100,0%
622	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, mit bedeutendem Eingriff, mit mehreren bedeutenden Probleme	10,2%	10,3%	13,2%	0,0%	5,3%	2,8%	36,2%	1,9%	20,0%	100,0%
623	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, mit bedeutendem Eingriff, ohne mehrere bedeutende Probleme	3,5%	23,5%	6,5%	0,4%	2,4%	1,7%	31,3%	3,6%	27,2%	100,0%
624	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, mit kleinem abdominalen Eingriff	1,2%	17,9%	8,0%	1,3%	1,8%	1,2%	38,2%	5,6%	24,7%	100,0%
626	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit mehreren bedeutenden Problem	3,2%	1,2%	25,9%	0,4%	4,4%	2,9%	36,0%	3,4%	22,6%	100,0%
627	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit bedeutendem Problem	2,6%	1,4%	14,6%	1,1%	3,3%	2,0%	43,8%	5,1%	26,1%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
628	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit unbedeutendem Problem	2,3%	0,9%	2,1%	3,4%	3,7%	0,9%	53,6%	7,0%	26,1%	100,0%
629	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit normaler Neugeborenen-Diagno	1,9%	3,7%	0,5%	0,0%	1,0%	0,6%	48,8%	7,1%	36,4%	100,0%
630	Neugeborenes, Geburtsgewicht >2499 g, ohne bedeutenden Eingriff, mit anderem Problem	2,4%	1,8%	2,8%	0,9%	3,3%	0,6%	56,6%	6,3%	25,3%	100,0%
634	Mehrere, andere und nicht näher bezeichnete kongenitale Anomalien, ohne KK	5,0%	3,2%	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%	53,9%	4,9%	32,3%	100,0%
637	Neugeborenes, gestorben innert 2 Tage nach der Geburt, hier geboren	3,2%	0,0%	55,7%	0,0%	11,6%	6,4%	0,0%	0,9%	22,2%	100,0%
639	Neugeborenes, innert 5 Tage nach Geburt verlegt, hier geboren	8,0%	1,2%	20,7%	0,3%	2,4%	1,3%	34,3%	4,3%	27,5%	100,0%
640	Neugeborenes, innert 5 Tage nach Geburt verlegt, nicht hier geboren	4,5%	0,9%	14,7%	1,2%	3,3%	2,7%	37,3%	5,7%	29,8%	100,0%
650	Kaiserschnitt mit hohem Risiko, mit KK	5,8%	14,7%	2,1%	0,1%	3,9%	0,4%	34,6%	7,0%	31,5%	100,0%
651	Kaiserschnitt mit hohem Risiko, ohne KK	3,6%	27,4%	0,7%	0,0%	2,2%	0,2%	28,8%	5,4%	31,7%	100,0%
652	Vaginale Entbindung mit hohem Risiko, mit Sterilisation und/oder Dilatation und Curettage	4,2%	20,7%	1,6%	0,0%	3,1%	0,0%	28,3%	5,3%	36,9%	100,0%
703	HIV mit Eingriff (Operationsraum) mit schwerer assoziierter Diagnose	7,3%	13,7%	6,9%	0,6%	6,2%	3,1%	29,0%	3,6%	29,6%	100,0%
706	HIV mit multiplen schweren assoziierten Infektionen, ohne Tuberkulose	9,0%	1,2%	2,2%	2,1%	7,3%	1,7%	34,8%	8,3%	33,5%	100,0%
712	HIV mit schwerer assoziierter Diagnose, ohne mehrere schwere oder bedeutende Diagnosen, ohne Tuber	8,2%	0,7%	3,9%	3,5%	10,8%	2,9%	37,2%	7,2%	25,7%	100,0%
730	Kraniotomie nach schwerem Polytrauma	14,9%	17,5%	26,3%	0,4%	2,5%	4,3%	12,6%	1,8%	19,8%	100,0%
731	Eingriffe an Rückgrat, Hüfte, Femur oder Gliedmassen nach schwerem Polytrauma	13,0%	18,4%	2,1%	2,1%	1,4%	3,2%	27,8%	4,4%	27,6%	100,0%
732	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach schwerem Polytrauma	10,6%	17,3%	9,8%	1,5%	1,8%	5,3%	24,7%	4,6%	24,4%	100,0%
733	Schweres Polytrauma den Kopf, Thorax und untere Gliedmassen betreffend	6,2%	2,8%	11,9%	3,5%	2,9%	7,5%	33,2%	6,6%	25,4%	100,0%
734	Schweres Polytrauma mit anderen Diagnosen	5,7%	1,1%	5,8%	2,9%	1,8%	5,1%	40,7%	8,3%	28,6%	100,0%
737	Revision eines Ventrikelshunts, Alter <18	5,8%	17,2%	7,1%	1,9%	2,3%	4,2%	27,8%	6,6%	27,2%	100,0%
738	Kraniotomie, Alter <18, mit KK	13,2%	12,6%	13,0%	0,3%	3,0%	3,6%	27,5%	3,5%	23,4%	100,0%
739	Kraniotomie, Alter <18, ohne KK	11,5%	19,9%	8,6%	0,8%	3,3%	2,7%	25,6%	3,7%	24,0%	100,0%
740	Zystische Fibrose (Mukoviszidose)	5,7%	1,5%	6,3%	2,8%	5,8%	2,8%	39,7%	5,2%	30,2%	100,0%
746	Missbrauch oder Abhängigkeit von Kokain oder anderen Drogen, entlassen entgegen ärztlichen Rat	5,1%	0,0%	13,0%	1,3%	4,9%	1,0%	26,0%	16,9%	31,9%	100,0%
747	Missbrauch oder Abhängigkeit von Kokain oder anderen Drogen, mit KK	7,0%	0,9%	19,6%	4,2%	3,6%	2,6%	25,5%	10,4%	26,2%	100,0%
748	Missbrauch oder Abhängigkeit von Kokain oder anderen Drogen, ohne KK	4,6%	0,4%	12,8%	7,6%	3,5%	2,7%	29,2%	11,5%	27,6%	100,0%
749	Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit, entlassen entgegen ärztlichen Rat	4,1%	1,3%	9,2%	15,2%	6,0%	3,2%	27,2%	6,9%	26,8%	100,0%
750	Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit, mit KK	6,5%	0,7%	8,0%	6,2%	3,8%	2,8%	33,5%	11,3%	27,1%	100,0%
751	Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit, ohne KK	5,4%	0,1%	4,0%	12,3%	3,1%	2,3%	29,3%	11,8%	31,8%	100,0%
753	Behandlung von Ernährungsstörungen	3,8%	0,0%	6,5%	0,4%	1,7%	0,3%	41,2%	11,0%	35,1%	100,0%
755	Arthrodese der Wirbelsäule, mit KK	24,2%	18,1%	5,6%	0,1%	1,0%	1,1%	16,3%	6,6%	27,0%	100,0%
756	Arthrodese der Wirbelsäule, ohne KK	25,3%	18,6%	3,8%	0,1%	1,0%	0,8%	16,4%	6,5%	27,6%	100,0%
757	Eingriffe an Rücken- und Hals, ausgenommen Arthrodese der Wirbelsäule, mit KK	8,2%	22,1%	3,3%	0,3%	1,3%	1,2%	24,0%	8,7%	30,9%	100,0%
758	Eingriffe an Rücken- und Hals, ausgenommen Arthrodese der Wirbelsäule, ohne KK	7,5%	25,1%	2,3%	0,4%	0,9%	0,8%	23,0%	8,3%	31,7%	100,0%
762	Gehirnerschütterung, intrakraniale Verletzung mit Koma <1 Std. oder ohne Koma, Alter <18	3,7%	0,4%	3,5%	7,2%	2,6%	6,8%	31,8%	13,3%	30,7%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
763	Traumatischer Stupor und Koma, Koma <1 Std., Alter <18	2,4%	1,4%	6,6%	3,8%	1,4%	6,1%	34,0%	8,6%	35,7%	100,0%
764	Gehirnerschütterung, intrakraniale Verletzung mit Koma <1 Std. oder ohne Koma, Alter >17, mit KK	5,7%	0,3%	4,8%	8,2%	2,5%	8,1%	31,0%	13,1%	26,5%	100,0%
765	Gehirnerschütterung, intrakraniale Verletzung mit Koma <1 Std. oder ohne Koma, Alter >17, ohne KK	5,1%	0,3%	2,5%	8,6%	2,1%	9,2%	30,0%	13,9%	28,3%	100,0%
766	Traumatischer Stupor und Koma, Koma <1 Std., Alter >17, mit KK	5,5%	0,6%	14,2%	3,5%	2,7%	6,0%	34,5%	7,5%	25,5%	100,0%
767	Traumatischer Stupor und Koma, Koma <1 Std., Alter >17, ohne KK	5,4%	0,5%	13,0%	7,9%	2,2%	8,8%	26,1%	7,5%	28,6%	100,0%
768	Anfall und Kopfschmerz, Alter <18, mit KK	4,2%	0,5%	23,4%	2,0%	5,3%	3,0%	25,8%	4,8%	30,9%	100,0%
769	Anfall und Kopfschmerz, Alter <18, ohne KK	3,4%	0,4%	18,8%	1,8%	3,7%	1,9%	26,8%	5,8%	37,3%	100,0%
770	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, Alter <18, mit KK	2,8%	0,4%	14,1%	0,4%	4,7%	2,1%	33,1%	5,1%	37,3%	100,0%
771	Infektionen und Entzündungen des Atmungssystems, Alter <18, ohne KK	1,8%	0,9%	0,0%	3,0%	3,8%	2,0%	52,4%	10,4%	25,7%	100,0%
772	Einfache Pneumonie und Pleuritis, Alter <18, mit KK	3,2%	0,4%	3,1%	2,3%	5,2%	1,2%	50,2%	9,0%	25,5%	100,0%
773	Einfache Pneumonie und Pleuritis, Alter <18, ohne KK	3,0%	0,2%	4,8%	2,7%	3,8%	1,2%	46,5%	8,4%	29,4%	100,0%
774	Bronchitis und Asthma, Alter <18, mit KK	3,1%	0,1%	15,5%	1,6%	2,6%	0,8%	44,2%	6,5%	25,6%	100,0%
775	Bronchitis und Asthma, Alter <18, ohne KK	2,3%	0,2%	10,7%	3,0%	1,8%	0,5%	50,3%	8,2%	23,2%	100,0%
776	Ösophagitis, gastrointestinale und verschiedene Störungen des Verdauungstraktes, Alter <18, mit KK	3,5%	0,4%	3,1%	1,9%	4,3%	0,7%	46,2%	7,3%	32,6%	100,0%
777	Ösophagitis, gastrointestinale und verschiedene Störungen des Verdauungstraktes, Alter <18, ohne KK	3,4%	0,7%	2,2%	2,8%	4,4%	2,1%	43,9%	9,0%	31,5%	100,0%
778	Andere Verdauungstraktdiagnosen, Alter <18, mit KK	7,9%	2,7%	0,4%	0,5%	4,3%	0,4%	48,0%	4,2%	31,5%	100,0%
779	Andere Verdauungstraktdiagnosen, Alter <18, ohne KK	5,0%	5,5%	0,3%	1,7%	3,4%	2,6%	42,1%	8,8%	30,7%	100,0%
780	Akute Leukämie ohne grossen Eingriff (Operationsraum), Alter <18, mit KK	18,1%	1,6%	0,1%	0,4%	17,9%	0,8%	41,0%	3,8%	16,2%	100,0%
781	Akute Leukämie ohne grossen Eingriff (Operationsraum), Alter <18, ohne KK	6,5%	4,7%	0,2%	0,3%	21,1%	1,0%	37,5%	4,1%	24,5%	100,0%
782	Akute Leukämie ohne grossen Eingriff (Operationsraum), Alter >17, mit KK	16,8%	0,5%	0,4%	1,7%	7,2%	1,4%	38,8%	7,4%	25,8%	100,0%
783	Akute Leukämie ohne grossen Eingriff (Operationsraum), Alter >17, ohne KK	42,1%	0,0%	0,3%	7,0%	9,1%	2,2%	21,5%	3,5%	14,2%	100,0%
784	Erworbene hämolytische Anämie und Sichelzellanämie, Alter <18	5,3%	0,2%	19,7%	1,1%	8,4%	1,3%	38,3%	5,9%	19,9%	100,0%
785	Andere Erythrozytenstörungen, Alter <18	9,5%	3,1%	6,9%	1,3%	7,5%	1,4%	31,8%	5,4%	33,2%	100,0%
786	Grosse Eingriffe an Kopf und Hals bei maligner Neoplasie	4,0%	28,1%	5,8%	0,0%	7,0%	0,5%	19,6%	1,9%	33,1%	100,0%
787	Laparoskopische Cholezystektomie mit C. D. E. (wsh. Choledochoenterostomie)	11,9%	23,7%	0,4%	2,3%	3,2%	1,5%	20,2%	5,1%	31,8%	100,0%
789	Grosse Gelenkseingriffe und Wiederannähen abgetrennter Gliedmassen an den unteren Extremitäten bei	25,1%	15,3%	2,7%	0,1%	1,8%	0,7%	23,9%	7,1%	23,1%	100,0%
790	Wunddébridement und Hauttransplant., ausgenom. an der Hand und bei offenen Wunden und Stör. des S	11,7%	22,6%	1,5%	4,6%	1,0%	1,5%	20,4%	9,1%	27,5%	100,0%
792	Kraniotomie nach schwerem Polytrauma, mit nicht traumatischen schweren KK	12,4%	12,4%	38,9%	0,3%	4,1%	6,6%	1,6%	0,4%	23,3%	100,0%
793	Eingriffe nach schwerem Polytrauma, ausgenommen Kraniotomie, mit nicht traumatischen schweren KK	15,8%	11,9%	23,2%	0,6%	2,8%	5,4%	15,2%	2,4%	22,7%	100,0%
794	Diagnosen bei schwerem Polytrauma, mit nicht traumatischen schweren KK	11,0%	1,8%	35,5%	0,7%	4,4%	7,1%	16,2%	3,4%	19,9%	100,0%
795	Lungentransplantation	9,7%	7,4%	32,2%	0,2%	6,7%	3,6%	4,8%	0,4%	34,9%	100,0%
796	Revaskularisation der unteren Extremitäten, mit KK	13,0%	23,8%	4,9%	0,3%	2,1%	2,5%	23,4%	3,9%	26,2%	100,0%
797	Revaskularisation der unteren Extremitäten, ohne KK	12,3%	25,0%	3,8%	0,4%	1,6%	3,8%	21,6%	4,6%	26,8%	100,0%
798	Tuberkulose mit Eingriff im Operationsraum	15,6%	11,5%	3,2%	2,4%	7,3%	2,8%	27,3%	8,7%	21,1%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
800	Kombinierte vordere/hintere Arthrodese der Wirbelsäule, mit KK	13,8%	0,5%	0,0%	3,4%	4,7%	1,2%	40,0%	8,2%	28,2%	100,0%
801	Kombinierte vordere/hintere Arthrodese der Wirbelsäule, ohne KK	11,7%	0,7%	0,2%	3,7%	7,4%	1,1%	40,2%	6,7%	28,2%	100,0%
803	Perkutaner kardiovaskulärer Eingriff bei akutem Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz (/-versagen) oder Schock	13,0%	0,5%	0,5%	0,0%	17,1%	0,3%	47,9%	4,3%	16,4%	100,0%
806	Kombinierte vordere/hintere Arthrodese der Wirbelsäule, mit KK	26,7%	20,6%	9,6%	0,1%	1,6%	1,4%	12,2%	4,3%	23,4%	100,0%
807	Kombinierte vordere/hintere Arthrodese der Wirbelsäule, ohne KK	26,2%	22,4%	5,9%	0,1%	0,9%	1,0%	12,6%	5,5%	25,3%	100,0%
808	Perkutaner kardiovaskulärer Eingriff bei akutem Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz (/-versagen) oder Schock	39,2%	0,6%	15,9%	1,1%	2,6%	12,1%	8,3%	2,5%	17,7%	100,0%
809	Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich, mit Hauptdiagnose kongenitale Anomalie	15,1%	17,4%	21,5%	0,0%	3,8%	3,2%	15,6%	1,7%	21,6%	100,0%
810	Endoskopie	5,4%	20,9%	2,2%	4,9%	3,0%	2,4%	16,0%	3,9%	41,3%	100,0%
811	Radiochirurgie	2,6%	1,7%	0,0%	0,1%	0,8%	46,0%	18,9%	2,3%	27,6%	100,0%
812	S - Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich, ohne Hauptdiagnose kongenitale Anomalie	45,5%	3,3%	1,3%	0,0%	1,8%	4,7%	11,2%	2,8%	29,3%	100,0%
813	Diabetes, Alter <18	2,2%	0,0%	7,0%	0,7%	5,9%	0,2%	58,0%	8,5%	17,5%	100,0%
814	Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter <18	4,7%	0,5%	3,5%	0,1%	2,7%	0,7%	48,0%	2,4%	37,4%	100,0%
816	Eingriffe an der Wirbelsäule und am Rückenmark, mit KK	13,9%	27,5%	3,7%	0,3%	1,8%	1,6%	21,2%	4,1%	25,8%	100,0%
819	Andere Diagnosen im Ohr-, Nasen-, Mund- und Halsbereich, Alter >17, mit KK	6,2%	5,6%	2,9%	3,5%	3,7%	2,5%	38,1%	7,1%	30,3%	100,0%
820	Multiple Sklerose und cerebelläre Ataxie, mit KK	5,6%	0,2%	0,0%	2,0%	2,5%	2,1%	52,0%	7,5%	28,2%	100,0%
821	Grosse Eingriffe an Kopf und Hals bei maligner Neoplasie, mit KK	4,9%	21,7%	13,9%	0,0%	3,3%	2,8%	19,5%	2,0%	32,0%	100,0%
822	S - Andere chirurgische Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, mit KK	6,0%	24,9%	8,7%	0,6%	1,2%	1,5%	18,6%	2,9%	35,6%	100,0%
823	Beatmung bei einer Atmungssystemdiagnose, mit KK	10,1%	0,6%	47,9%	0,5%	4,7%	3,2%	11,0%	2,2%	19,7%	100,0%
825	Thrombophlebitis der tiefen Venen, mit KK	7,6%	0,2%	0,9%	4,7%	4,2%	4,7%	41,1%	11,7%	24,9%	100,0%
826	Störungen des Pankreas, ausgenommen maligne Neoplasien, mit KK	10,2%	0,4%	7,2%	3,1%	5,6%	4,7%	32,9%	9,2%	26,7%	100,0%
827	Wunddébridement und Hauttransplantation, ausgenom. an der Hand und offene Wunden bei Stör. des Mu	9,5%	10,3%	1,1%	1,0%	1,5%	1,2%	42,8%	9,8%	22,6%	100,0%
828	Eingriffe am Fuss, mit KK	9,5%	19,6%	1,0%	0,8%	0,7%	1,3%	27,8%	10,3%	29,1%	100,0%
830	Medizinische Rückenprobleme Alter <76, mit KK	6,5%	0,2%	1,6%	2,3%	2,0%	4,8%	34,8%	13,6%	34,2%	100,0%
831	Nicht spezifische Arthropathien, mit KK	6,5%	0,0%	0,1%	1,5%	3,5%	4,9%	38,0%	11,3%	34,2%	100,0%
832	Anzeichen und Symptome von Muskel-Skelett-System- und Bindegewebe-Erkrankungen oder -störungen	5,1%	0,4%	0,5%	4,6%	3,3%	4,0%	45,1%	9,6%	27,4%	100,0%
833	Tendinitis, Myositis und Bursitis, mit KK	6,9%	1,6%	0,6%	3,5%	3,9%	4,7%	39,8%	10,9%	27,9%	100,0%
834	Nachsorge, Skelett-Muskel-System und Bindegewebe, mit KK	6,8%	3,8%	1,0%	1,4%	2,0%	1,9%	43,7%	11,0%	28,3%	100,0%
835	Medizinische Rückenprobleme, Alter >75, mit KK	5,8%	0,1%	0,4%	2,3%	2,0%	4,4%	43,5%	11,6%	29,9%	100,0%
837	Andere Eingriffe (Operationsraum) an Niere und Harnwegen, mit KK	16,1%	18,5%	1,1%	0,3%	2,5%	4,5%	24,6%	4,5%	27,9%	100,0%
838	Niereninsuffizienz (/-versagen), mit KK	7,4%	1,0%	5,4%	4,0%	6,1%	2,9%	39,1%	8,5%	25,6%	100,0%
839	Nieren- und Harnwegsinfektionen, Alter <18, mit KK	4,3%	0,2%	0,2%	2,5%	5,1%	2,4%	49,9%	7,7%	27,8%	100,0%
840	Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane, mit KK	7,7%	2,1%	0,1%	4,5%	4,5%	2,8%	38,9%	13,7%	25,7%	100,0%
841	Ausräumung des Beckens, radikale Hysterektomie und radikale Vulvektomie, mit KK	10,8%	22,8%	3,6%	0,1%	2,5%	1,1%	25,5%	5,0%	28,6%	100,0%
842	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen malignen Neoplasien der Ovarien oder Adnexen, mit KK	10,3%	24,5%	5,7%	0,2%	2,2%	1,0%	22,9%	4,6%	28,5%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
844	Extrauteringravidität, mit KK	10,3%	30,4%	3,2%	0,6%	2,9%	0,4%	21,2%	5,7%	25,3%	100,0%
845	Andere Eingriffe (Operationsraum) an Blut und blutbildenden Organen, mit KK	11,4%	17,6%	9,1%	0,8%	4,7%	2,3%	25,8%	4,9%	23,5%	100,0%
846	Lymphom und Leukämie mit grossem Eingriff (Operationsraum), mit KK	8,2%	24,4%	2,5%	0,3%	6,3%	1,5%	23,1%	4,2%	29,5%	100,0%
847	Myeloproliferative Störung oder wenig differenzierte Neoplasie mit sonstigem Eingriff (Operationsraum), m	11,9%	19,1%	1,0%	0,0%	2,4%	8,0%	25,8%	5,1%	26,7%	100,0%
848	Strahlentherapie, mit KK	12,2%	0,2%	0,2%	0,4%	2,1%	15,1%	42,7%	8,2%	18,9%	100,0%
849	Eingriff (Operationsraum) wegen infektiösen oder parasitären Krankheiten, mit KK	12,4%	12,3%	1,5%	1,7%	2,7%	1,9%	35,0%	10,3%	22,2%	100,0%
850	Virale Erkrankung, Alter >17, mit KK	9,9%	0,0%	1,9%	4,5%	7,2%	3,3%	35,8%	10,7%	26,7%	100,0%
851	Diagnosen anderer infektiöser und parasitärer Krankheiten, mit KK	8,8%	0,6%	3,8%	4,8%	5,9%	3,4%	39,4%	9,2%	24,2%	100,0%
852	Akute Anpassungsreaktion und Verwirrung bei psychosozialer Dysfunktion, mit KK	4,6%	0,2%	2,8%	8,0%	4,4%	2,9%	43,3%	7,1%	26,7%	100,0%
853	Hauttransplantation nach Verletzungen, mit KK	7,9%	12,6%	1,5%	0,6%	2,0%	1,7%	38,7%	7,4%	27,6%	100,0%
854	Wunddébridement nach Verletzungen, ausgenommen offene Wunden, mit KK	7,5%	13,3%	1,2%	1,2%	1,9%	0,7%	40,5%	7,4%	26,3%	100,0%
855	Eingriff (Operationsraum) bei Diagnosen aufgrund eines anderen Kontakts mit Gesundheitsanbietern, mit	12,4%	21,6%	3,8%	0,3%	3,5%	2,4%	23,6%	4,7%	27,7%	100,0%
856	Nachsorge mit Diagnose einer malignen Neoplasie als Nebendiagnose, mit KK	9,0%	4,3%	0,0%	2,4%	3,1%	3,3%	44,5%	5,5%	27,8%	100,0%
857	Eingriffe an Rückgrat, Hüfte, Femur oder Gliedmassen nach schwerem Polytrauma, mit KK	13,6%	18,1%	7,2%	1,0%	1,6%	3,4%	25,8%	4,0%	25,4%	100,0%
858	Hauttransplantation und/oder Débridement wegen Hautulkus oder Cellulitis, mit schweren KK	7,5%	5,8%	0,9%	0,3%	1,8%	1,6%	54,4%	5,7%	21,9%	100,0%
859	Tracheostomie aufgrund einer Diagnose betreffend Gesichts-, Mund- und Halsbereich, mit KK	6,4%	16,3%	20,0%	0,0%	2,9%	2,2%	19,6%	2,1%	30,5%	100,0%
860	Autologe Knochenmarktransplantation (Phase A: Entnahme), mit schweren KK	48,1%	0,0%	0,0%	1,1%	8,2%	1,1%	25,0%	1,5%	14,9%	100,0%
862	S - Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, ausgenommen grosse Eingriffe an Kopf und Hals, mit schwere	7,0%	16,5%	14,4%	0,7%	4,2%	2,3%	26,3%	2,6%	26,0%	100,0%
863	S - Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, mit schweren KK	15,4%	9,8%	7,7%	0,6%	2,5%	2,5%	35,4%	6,2%	19,8%	100,0%
864	S - Eingriffe am Verdauungstrakt, ausgenommen Hernien-, grosse Magen- oder Darmeingriffe, mit schwe	11,7%	14,0%	10,4%	0,8%	2,9%	2,6%	28,7%	5,1%	23,9%	100,0%
865	S - Cholezystektomie und andere hepatobiliäre Eingriffe, mit schweren KK	10,8%	15,4%	10,2%	1,6%	4,6%	4,0%	26,4%	5,3%	21,6%	100,0%
866	S - Interventionen an der Haut, des Unterhautgewebes und der Mammae, mit schweren KK	10,9%	13,3%	5,8%	0,6%	2,2%	1,4%	36,6%	5,6%	23,5%	100,0%
867	S - Eingriffe an den männlichen Geschlechtsorganen, mit schweren KK	9,7%	18,4%	8,7%	0,0%	3,2%	1,3%	22,9%	5,7%	30,1%	100,0%
868	S - Nicht radikale Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit schweren KK	9,8%	22,0%	5,4%	0,1%	2,0%	1,1%	27,0%	5,6%	26,9%	100,0%
869	Infektionen des Nervensystems, ausgenommen virale Meningitis, mit KK	9,1%	0,6%	9,4%	3,0%	5,1%	3,1%	34,4%	7,2%	28,0%	100,0%
870	S - Andere vaskuläre Eingriffe, mit schweren KK	9,6%	11,1%	7,7%	0,8%	2,9%	3,9%	34,6%	5,5%	23,8%	100,0%
871	S - Nebeneingriff am Muskel-Skelett-System, mit schweren KK	16,9%	15,0%	8,6%	1,0%	2,3%	2,0%	24,8%	7,0%	22,4%	100,0%
872	S - Eingriffe an Nieren- und Harnwegen, ausgenommen Nierentransplantation, mit schweren KK	11,9%	12,5%	8,9%	0,8%	3,8%	3,7%	29,4%	4,5%	24,5%	100,0%
873	Andere Eingriffe im Herz-, Thoraxbereich, mit Hauptdiagnose kongenitale Anomalie, mit schweren KK	8,2%	14,9%	35,6%	0,0%	4,0%	5,0%	14,7%	1,0%	16,6%	100,0%
874	S - Grosse Eingriffe am Muskel-Skelett-System, ausgenommen bilaterale oder an mehreren grossen Gele	16,5%	13,3%	6,7%	0,5%	2,4%	1,6%	30,2%	6,1%	22,8%	100,0%
875	Krankheiten und Störungen des Nervensystems, ohne Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	8,8%	1,0%	39,8%	0,4%	5,7%	5,7%	15,2%	2,0%	21,5%	100,0%
876	Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	10,4%	12,8%	38,2%	0,2%	4,4%	7,5%	7,4%	0,9%	18,1%	100,0%
877	Neurologische Krankheiten und Störungen des Auges, mit KK	5,1%	0,4%	7,9%	4,8%	3,8%	6,6%	31,2%	4,4%	35,8%	100,0%
878	Gleichgewichtsstörungen, mit KK	6,6%	0,2%	1,8%	5,2%	3,3%	5,1%	32,6%	12,1%	33,1%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
879	Otitis media und Infektion der oberen Atemwege, Alter <18, mit KK	3,0%	1,6%	2,2%	3,6%	5,0%	1,4%	42,8%	7,8%	32,6%	100,0%
880	Krankheiten und Störungen des Atmungssystems, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	10,4%	10,6%	34,2%	0,6%	5,5%	4,8%	13,0%	1,6%	19,3%	100,0%
881	Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, ohne Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	12,8%	1,0%	36,9%	2,0%	6,3%	5,1%	14,4%	2,6%	18,8%	100,0%
882	Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit Nebeneingriff (Operationsraum), mit katastrophaler	21,2%	8,1%	33,7%	0,4%	4,4%	7,7%	6,4%	1,2%	16,8%	100,0%
883	Krankheiten und Störungen des Verdauungstrakts, ohne Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	15,7%	2,1%	32,4%	0,8%	4,9%	3,6%	17,3%	3,3%	19,8%	100,0%
884	Krankheiten und Störungen des Verdauungstrakts, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	13,0%	9,2%	32,2%	0,4%	4,9%	3,7%	14,2%	2,2%	20,2%	100,0%
885	Krankheiten und Störungen der Leber, der Gallenwege und des Pankreas, ohne Intervention, mit katastro	9,9%	0,7%	44,5%	1,0%	7,2%	5,1%	10,7%	2,1%	18,8%	100,0%
886	Krankheiten und Störungen der Leber, der Gallenwege und des Pankreas, mit Eingriff (Operationsraum),	11,8%	13,0%	28,7%	0,4%	6,0%	3,8%	13,8%	2,2%	20,2%	100,0%
887	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel-Krankheiten und -Störungen, ohne Intervention, mit katastropha	9,5%	0,3%	38,2%	0,6%	6,5%	4,9%	15,9%	2,2%	21,8%	100,0%
888	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel-Krankheiten und -Störungen, mit Eingriff (Operationsraum), mit	13,4%	13,2%	33,7%	0,1%	4,3%	2,7%	9,6%	1,4%	21,6%	100,0%
889	Uro-Nephrologie, ohne Intervention, mit katastrophalen KK	9,0%	2,0%	38,7%	2,2%	7,6%	4,0%	13,7%	2,6%	20,3%	100,0%
890	Krankheiten und Störungen der Niere und der Harnwege, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophale	7,8%	12,5%	25,7%	0,3%	6,3%	4,1%	19,3%	1,7%	22,3%	100,0%
891	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (systemisch oder nicht klar lokalisierbar), ohne Eingriff (Operationsr	13,0%	1,3%	44,3%	1,1%	7,8%	4,1%	9,8%	1,7%	16,7%	100,0%
892	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (systemisch oder nicht klar lokalisierbar), mit Eingriff (Operationsrau	15,4%	6,1%	36,6%	0,5%	5,9%	3,9%	13,4%	2,1%	16,0%	100,0%
893	Schweres Polytrauma, ohne Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	8,6%	3,1%	49,9%	1,4%	6,0%	5,2%	4,4%	0,9%	20,5%	100,0%
894	Schweres Polytrauma, mit Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	13,7%	15,0%	31,8%	0,3%	4,3%	4,2%	10,8%	1,6%	18,3%	100,0%
895	Krankheiten und Störungen des Bewegungsapparates und des Bindegewebes, mit katastrophalen KK	14,5%	10,3%	30,2%	0,6%	4,5%	3,6%	14,7%	2,0%	19,6%	100,0%
896	Krankheiten und Störungen der Haut, des Unterhautgewebes und der Mammae, mit katastrophalen KK	8,9%	8,5%	28,6%	1,0%	5,3%	3,2%	23,5%	2,0%	19,1%	100,0%
898	Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mit katastrophalen KK	12,9%	10,4%	35,1%	0,1%	3,3%	2,8%	18,9%	3,3%	13,2%	100,0%
899	Hämatologische und immunologische Krankheiten und Störungen, mit katastrophalen KK	16,1%	4,1%	33,9%	0,4%	8,1%	3,2%	14,6%	1,9%	17,7%	100,0%
901	Verlegung innert weniger als 24 Stunden nach dem Eintritt, ohne operativen Eingriff	11,5%	2,0%	5,3%	27,9%	7,3%	7,8%	1,8%	2,0%	34,5%	100,0%
902	Implantation eines automatischen Herzdefibrillators	80,0%	4,8%	3,3%	0,1%	0,4%	1,0%	3,2%	0,6%	6,6%	100,0%
903	Implantation eines automatischen Herzdefibrillators, mit schweren KK	67,4%	3,8%	10,7%	0,2%	1,2%	1,9%	3,9%	0,9%	10,0%	100,0%
905	Autologe Knochenmarktransplantation (Phase A: Entnahme)	61,7%	0,1%	0,0%	0,6%	7,9%	0,8%	16,4%	1,5%	11,0%	100,0%
906	Autologe Knochenmarktransplantation (Phase B: Transplantation)	23,5%	0,4%	1,3%	0,1%	7,4%	1,0%	44,2%	2,7%	19,2%	100,0%
911	Implantation eines intrakraniellen Neurostimulators	41,1%	18,1%	4,2%	0,0%	0,9%	2,8%	17,7%	1,6%	13,5%	100,0%
912	Anpassung und Wartung eines intrakraniellen Neurostimulators	64,0%	13,4%	1,7%	0,0%	0,3%	1,1%	9,8%	0,9%	8,8%	100,0%
913	Revaskularisation der unteren Extremitäten	11,0%	17,0%	7,7%	0,4%	2,8%	3,6%	32,4%	3,3%	22,0%	100,0%
914	Verbrennungen von mehr als 10 % der Körperoberfläche, mit Hauttransplantationen	7,3%	17,1%	34,8%	0,1%	4,4%	1,7%	14,0%	0,9%	19,8%	100,0%
917	Andere Knieoperationen, mit KK	11,0%	21,3%	1,2%	0,2%	0,8%	0,4%	19,4%	10,4%	35,1%	100,0%
918	Andere Knieoperationen, ohne KK	9,6%	22,4%	1,4%	0,2%	0,4%	0,4%	19,8%	9,9%	35,9%	100,0%
920	Todesfall innert weniger als 24 Stunden nach dem Eintritt, mit operativem Eingriff	45,6%	18,1%	6,0%	1,3%	2,2%	10,9%	1,5%	0,4%	14,0%	100,0%
921	Todesfall innert weniger als 24 Stunden nach dem Eintritt, ohne operativen Eingriff	15,5%	2,3%	15,6%	8,2%	6,0%	6,6%	10,4%	4,6%	30,7%	100,0%
930	Medizinische Rückenprobleme, Alter >75	5,9%	0,5%	0,3%	2,9%	1,8%	4,1%	41,5%	12,7%	30,4%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
932	S - Andere chirurgische Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	8,9%	32,1%	1,3%	0,6%	0,3%	1,0%	11,5%	2,3%	42,0%	100,0%
933	S - Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, mit KK	15,4%	14,5%	8,6%	0,6%	2,4%	1,9%	28,5%	6,0%	22,0%	100,0%
934	S - Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, ohne KK	11,3%	21,9%	12,1%	0,1%	2,4%	2,0%	19,4%	3,4%	27,6%	100,0%
935	S - Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter <18	4,4%	12,9%	27,7%	0,0%	2,0%	2,2%	22,5%	1,2%	27,1%	100,0%
936	S - Grössere gastro-intestinale Eingriffe, mit schweren KK	13,6%	14,4%	20,1%	0,4%	2,7%	2,5%	19,0%	3,4%	23,9%	100,0%
937	S - Grössere Eingriffe bei bösartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen	8,8%	20,0%	4,9%	0,0%	3,0%	0,9%	26,5%	3,7%	32,2%	100,0%
938	S - Grössere Eingriffe bei gutartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, mit KK	5,6%	20,0%	5,4%	0,2%	2,5%	1,4%	34,0%	5,1%	25,8%	100,0%
939	S - Grössere Eingriffe bei gutartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, ohne KK	4,0%	24,1%	6,7%	0,1%	1,0%	0,6%	31,0%	4,2%	28,3%	100,0%
940	S - Eingriffe an Nieren und Harnwegen, ausgenommen Nierentransplantation, mit schweren KK	9,5%	16,7%	5,6%	0,1%	2,9%	2,0%	33,6%	3,7%	26,1%	100,0%
941	Lungenembolie, mit KK	7,7%	0,3%	4,6%	5,1%	4,7%	6,1%	36,5%	9,3%	25,8%	100,0%
942	Neoplasien des Atmungssystems, mit KK	11,5%	1,2%	1,1%	3,0%	2,6%	5,8%	37,9%	9,1%	27,7%	100,0%
943	Chronisch obstruktive Lungenkrankheit, mit KK	6,8%	0,3%	3,3%	5,2%	3,8%	2,6%	40,5%	11,6%	25,9%	100,0%
944	Kreislaufstörungen mit akutem Myokardinfarkt ohne kardiovaskuläre Komplikationen, ohne Todesfolge, m	13,5%	0,7%	16,5%	2,5%	4,1%	4,2%	22,8%	7,9%	27,8%	100,0%
945	Herzinsuffizienz(/-versagen) und Schock, mit KK	6,4%	0,4%	3,7%	4,2%	4,0%	2,4%	42,7%	10,5%	25,7%	100,0%
946	Angina pectoris, mit KK	8,0%	0,3%	9,6%	7,3%	4,8%	2,8%	29,4%	9,4%	28,5%	100,0%
947	Enzündliche Krankheit des Darms, mit KK	7,9%	0,8%	0,5%	3,0%	4,8%	2,2%	41,1%	9,9%	29,7%	100,0%
948	Zirrhose und alkoholische Hepatitis, mit KK	8,8%	0,9%	4,9%	3,2%	5,2%	2,9%	39,4%	9,6%	25,2%	100,0%
949	Maligne Neoplasien des hepatobiliären Systems oder des Pankreas, mit KK	13,2%	1,1%	1,0%	2,5%	3,2%	5,6%	36,6%	8,8%	28,0%	100,0%
950	Myeloproliferative Erkrankungen und Störungen und wenig differenzierte Neoplasien, mit katastrophalen K	16,7%	4,1%	22,6%	0,7%	9,3%	3,9%	21,9%	1,3%	19,4%	100,0%
951	Kardiovaskuläre Störungen, mit grossem Eingriff (Operationsraum), mit katastrophalen KK	20,7%	11,0%	29,2%	0,2%	4,8%	3,2%	12,0%	1,6%	17,3%	100,0%
954	Hüft- und Beckenfraktur, mit KK	6,2%	0,5%	1,0%	3,0%	1,4%	3,6%	49,0%	11,4%	23,8%	100,0%
955	Osteomyelitis, mit KK	10,7%	0,4%	0,4%	1,5%	2,5%	3,5%	42,4%	11,3%	27,4%	100,0%
956	Pathologische Frakturen und maligne Neoplasien des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes, m	7,5%	0,2%	0,7%	1,7%	2,1%	5,6%	45,0%	10,7%	26,6%	100,0%
957	Andere Diagnosen des Skelett-Muskel-Systems und des Bindegewebes, mit KK	8,3%	3,4%	2,1%	3,4%	2,0%	3,6%	40,6%	9,3%	27,3%	100,0%
958	Brustbiopsie und lokale Exzision bei nicht maligner Neoplasie, mit KK	10,3%	21,0%	0,7%	0,0%	2,0%	2,3%	22,9%	6,4%	34,3%	100,0%
959	Eingriffe (Operationsraum) wegen Adipositas, mit KK	17,4%	26,9%	6,4%	0,0%	1,6%	3,1%	19,4%	2,4%	22,7%	100,0%
960	Schilddrüseneingriffe, mit KK	10,3%	31,9%	1,6%	0,0%	1,9%	0,7%	16,1%	5,5%	31,9%	100,0%
961	Ernährungs- und verschiedene Stoffwechselstörungen, Alter <18, mit KK	3,2%	0,4%	7,8%	6,3%	4,1%	0,5%	42,6%	7,1%	28,1%	100,0%
962	Grössere Eingriffe bei bösartigen Nieren-, Ureter- und Harnblasenerkrankungen, mit KK	9,4%	15,9%	9,4%	0,3%	2,6%	1,5%	23,1%	5,0%	32,7%	100,0%
963	Eingriffe an den Hoden bei nicht maligner Neoplasie, Alter >17, mit KK	8,0%	21,7%	1,5%	0,4%	0,7%	0,4%	24,3%	10,5%	32,6%	100,0%
965	Laparoskopie und offene Unterbrechung der Eileiter, mit KK	9,4%	23,1%	4,7%	0,9%	2,1%	1,1%	21,3%	8,2%	29,2%	100,0%
966	Pathologie nach Geburt und nach Fehlgeburt, mit Eingriff (Operationsraum), mit KK	12,0%	19,6%	9,2%	0,3%	3,7%	5,4%	23,8%	4,7%	21,3%	100,0%
967	Fehlgeburt mit Dilatation und Curettage, Aspirationscurettage oder Hysterotomie, mit KK	7,0%	27,5%	6,4%	0,4%	5,1%	2,4%	19,3%	4,4%	27,5%	100,0%
970	Postoperative und posttraumatische Infektionen mit KK	9,9%	3,3%	0,8%	2,6%	3,7%	2,0%	42,2%	10,9%	24,6%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
971	Neurosen, ausgenommen depressive	6,0%	1,1%	1,2%	4,5%	3,0%	4,6%	37,9%	11,4%	30,4%	100,0%
972	Organische Störungen und geistige Zurückgebliebenheit mit KK	6,4%	0,2%	0,9%	3,2%	2,7%	2,1%	51,9%	10,1%	22,5%	100,0%
973	Grosse Eingriffe am Thorax mit KK	14,6%	15,0%	10,5%	0,6%	2,9%	3,3%	25,3%	4,5%	23,3%	100,0%
974	Herzklappeneingriffe, ohne Herzkatheter mit KK	23,5%	20,3%	18,0%	0,0%	3,4%	1,8%	10,5%	1,8%	20,6%	100,0%
977	Andere Implantation eines permanenten Herzschrittmachers oder einer intrakardialen Elektrode mit KK	59,7%	5,9%	6,6%	1,3%	1,0%	1,4%	7,9%	2,0%	14,1%	100,0%
978	Dilatation und Curettage, Konisation und Implantation radioaktiver Substanzen bei malignen Neoplasien n	11,9%	16,0%	0,9%	0,2%	1,1%	2,1%	25,6%	8,4%	34,0%	100,0%
979	Frustrane Wehen (Vorwehen) mit KK	5,3%	3,3%	0,6%	0,0%	2,7%	0,2%	47,2%	12,3%	28,3%	100,0%
981	Gerinnungsstörungen mit KK	14,1%	0,3%	5,8%	4,1%	7,0%	2,4%	34,6%	7,9%	23,8%	100,0%
983	Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen mit KK	7,2%	4,9%	1,9%	1,2%	7,6%	14,8%	30,7%	3,0%	28,6%	100,0%
984	Rehabilitation mit KK	4,7%	1,1%	0,9%	2,1%	2,1%	1,8%	32,8%	9,5%	45,0%	100,0%
985	Chemotherapie, akute Leukämie	16,9%	0,7%	0,0%	0,0%	6,8%	0,3%	46,5%	4,6%	24,2%	100,0%
986	Chemotherapie, andere Leukämien	14,0%	1,2%	1,0%	0,4%	7,8%	0,9%	43,5%	6,1%	25,1%	100,0%
987	Chemotherapie, Alter <18, ohne Leukäme	8,2%	1,3%	0,4%	0,2%	4,3%	0,8%	49,9%	4,4%	30,3%	100,0%
988	Neugeborenenes, Geburtsgewicht >2.49 kg, ohne bedeutende Eingriffe, normale Diagnose, verlegt von e	3,0%	0,6%	3,4%	1,0%	2,5%	1,1%	51,3%	6,9%	30,2%	100,0%
1001	Kraniotomie, Alter >17, ausgenommen nach Trauma, mit Mehrfacheingriffen	8,0%	29,6%	13,5%	0,4%	2,6%	5,1%	15,1%	1,8%	23,9%	100,0%
1002	Kraniotomie, Alter >17, nach Trauma, mit Mehrfacheingriffen	12,3%	13,7%	33,5%	0,8%	2,4%	4,2%	12,9%	2,2%	18,0%	100,0%
1005	Extrakraniale Gefässeingriffe, mit Mehrfacheingriffen	21,6%	18,7%	9,0%	0,2%	1,2%	4,0%	8,6%	2,2%	34,4%	100,0%
1006	Entlastung des Carpaltunnels, mit Mehrfacheingriffen	9,7%	26,8%	0,8%	1,0%	0,6%	0,6%	19,6%	8,7%	32,2%	100,0%
1008	Eingriffe an peripheren und kranialen Nerven und andere Eingriffe am Nervensystem, ohne KK, mit Mehrf	11,7%	28,8%	1,4%	0,1%	0,3%	0,4%	17,4%	5,7%	34,2%	100,0%
1039	Eingriffe an der Linse mit oder ohne Vitrektomie, mit Mehrfacheingriffen	19,3%	18,2%	0,7%	0,0%	0,2%	0,2%	17,9%	6,4%	37,1%	100,0%
1053	Sinus- und Mastoideingriffe, Alter >17, mit Mehrfacheingriffen	4,1%	37,2%	1,8%	0,1%	0,4%	0,3%	10,6%	3,7%	41,9%	100,0%
1057	Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln, ausgenommen alleinige Tonsillektomie und/oder Adenoidekto	4,5%	33,8%	1,9%	0,4%	1,0%	0,2%	17,6%	5,2%	35,4%	100,0%
1110	Grosse kardiovaskuläre Eingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	17,0%	21,1%	11,0%	0,2%	2,5%	3,4%	17,9%	2,7%	24,2%	100,0%
1112	Perkutane kardiovaskuläre Eingriffe ohne akuten Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz (/-versagen) oder Scho	56,5%	0,5%	4,9%	0,9%	1,3%	13,6%	5,6%	1,5%	15,2%	100,0%
1113	Amputation wegen Störungen des Kreislaufsystems, ausgenommen obere Gliedmassen und Zehen, mit M	10,8%	8,0%	2,9%	0,4%	2,3%	3,3%	45,1%	6,2%	21,0%	100,0%
1119	Venenligatur und Stripping, mit Mehrfacheingriffen	9,0%	31,4%	0,4%	0,0%	0,7%	0,5%	17,4%	5,2%	35,3%	100,0%
1148	Grosse Dünn- und Dickdarmeingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	14,1%	20,1%	7,5%	0,4%	2,3%	1,6%	22,7%	4,6%	26,7%	100,0%
1149	Grosse Dünn- und Dickdarmeingriffe, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	13,5%	22,8%	5,7%	0,4%	2,0%	1,1%	21,2%	4,2%	29,1%	100,0%
1150	Peritoneale Adhäsiolyse, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	10,9%	19,3%	8,1%	1,3%	2,2%	2,5%	25,1%	4,9%	25,8%	100,0%
1154	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	14,4%	20,3%	5,9%	1,0%	2,0%	3,0%	24,2%	3,5%	25,9%	100,0%
1155	Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	14,1%	27,9%	2,4%	0,5%	1,5%	3,0%	17,5%	3,1%	30,0%	100,0%
1161	Inguinal- und Femoralhernieneingriffe, Alter >17, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	14,3%	31,5%	0,8%	0,3%	0,8%	1,0%	18,5%	4,3%	28,6%	100,0%
1162	Inguinal- und Femoralhernieneingriffe, Alter >17, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	13,9%	33,0%	0,9%	0,1%	0,6%	0,7%	15,8%	5,5%	29,5%	100,0%
1164	Appendektomie mit komplizierter Hauptdiagnose, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	12,0%	15,3%	5,6%	2,2%	2,4%	2,7%	28,6%	7,1%	24,1%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
1165	Appendektomie mit komplizierter Hauptdiagnose, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	11,4%	21,5%	2,9%	2,9%	2,6%	2,7%	25,7%	7,4%	23,0%	100,0%
1167	Appendektomie ohne komplizierte Hauptdiagnose, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	8,9%	29,2%	0,7%	3,9%	2,7%	2,4%	17,9%	5,4%	28,9%	100,0%
1169	Eingriffe im Mundbereich, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	4,0%	35,0%	1,5%	0,2%	1,2%	0,6%	13,8%	2,6%	41,1%	100,0%
1191	Pankreas-, Leber- und Shunteingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	13,5%	22,7%	9,9%	0,3%	3,4%	1,9%	17,2%	3,6%	27,7%	100,0%
1209	Eingriffe an grossen Gelenken und Wiederannähen abgetrennter Gliedmassen an den unteren Extremität	28,5%	14,2%	2,7%	0,1%	1,2%	0,8%	22,5%	6,8%	23,3%	100,0%
1210	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter >17, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	15,7%	17,5%	3,8%	0,6%	1,9%	1,9%	28,0%	6,7%	24,0%	100,0%
1212	Eingriffe an Hüfte und Femur, ausgenommen grosse Gelenke, Alter <18, mit Mehrfacheingriffen	10,8%	27,6%	1,3%	0,2%	0,4%	1,1%	25,9%	6,3%	26,4%	100,0%
1217	Wunddébridement und Hauttransplantation, ausgenom. an der Hand und offene Wunden bei Stör. des Mu	12,9%	21,5%	1,8%	0,7%	1,3%	1,3%	24,8%	7,3%	28,5%	100,0%
1218	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter >17, mi	13,9%	17,0%	1,5%	1,4%	0,9%	1,7%	28,2%	8,5%	26,9%	100,0%
1219	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter >17, oh	10,7%	22,2%	1,1%	1,1%	0,7%	1,5%	24,8%	6,9%	31,0%	100,0%
1220	Eingriffe an den unteren Extremitäten und am Humerus, ausgenommen Hüfte, Fuss, Femur, Alter <18, mi	10,9%	26,0%	1,0%	0,8%	0,8%	1,4%	24,3%	6,8%	27,9%	100,0%
1222	Synovektomie und Ligament-Rekonstruktion am Knie, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	14,8%	23,3%	0,9%	0,1%	0,2%	0,5%	19,3%	7,7%	33,1%	100,0%
1224	Schulter-, Ellbogen- oder Vorderarmeingriffe, ausgenommen Eingriffe an grossen Gelenken, ohne KK, mi	15,5%	26,0%	1,1%	0,4%	0,3%	1,2%	16,3%	6,4%	32,8%	100,0%
1225	Eingriffe am Fuss, mit Mehrfacheingriffen	7,8%	24,9%	0,4%	0,1%	0,1%	0,7%	21,0%	7,9%	37,0%	100,0%
1226	Eingriffe an Weichteilen, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	13,5%	25,1%	1,0%	0,3%	0,5%	0,7%	19,1%	8,8%	30,9%	100,0%
1227	Eingriffe an Weichteilen, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	9,7%	26,2%	0,8%	0,1%	0,3%	0,5%	20,5%	7,0%	34,9%	100,0%
1228	Grosse Daumen- oder Gelenkseingriffe oder andere Hand- oder Handgelenkseingriffe, mit KK, mit Mehrfa	9,7%	25,7%	0,3%	0,3%	0,4%	1,4%	16,1%	6,6%	39,6%	100,0%
1229	Hand oder Handgelenkseingriffe, ausgenommen Eingriffe an grossen Gelenken, ohne KK, mit Mehrfache	8,5%	28,5%	0,9%	1,0%	0,3%	1,4%	16,3%	7,4%	35,7%	100,0%
1230	Lokale Exzision und Entfernung von internen Fixationsimplantaten, Hüfte und Femur, mit Mehrfacheingriff	8,5%	30,8%	0,9%	0,0%	0,5%	0,6%	20,2%	7,2%	31,2%	100,0%
1231	Lokale Exzision und Entfernung von internen Fixationsimplantaten, ausgenommen Hüfte und Femur, mit M	10,5%	26,6%	1,4%	0,1%	0,4%	0,7%	18,9%	7,5%	33,8%	100,0%
1232	Arthroskopie, mit Mehrfacheingriffen	12,8%	28,0%	0,8%	0,1%	0,3%	0,7%	17,3%	7,2%	32,8%	100,0%
1234	Andere Eingriffe (Operationsraum) am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, ohne KK, mit Mehrfache	12,3%	29,5%	2,1%	0,4%	1,0%	1,5%	18,5%	4,0%	30,7%	100,0%
1258	Totale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	9,6%	24,4%	1,1%	0,0%	3,4%	1,9%	25,3%	4,5%	29,8%	100,0%
1259	Subtotale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	9,9%	23,0%	0,7%	0,0%	4,0%	3,8%	22,2%	5,7%	30,8%	100,0%
1260	Subtotale Mastektomie wegen maligner Neoplasie, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	12,1%	23,0%	0,8%	0,0%	4,3%	4,4%	19,5%	4,8%	31,1%	100,0%
1261	Brusteingriffe bei nicht maligner Neoplasie, ausgenommen Biopsie und lokale Exzision, mit Mehrfacheing	11,0%	33,6%	0,3%	0,0%	1,0%	0,2%	18,9%	2,8%	32,2%	100,0%
1262	Brustbiopsie und lokale Exzision bei nicht maligner Neoplasie, mit Mehrfacheingriffen	10,7%	24,2%	1,3%	0,0%	0,9%	2,9%	21,4%	7,7%	30,9%	100,0%
1263	Hauttransplantation und/oder Débridement wegen Hautulkus oder Cellulitis, mit KK, mit Mehrfacheingriffe	10,7%	9,1%	0,4%	0,5%	1,4%	1,4%	47,5%	8,2%	20,8%	100,0%
1265	Hauttransplantation und/oder Débridement, ausgenommen wegen Hautulkus, Cellulitits, mit KK, mit Mehr	6,5%	17,9%	2,4%	0,6%	2,0%	1,0%	38,0%	5,1%	26,3%	100,0%
1266	Hauttransplantation und/oder Débridement, ausgenommen wegen Hautulkus, Cellulitits, ohne KK, mit Mel	6,5%	31,1%	1,3%	0,8%	2,2%	1,0%	24,0%	3,5%	29,7%	100,0%
1268	Plastische Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, mit Mehrfacheingriffen	5,3%	32,3%	0,3%	0,1%	1,0%	1,5%	20,7%	3,4%	35,4%	100,0%
1269	Andere Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	12,4%	17,9%	5,8%	1,9%	3,6%	3,4%	27,6%	6,3%	21,1%	100,0%
1270	Andere Eingriffe an Haut, Subkutangewebe und Brust, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	7,6%	26,6%	4,2%	0,7%	1,4%	2,0%	20,8%	5,1%	31,6%	100,0%
1288	Eingriffe (Operationsraum) wegen Adipositas, mit Mehrfacheingriffen	18,6%	30,3%	5,0%	0,0%	1,2%	2,6%	16,1%	2,0%	24,2%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
1289	Eingriffe an den Nebenschilddrüsen, mit Mehrfacheingriffen	8,2%	32,0%	2,1%	0,0%	4,1%	0,8%	13,7%	2,7%	36,4%	100,0%
1290	Schilddrüseneingriffe, mit Mehrfacheingriffen	7,6%	35,0%	2,6%	0,0%	3,6%	0,5%	14,4%	4,2%	32,1%	100,0%
1308	Kleine Blaseneingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	9,5%	17,7%	2,7%	0,3%	1,8%	1,0%	32,1%	5,1%	29,8%	100,0%
1309	Kleine Blaseneingriffe, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	8,2%	28,6%	0,7%	0,2%	1,3%	0,4%	27,0%	4,4%	29,1%	100,0%
1335	Grosse Eingriffe am männlichen Becken, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	9,5%	23,8%	4,1%	0,0%	3,0%	0,4%	20,4%	4,5%	34,3%	100,0%
1336	Transurethrale Prostatektomie, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	9,0%	16,5%	0,8%	0,3%	1,8%	1,2%	28,3%	8,4%	33,8%	100,0%
1337	Transurethrale Prostatektomie, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	9,0%	19,4%	1,3%	0,0%	1,4%	0,7%	24,8%	7,2%	36,2%	100,0%
1338	Eingriffe an den Hoden bei maligner Neoplasie, mit Mehrfacheingriffen	16,6%	20,3%	0,6%	0,2%	0,8%	2,5%	21,7%	7,3%	29,9%	100,0%
1339	Eingriffe an den Hoden bei nicht maligner Neoplasie, Alter >17, mit Mehrfacheingriffen	7,5%	27,0%	1,3%	0,5%	1,6%	0,4%	19,5%	6,8%	35,4%	100,0%
1356	Rekonstruktionen an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit Mehrfacheingriffen	5,6%	26,8%	1,9%	0,0%	1,0%	0,6%	28,0%	6,1%	30,0%	100,0%
1358	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen Ca in situ und nicht malignen Neoplasien, mit KK, mit Mehrfachei	8,3%	29,2%	1,7%	0,1%	1,2%	0,5%	23,8%	6,0%	29,3%	100,0%
1359	Eingriffe an Uterus und Adnexen wegen Ca in situ und nicht malignen Neoplasien, ohne KK, mit Mehrfach	7,6%	29,0%	1,2%	0,2%	1,4%	0,5%	22,3%	5,8%	32,1%	100,0%
1360	Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, mit Mehrfacheingriffen	10,0%	26,6%	1,5%	0,1%	1,6%	0,5%	21,2%	6,7%	31,8%	100,0%
1400	Lymphom und Leukämie mit grossem Eingriff (Operationsraum), mit Mehrfacheingriffen	7,0%	30,7%	3,3%	0,1%	5,2%	1,7%	17,5%	3,4%	31,3%	100,0%
1415	Eingriff (Operationsraum) wegen infektiösen oder parasitären Krankheiten, mit Mehrfacheingriffen	12,9%	19,4%	2,8%	1,0%	3,1%	0,9%	27,1%	8,5%	24,4%	100,0%
1442	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach Verletzungen, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	18,5%	19,1%	5,3%	0,3%	2,6%	1,8%	22,8%	5,4%	24,2%	100,0%
1443	Andere Eingriffe (Operationsraum) nach Verletzungen, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	14,6%	23,6%	3,3%	0,4%	2,1%	1,2%	21,0%	5,3%	28,4%	100,0%
1478	Andere vaskuläre Eingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	21,2%	11,7%	4,4%	0,7%	2,2%	9,3%	22,8%	3,7%	24,0%	100,0%
1491	Wiederannähen von grossen Gelenken und Gliedmassen der oberen Extremität, mit Mehrfacheingriffen	32,1%	16,9%	2,1%	0,1%	0,8%	1,1%	14,5%	6,1%	26,2%	100,0%
1493	Laparoskopische Cholezystektomie ohne C. D. E. (wsh. Choledochoenterostomie), mit KK, mit Mehrfache	11,2%	26,3%	0,9%	1,1%	2,3%	1,7%	19,4%	4,5%	32,8%	100,0%
1494	Laparoskopische Cholezystektomie ohne C. D. E. (wsh. Choledochoenterostomie), ohne KK. mit Mehrfac	6,3%	31,8%	1,6%	0,5%	2,2%	1,0%	15,3%	3,5%	37,9%	100,0%
1755	Arthrodese der Wirbelsäule, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	22,5%	19,0%	3,6%	0,0%	1,6%	0,8%	15,7%	5,7%	31,1%	100,0%
1757	Eingriffe an Rücken- und Hals, ausgenommen Arthrodese der Wirbelsäule, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	8,9%	18,1%	3,5%	0,1%	1,6%	1,0%	24,0%	9,6%	33,2%	100,0%
1758	Eingriffe an Rücken- und Hals, ausgenommen Arthrodese der Wirbelsäule, ohne KK, mit Mehrfacheingriff	8,5%	23,6%	2,9%	0,3%	1,1%	1,0%	23,1%	7,9%	31,7%	100,0%
1789	Grosse Gelenkseingriffe und Wiederannähen abgetrennter Gliedmassen an den unteren Extremitäten bei	29,0%	14,3%	3,4%	0,1%	2,2%	0,7%	22,3%	7,0%	21,0%	100,0%
1796	Revaskularisation der unteren Extremitäten, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	11,7%	18,8%	4,9%	0,4%	2,3%	3,7%	30,9%	3,3%	24,1%	100,0%
1797	Revaskularisation der unteren Extremitäten, ohne KK, mit Mehrfacheingriffen	8,6%	21,6%	4,8%	0,3%	2,2%	4,0%	29,8%	3,4%	25,4%	100,0%
1808	Perkutaner kardiovaskulärer Eingriff bei akutem Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz (/-versagen) oder Schoc	44,0%	0,7%	11,8%	1,0%	2,4%	13,8%	7,8%	2,1%	16,6%	100,0%
1827	Wunddébridement und Hauttransplantation, ausgenom. an der Hand und offene Wunden bei Stör. des Mu	11,6%	20,1%	2,7%	0,8%	1,7%	1,6%	32,4%	6,4%	22,7%	100,0%
1849	Eingriff (Operationsraum) wegen infektiösen oder parasitären Krankheiten, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	14,2%	13,3%	4,2%	0,8%	3,4%	2,2%	31,8%	6,9%	23,2%	100,0%
1901	Verlegung innert weniger als 24 Stunden nach dem Eintritt, mit operativem Eingriff	35,0%	15,7%	6,1%	2,1%	2,0%	13,5%	2,5%	1,0%	22,1%	100,0%
1933	S - Eingriffe an Ösophagus, Magen und Duodenum, Alter >17, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	16,7%	19,8%	13,2%	0,1%	2,8%	2,4%	18,3%	3,0%	23,6%	100,0%
1960	Schilddrüseneingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	10,0%	32,4%	3,5%	0,0%	1,5%	0,5%	12,9%	4,4%	34,9%	100,0%
1973	Grosse Eingriffe am Thorax, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	16,0%	16,9%	10,3%	0,7%	3,0%	3,0%	22,4%	3,2%	24,5%	100,0%

Detaillierte Kosten (Näherungswerte) in % pro APDRG Version 6, basiert auf eine Stichprobe von den Spitaldaten 2004-2005											
DRG V 6	Benennung	Medizinische Güter	Operations-saal	Intensiv-pflege	Notfälle	Labor	**Bildgebende erfahren**	**Pflege**	Hotellerie	Ärzte und andere Kosten	Gesamtkosten
1974	Herzklappeneingriffe, ohne Herzkatheter, mit KK, mit Mehrfacheingriffen	21,4%	19,8%	20,2%	0,0%	3,8%	1,9%	10,4%	1,6%	20,8%	100,0%
	Durchschnitt	13,6%	12,2%	7,4%	1,5%	2,7%	**2,6%**	**26,7%**	6,4%	27,1%	100,0%